



R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2002

Fältforskningsenheten, ogräsreglering

PLAN: L5- 241-2002 Åkerven och örtogräs i höstvetete, höst och vår

ADB-NR: 05A481 LÅN-FNR: K-014-2001 JBR.OMR: 5

SIDA 1

ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404

GRÖDA: Höstvetete

FÖRSÖKSVÄRD: Anders Andersson

ADRESS: Förkärla Gård, Ronneby

GÖDSLING

PK 7-25

N 34

N 34

DATUM

2001-09-29

2002-04-05

2002-05-10

MÄNGD KG/HA

200

150

260

N

14

51

89

P

50

SORT: Kris

SÅTT DEN: 2001-09-29 KG/HA: 180

FÖRFRUKT: Höstvetete

JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG MORÅNSAND

PH-VÄRDE:

VÄXTSKYDD

-

DATUM

R E S U L T A T:

F Ö R S Ö K S L E D:

A. Obehandlat
B. 2.0 l Boxer 1) + 1.5 tabl (7.5 g) Express + 0.1 l Lissapol Bio 5) (M)
C. 2.0 l Picomax 2)
D. 1.5 l Cougar 2)
E. 1.25 l Bacara 2)
F. 0.25 l Cougar 2) + 18.75 g Monitor + 0.2 l Lissapol Bio 5)
G. 0.5 l Cougar 2) + 18.75 g Monitor + 0.2 l Lissapol Bio 5)
H. 60 g Lexus Class 3)
I. 20 g Lexus + 1.5 tabl (7.5 g) Express + 0.1 l Vätmedel 3)
J. 2.5 l Arelon 3) + 60 g Lexus Class 4)
K. 175 g BAS 680 00 H + 1.0 l Citowet 2000 5)
L. 18.75 g Monitor + 1 tabl (5.0 g) Express + 0.2 l Lissapol Bio 5)
M. 18.75 g Monitor + 0.2 l Lissapol Bio 5)
N. 20 g Lexus + 1.5 tabl (7.5 g) Express + 0.6 l Starane 180 + 0.1 l Vätmedel 6)

- 1) Senast vid åkervenens tvåbladsstadium på hösten
- 2) Då grödan har 1-1.5 blad på hösten
- 3) Åkerven vid stadium 11-29 på hösten
- 4) Vid tillväxtens start, senast när åkerven är i stadium 11-29
- 5) Vid tillväxtens start på våren
- 6) Åkerven vid stadium 11-29 på våren

Balders-brå		Balders-brå		Blåklint		Blåklint		Veronika				
st/m2	Rel tal	g/m2	Rel tal	st/m2	Rel tal	g/m2	Rel tal	grad	g/m2	Rel tal		
06-26		06-26		06-26		06-26		06-26	06-26			
5.0	100	32.0	100	2.0	100	34.5	100	78	136.0	100		
2.5	50	5.5	17	0.5	25	1.0	3	0	0.0	0		
0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0		
0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0		
0.5	10	1.0	3	0.5	25	9.0	26	0	0.0	0		
0.0	0	0.0	0	1.5	75	5.0	14	1	1.5	1		
0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0		
0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0		
0.5	10	0.5	2	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0		
0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0		
1.5	30	2.5	8	0.5	25	16.0	46	48	68.0	50		
3.0	60	4.5	14	0.5	25	2.5	7	35	56.0	41		
2.0	40	9.5	30	1.5	75	44.5	129	88	150.0	110		
1.0	20	1.5	5	0.0	0	0.0	0	15	22.0	16		

ANM:

OBS! Baldersbrå, blåklint och viol får EJ ingå i seriesammanställning p. g. a. få plantor i led A.



RESULTATBLANKETT, OGRÄS 2002

Fältforskningsenheten, ogräsreglering

PLAN: L5- 241-2002 Åkerven och örtogräs i höstvetete, höst och vår

ADB-NR: 05A481 LÅN-FNR: K-014-2001 JBR.OMR: 5

SIDA 2

ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404

GRÖDA: Höstvetete

FÖRSÖKSVÄRD: Anders Andersson

ADRESS: Förkärla Gård, Ronneby

GÖDSLING

PK 7-25

N 34

N 34

DATUM

2001-09-29

2002-04-05

2002-05-10

MÄNGD KG/HA

200

150

260

N

P

K

14

50

89

SORT: Kris

SÅTT DEN: 2001-09-29 KG/HA: 180

FÖRFRUKT: Höstvetete

JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG MORÅNSAND

PH-VÄRDE:

VÄXTSKYDD

-

DATUM

RESULTAT:

FÖRSÖKSLED:

A. Obehandlat
B. 2.0 l Boxer 1) + 1.5 tabl (7.5 g) Express + 0.1 l Lissapol Bio 5) (M)
C. 2.0 l Picomax 2)
D. 1.5 l Cougar 2)
E. 1.25 l Bacara 2)
F. 0.25 l Cougar 2) + 18.75 g Monitor + 0.2 l Lissapol Bio 5)
G. 0.5 l Cougar 2) + 18.75 g Monitor + 0.2 l Lissapol Bio 5)
H. 60 g Lexus Class 3)
I. 20 g Lexus + 1.5 tabl (7.5 g) Express + 0.1 l Vätmedel 3)
J. 2.5 l Arelon 3) + 60 g Lexus Class 4)
K. 175 g BAS 680 00 H + 1.0 l Citowet 2000 5)
L. 18.75 g Monitor + 1 tabl (5.0 g) Express + 0.2 l Lissapol Bio 5)
M. 18.75 g Monitor + 0.2 l Lissapol Bio 5)
N. 20 g Lexus + 1.5 tabl (7.5 g) Express + 0.6 l Starane 180 + 0.1 l Vätmedel 6)

- 1) Senast vid åkervenens tvåbladsstadium på hösten
- 2) Då grödan har 1-1.5 blad på hösten
- 3) Åkerven vid stadium 11-29 på hösten
- 4) Vid tillväxtens start, senast när åkerven är i stadium 11-29
- 5) Vid tillväxtens start på våren
- 6) Åkerven vid stadium 11-29 på våren

Viol	Rel	Viol	Rel	Övriga	Övriga	Samtliga			
st/m2	tal	g/m2	tal	ettåriga	ettåriga	ettåriga			
06-26		06-26		örtog	örtog	örtog			
				st/m2	Rel	g/m2	tal	g/m2	tal
7.5	100	13.0	100	22.5	100	42.0	100	257.5	100
3.0	40	4.0	31	5.5	24	6.0	14	16.5	6
0.5	7	1.0	8	8.5	38	5.5	13	6.5	3
0.0	0	0.0	0	5.0	22	2.0	5	2.0	1
1.5	20	0.5	4	2.5	11	3.5	8	14.0	5
0.5	7	1.0	8	5.0	22	3.5	8	11.0	4
0.0	0	0.0	0	0.5	2	2.5	6	2.5	1
0.0	0	0.0	0	2.0	9	0.5	1	0.5	0
2.0	27	3.5	27	7.5	33	3.5	8	7.5	3
26.5	353	34.0	262	3.5	16	3.5	8	37.5	15
30.0	400	44.0	338	9.5	42	25.0	60	155.5	60
36.0	480	44.0	338	4.0	18	9.0	21	116.0	45
27.5	367	37.0	285	13.5	60	32.0	76	273.0	106
36.0	480	61.0	469	2.0	9	0.5	1	85.0	33

ANM:

OBS! Baldersbrå, blåklint och viol får EJ ingå i seriesammanställning p. g. a. få plantor i led A.



R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2002

Fältforskningsenheten, ogräsreglering

PLAN: L5- 241-2002 Åkerven och örtogräs i höstvetete, höst och vår

ADB-NR: 05A481 LÅN-FNR: K-014-2001 JBR.OMR: 5

SIDA 3

ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404

GRÖDA: Höstvetete

FÖRSÖKSVÄRD: Anders Andersson

ADRESS: Förkärla Gård, Ronneby

SORT: Kris

SÅTT DEN: 2001-09-29 KG/HA: 180

FÖRFRUKT: Höstvetete

JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG MORÅNSAND

PH-VÄRDE:

GÖDSLING

PK 7-25

N 34

N 34

DATUM

2001-09-29

2002-04-05

2002-05-10

MÄNGD KG/HA

200

150

260

N

P

K

14

50

51

89

VÄXTSKYDD

-

DATUM

R E S U L T A T:

F Ö R S Ö K S L E D:

A. Obehandlat

B. 2.0 l Boxer 1) + 1.5 tabl (7.5 g) Express + 0.1 l Lissapol Bio 5) (M)

C. 2.0 l Picomax 2)

D. 1.5 l Cougar 2)

E. 1.25 l Bacara 2)

F. 0.25 l Cougar 2) + 18.75 g Monitor + 0.2 l Lissapol Bio 5)

G. 0.5 l Cougar 2) + 18.75 g Monitor + 0.2 l Lissapol Bio 5)

H. 60 g Lexus Class 3)

I. 20 g Lexus + 1.5 tabl (7.5 g) Express + 0.1 l Vätmedel 3)

J. 2.5 l Arelon 3) + 60 g Lexus Class 4)

K. 175 g BAS 680 00 H + 1.0 l Citowet 2000 5)

L. 18.75 g Monitor + 1 tabl (5.0 g) Express + 0.2 l Lissapol Bio 5)

M. 18.75 g Monitor + 0.2 l Lissapol Bio 5)

N. 20 g Lexus + 1.5 tabl (7.5 g) Express + 0.6 l Starane 180 + 0.1 l Vätmedel 6)

- 1) Senast vid åkervenens tvåbladsstadium på hösten
- 2) Då grödan har 1-1.5 blad på hösten
- 3) Åkerven vid stadium 11-29 på hösten
- 4) Vid tillväxtens start, senast när åkerven är i stadium 11-29
- 5) Vid tillväxtens start på våren
- 6) Åkerven vid stadium 11-29 på våren

Ven	*	Ven	*	Övriga *							
st/m2	Rel	g/m2	Rel	Örtog							
06-26	tal	06-26	tal	st/m2	g/m2	06-26	06-26				
88.5	100	507.5	100	0.0	0.0						
1.5	2	5.0	1	2.0	4.5						
21.0	24	101.5	20	0.0	0.0						
6.5	7	43.5	9	0.0	0.0						
6.5	7	29.0	6	0.0	0.0						
6.5	7	12.0	2	0.5	2.0						
6.0	7	16.0	3	3.5	16.0						
2.0	2	18.5	4	0.0	0.0						
4.5	5	13.5	3	0.0	0.0						
8.0	9	9.5	2	0.0	0.0						
17.0	19	42.0	8	0.0	0.0						
25.0	28	27.0	5	0.0	0.0						
21.0	24	24.0	5	1.0	12.0						
45.5	51	103.0	20	0.0	0.0						

ANM:

OBS! Baldersbrå, blåklint och viol får EJ ingå i seriesammanställning p. g. a. få plantor i led A.



R E S U L T A T B L A N K E T T, SKÖRD 2002

Fältforskningsenheten, ogräsreglering

PLAN: L5- 241-2002 Åkerven och örtogräs i höstvete, höst och vår

ADB-NR: 05A481 LÅN-FNR: K-014-2001 JBR.OMR: 5

SIDA 1

ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404

GRÖDA: Höstvete

FÖRSÖKSVÄRD: Anders Andersson

ADRESS: Förkärla Gård, Ronneby

SORT: Kris

SÅTT DEN: 2001-09-29 KG/HA: 180

FÖRFRUKT: Höstvete

JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG MORÅNSAND

PH-VÄRDE:

GÖDSLING

PK 7-25

N 34

N 34

DATUM

2001-09-29

2002-04-05

2002-05-10

MÄNGD KG/HA

200

150

260

N

P

K

14

50

51

89

VÄXTSKYDD

-

DATUM

R E S U L T A T:

F Ö R S Ö K S L E D:

A. Obehandlat
B. 2.0 l Boxer 1) + 1.5 tabl (7.5 g) Express + 0.1 l Lissapol Bio 5) (M)
C. 2.0 l Picomax 2)
D. 1.5 l Cougar 2)
E. 1.25 l Bacara 2)
F. 0.25 l Cougar 2) + 18.75 g Monitor + 0.2 l Lissapol Bio 5)
G. 0.5 l Cougar 2) + 18.75 g Monitor + 0.2 l Lissapol Bio 5)
H. 60 g Lexus Class 3)
I. 20 g Lexus + 1.5 tabl (7.5 g) Express + 0.1 l Vätmedel 3)
J. 2.5 l Arelon 3) + 60 g Lexus Class 4)
K. 175 g BAS 680 00 H + 1.0 l Citowet 2000 5)
L. 18.75 g Monitor + 1 tabl (5.0 g) Express + 0.2 l Lissapol Bio 5)
M. 18.75 g Monitor + 0.2 l Lissapol Bio 5)
N. 20 g Lexus + 1.5 tabl (7.5 g) Express + 0.6 l Starane 180 + 0.1 l Vätmedel 6)

- 1) Senast vid åkervenens tvåbladsstadium på hösten
- 2) Då grödan har 1-1.5 blad på hösten
- 3) Åkerven vid stadium 11-29 på hösten
- 4) Vid tillväxtens start, senast när åkerven är i stadium 11-29
- 5) Vid tillväxtens start på våren
- 6) Åkerven vid stadium 11-29 på våren

-X-

CV%

OBS

PROB F1

LSD F1

Skörd renv kg/ha 08-06	Rel tal	Av rens pro cent	Vat ten halt skörd	Liter vikt g	Tusen korn vikt g	Beh. skada vår 0-100 05-07	Strå st vid skörd 08-06	Ogräs före komst grad 08-06				
4890	100	1.0	12.0	816	47.8	0	100	28				
7190	147	0.7	11.4	823	49.2	0	100	1				
7030	144	0.8	12.2	824	49.3	0	100	5				
6800	139	0.5	12.0	824	51.3	0	100	3				
7000	143	0.9	11.9	821	51.3	0	100	3				
6780	139	1.4	11.7	821	51.8	0	100	2				
6300	129	0.6	12.3	825	53.1	0	100	0				
6780	139	0.7	11.5	822	47.4	0	100	3				
6880	141	0.8	11.8	821	47.5	0	100	1				
6720	137	1.2	11.2	823	52.0	0	100	1				
6210	127	1.0	11.6	819	51.8	0	100	4				
6680	137	0.5	11.3	827	53.7	0	100	4				
6070	124	0.7	11.5	819	51.4	0	100	6				
6560	134	1.2	11.7	820	48.9	0	100	8				
6560												
10.4												
56												
.0058												
990												

ANM:

Missfärgningar: Led I ljus färg liknande N-brist 2001-11-05.

Torr fläck i led M block II vid skörd 2002-08-06.



R E S U L T A T B L A N K E T T, SKÖRD 2002

SIDA 2

Fältforskningsenheten, ogräsreglering

ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404

PLAN: L5- 241-2002 Åkervens och örtogräs i höstvet, höst och vår

ADB-NR: 05A481

LÅN-FNR: K-014-2001

JBR.OMR: 5

GRÖDA: Höstvet

FÖRSÖKSVÄRD: Anders Andersson

ADRESS: Förkärle Gård, Ronneby

SORT: Kris

SÅTT DEN: 2001-09-29 KG/HA: 180

FÖRFRUKT: Höstvet

JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG MORÅNSAND

GÖDSLING

PK 7-25

N 34

N 34

DATUM

2001-09-29

2002-04-05

2002-05-10

MÄNGD KG/HA

200

150

260

N

P

K

14 50

51

89

VÄXTSKYDD

DATUM

Y.M15:F1 *** A<>B A<>C A<>D A<>E A<>F A<>H A<>I A<>J A<>L

Y.M15:F1 ** A<>G A<>K A<>N

Y.M15:F1 * A<>M B<>K B<>M

Sprutjournal

ADB-nr:	05A481
Plan-nr:	L5- 241-2002
Försöksnr:	K-014-2001
Närmaste väderstrn:	Kallinge

	Spruttillfälle					
	1	2	3	4	5	6
Behandlade försöksled:	B-J			B, F, G, J-N		
Typ av spruta:	Agro-Top			Agro-Top		
Spridare, typ:	Spalt			Spalt		
Arbetsstryck, MPa:						
Datum:	2001-10-22			2002-04-25		
Tid på dagen:	17.00			19-21		
Grödans utveckling (decimalskalan):	12			24		
Grödans täthet (gles, normal, tät):	normal			normal		
Ogräsens utveckling:	11			24		
Ogräsbestånd (glest, normalt, tätt):	tätt			tätt		
Tillväxthastighet (låg, normal, hög):	hög			hög		
Temperatur, °C (30 cm ovan mark):	10			8		
Rel. fuktighet, % (30 cm ovan mark):	76			86		
Markfuktighet (våt, normal, torr):	våt			normal		
Molnighet, %:	100			0		
Vindhastighet i ögonhöjd, m/s:	2			0		
Vindriktning över rutorna (längs, tvärs, diagonalt):	tvärs			-		
Dagg (mycket, måttlig, ingen):	ingen			måttlig		
Förekomst av frost eller torka:	nej			nej		
Regnfri tid efter behandling:	> 20 tim			> 20 tim		
Övrigt:						