



R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2002

Fältforskningsenheten, ogräsreglering

PLAN: L5- 241-2002 Åkervern och örtogräs i höstvetete, höst och vår

ADB-NR: 05A482 LÅN-FNR: N-546-2001 JBR.OMR: 7

SIDA 1

ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404

GRÖDA: Höstvetete

FÖRSÖKSVÄRD: Erik Johansson

ADRESS: Nygård, Söndrum, Halmstad

GÖDSLING

DATUM

MÄNGD KG/HA

N P K

SORT: Meridien

SÅTT DEN: 2001-09-28 KG/HA: 220

FÖRFRUKT: Potatis

JORDART:

PH-VÄRDE:

VÄXTSKYDD

DATUM

R E S U L T A T:

F Ö R S Ö K S L E D:

A. Obehandlat
B. 2.0 l Boxer 1) + 1.5 tabl (7.5 g) Express + 0.1 l Lissapol Bio 5) (M)
C. 2.0 l Picomax 2)
D. 1.5 l Cougar 2)
E. 1.25 l Bacara 2)
F. 0.25 l Cougar 2) + 18.75 g Monitor + 0.2 l Lissapol Bio 5)
G. 0.5 l Cougar 2) + 18.75 g Monitor + 0.2 l Lissapol Bio 5)
H. 60 g Lexus Class 3)
I. 20 g Lexus + 1.5 tabl (7.5 g) Express + 0.1 l Vätmedel 3)
J. 2.5 l Arelon 3) + 60 g Lexus Class 4)
K. 175 g BAS 680 00 H + 1.0 l Citowet 2000 5)
L. 18.75 g Monitor + 1 tabl (5.0 g) Express + 0.2 l Lissapol Bio 5)
M. 18.75 g Monitor + 0.2 l Lissapol Bio 5)
N. 20 g Lexus + 1.5 tabl (7.5 g) Express + 0.6 l Starane 180 + 0.1 l Vätmedel 6)

- 1) Senast vid åkervernens tvåbladsstadium på hösten
- 2) Då grödan har 1-1.5 blad på hösten
- 3) Åkervernen vid stadium 11-29 på hösten
- 4) Vid tillväxtens start, senast när åkervernen är i stadium 11-29
- 5) Vid tillväxtens start på våren
- 6) Åkervernen vid stadium 11-29 på våren

Förgät- migej	Rel	Förgät- migej	Rel	Styv- morsviol	Rel	Styv- morsviol	Rel	Veronika		Veronika		
								st/m2	Rel	g/m2	Rel	
06-25	tal	06-25	tal	06-25	tal	06-25	tal	06-25	tal	06-25	tal	
38.0	100	64.0	100	84.5	100	223.0	100	149.0	100	121.5	100	
0.5	1	0.0	0	92.0	109	147.5	66	31.0	21	18.5	15	
9.0	24	2.0	3	0.5	1	0.0	0	5.5	4	0.5	0	
0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	
0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	
9.5	25	6.0	9	28.5	34	21.0	9	67.5	45	69.0	57	
1.0	3	0.0	0	1.0	1	0.0	0	0.5	0	0.0	0	
6.5	17	7.5	12	46.5	55	103.0	46	0.0	0	0.0	0	
4.0	11	2.5	4	53.5	63	85.5	38	21.5	14	21.5	18	
0.0	0	0.0	0	97.0	115	100.5	45	0.5	0	0.0	0	
2.0	5	1.5	2	100.0	118	122.5	55	65.5	44	75.5	62	
1.5	4	0.0	0	53.5	63	41.0	18	197.0	132	256.0	211	
6.5	17	7.5	12	68.5	81	138.5	62	132.0	89	240.5	198	
1.0	3	2.0	3	56.0	66	68.0	30	4.0	3	0.5	0	

ANM:



R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2002

Fältforskningsenheten, ogräsreglering

PLAN: L5- 241-2002 Åkervern och örtogräs i höstvetete, höst och vår

ADB-NR: 05A482 LÅN-FNR: N-546-2001 JBR.OMR: 7

SIDA 2

ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404

GRÖDA: Höstvetete

FÖRSÖKSVÄRD: Erik Johansson

ADRESS: Nygård, Söndrum, Halmstad

GÖDSLING

DATUM

MÄNGD KG/HA

N P K

SORT: Meridien

SÅTT DEN: 2001-09-28 KG/HA: 220

FÖRFRUKT: Potatis

JORDART:

PH-VÄRDE:

VÄXTSKYDD

DATUM

R E S U L T A T:

F Ö R S Ö K S L E D:

A. Obehandlat
B. 2.0 l Boxer 1) + 1.5 tabl (7.5 g) Express + 0.1 l Lissapol Bio 5) (M)
C. 2.0 l Picomax 2)
D. 1.5 l Cougar 2)
E. 1.25 l Bacara 2)
F. 0.25 l Cougar 2) + 18.75 g Monitor + 0.2 l Lissapol Bio 5)
G. 0.5 l Cougar 2) + 18.75 g Monitor + 0.2 l Lissapol Bio 5)
H. 60 g Lexus Class 3)
I. 20 g Lexus + 1.5 tabl (7.5 g) Express + 0.1 l Vätmedel 3)
J. 2.5 l Arelon 3) + 60 g Lexus Class 4)
K. 175 g BAS 680 00 H + 1.0 l Citowet 2000 5)
L. 18.75 g Monitor + 1 tabl (5.0 g) Express + 0.2 l Lissapol Bio 5)
M. 18.75 g Monitor + 0.2 l Lissapol Bio 5)
N. 20 g Lexus + 1.5 tabl (7.5 g) Express + 0.6 l Starane 180 + 0.1 l Vätmedel 6)

Övriga ettåriga örtog		Övriga ettåriga örtog		Samtliga ettåriga örtog		Samtliga ettåriga örtog							
st/m2	Rel tal	g/m2	Rel tal	st/m2	Rel tal	g/m2	Rel tal						
06-25		06-25		06-25		06-25							
11.5	100	20.0	100	283.0	100	428.5	100						
2.5	22	0.0	0	126.0	45	166.0	39						
7.0	61	7.5	38	22.0	8	10.0	2						
1.5	13	3.0	15	1.5	1	3.0	1						
4.0	35	3.5	18	4.0	1	3.5	1						
15.5	135	15.5	78	121.0	43	111.5	26						
0.5	4	0.5	3	3.0	1	0.5	0						
18.0	157	22.5	113	71.0	25	133.0	31						
8.5	74	6.0	30	87.5	31	115.5	27						
1.5	13	0.0	0	99.0	35	100.5	23						
0.5	4	0.0	0	168.0	59	199.5	47						
1.0	9	0.0	0	253.0	89	297.0	69						
1.5	13	1.5	8	208.5	74	388.0	91						
3.0	26	1.0	5	64.0	23	71.5	17						

- 1) Senast vid åkervernens tvåbladsstadium på hösten
- 2) Då grödan har 1-1.5 blad på hösten
- 3) Åkervernen vid stadium 11-29 på hösten
- 4) Vid tillväxtens start, senast när åkervernen är i stadium 11-29
- 5) Vid tillväxtens start på våren
- 6) Åkervernen vid stadium 11-29 på våren

ANM:



RESULATBLANKETT, OGRÄS 2002

Fältforskningsenheten, ogräsreglering

PLAN: L5- 241-2002 Åkerven och örtogräs i höstvetete, höst och vår

ADB-NR: 05A482 LÅN-FNR: N-546-2001 JBR.OMR: 7

SIDA 3

ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404

GRÖDA: Höstvetete

FÖRSÖKSVÄRD: Erik Johansson

ADRESS: Nygård, Söndrum, Halmstad

GÖDSLING

DATUM

MÄNGD KG/HA

N P K

SORT: Meridien

SÅTT DEN: 2001-09-28 KG/HA: 220

FÖRFRUKT: Potatis

JORDART:

PH-VÄRDE:

VÄXTSKYDD

DATUM

RESULTAT:

FÖRSÖKSLED:

A. Obehandlat
B. 2.0 l Boxer 1) + 1.5 tabl (7.5 g) Express + 0.1 l Lissapol Bio 5) (M)
C. 2.0 l Picomax 2)
D. 1.5 l Cougar 2)
E. 1.25 l Bacara 2)
F. 0.25 l Cougar 2) + 18.75 g Monitor + 0.2 l Lissapol Bio 5)
G. 0.5 l Cougar 2) + 18.75 g Monitor + 0.2 l Lissapol Bio 5)
H. 60 g Lexus Class 3)
I. 20 g Lexus + 1.5 tabl (7.5 g) Express + 0.1 l Vätmedel 3)
J. 2.5 l Arelon 3) + 60 g Lexus Class 4)
K. 175 g BAS 680 00 H + 1.0 l Citowet 2000 5)
L. 18.75 g Monitor + 1 tabl (5.0 g) Express + 0.2 l Lissapol Bio 5)
M. 18.75 g Monitor + 0.2 l Lissapol Bio 5)
N. 20 g Lexus + 1.5 tabl (7.5 g) Express + 0.6 l Starane 180 + 0.1 l Vätmedel 6)

- 1) Senast vid åkervenens tvåbladsstadium på hösten
2) Då grödan har 1-1.5 blad på hösten
3) Åkerven vid stadium 11-29 på hösten
4) Vid tillväxtens start, senast när åkerven är i stadium 11-29
5) Vid tillväxtens start på våren
6) Åkerven vid stadium 11-29 på våren

Vitgröe*		Åkerven*		Åkerven*								
g/m2	Rel tal	st/m2	Rel tal	g/m2	Rel tal							
06-25		06-25		06-25								
49.5	100	317.0	100	566.5	100							
0.5	1	13.5	4	10.0	2							
4.0	8	90.5	29	112.5	20							
7.0	14	82.0	26	135.5	24							
14.0	28	16.0	5	21.0	4							
9.5	19	4.0	1	0.5	0							
21.5	43	0.0	0	0.0	0							
6.0	12	94.5	30	141.5	25							
6.5	13	49.5	16	77.5	14							
1.5	3	23.0	7	18.0	3							
2.5	5	0.0	0	0.0	0							
0.0	0	0.0	0	0.0	0							
1.0	2	0.0	0	0.0	0							
1.0	2	48.5	15	40.0	7							

ANM:



R E S U L T A T B L A N K E T T, SKÖRD 2002

Fältforskningsenheten, ogräsreglering

PLAN: L5- 241-2002 Åkervern och örtogräs i höstvetete, höst och vår

ADB-NR: 05A482 LÅN-FNR: N-546-2001 JBR.OMR: 7

SIDA 1

ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404

GRÖDA: Höstvetete

FÖRSÖKSVÄRD: Erik Johansson

ADRESS: Nygård, Söndrum, Halmstad

GÖDSLING

DATUM

MÄNGD KG/HA

N P K

SORT: Meridien

SÅTT DEN: 2001-09-28 KG/HA: 220

FÖRFRUKT: Potatis

JORDART:

PH-VÄRDE:

VÄXTSKYDD

DATUM

R E S U L T A T:

F Ö R S Ö K S L E D:

A. Obehandlat
B. 2.0 l Boxer 1) + 1.5 tabl (7.5 g) Express + 0.1 l Lissapol Bio 5) (M)
C. 2.0 l Picomax 2)
D. 1.5 l Cougar 2)
E. 1.25 l Bacara 2)
F. 0.25 l Cougar 2) + 18.75 g Monitor + 0.2 l Lissapol Bio 5)
G. 0.5 l Cougar 2) + 18.75 g Monitor + 0.2 l Lissapol Bio 5)
H. 60 g Lexus Class 3)
I. 20 g Lexus + 1.5 tabl (7.5 g) Express + 0.1 l Vätmedel 3)
J. 2.5 l Arelon 3) + 60 g Lexus Class 4)
K. 175 g BAS 680 00 H + 1.0 l Citowet 2000 5)
L. 18.75 g Monitor + 1 tabl (5.0 g) Express + 0.2 l Lissapol Bio 5)
M. 18.75 g Monitor + 0.2 l Lissapol Bio 5)
N. 20 g Lexus + 1.5 tabl (7.5 g) Express + 0.6 l Starane 180 + 0.1 l Vätmedel 6)

- 1) Senast vid åkervernens tvåbladsstadium på hösten
- 2) Då grödan har 1-1.5 blad på hösten
- 3) Åkervernen vid stadium 11-29 på hösten
- 4) Vid tillväxtens start, senast när åkervernen är i stadium 11-29
- 5) Vid tillväxtens start på våren
- 6) Åkervernen vid stadium 11-29 på våren

-X-

CV%

OBS

PROB F1

LSD F1

Skörd renv kg/ha 08-02	Rel tal	Av rens pro cent	Vat ten halt skörd	Vhalt skörd enl "mät"	Liter vikt g	Tusen korn vikt g	Miss färgn vår 0-100 05-05	Tillv hämn vår 0-100 05-05	Strå st vid skörd 08-02	Åker ven grad 08-02	Öv riga ogräs grad 08-02	
5680	100	2.7	16.8	17.8	752	41.5	0	0	100	20	4	
7310	129	2.7	16.5	17.8	744	42.6	0	0	100	0	4	
6330	111	3.7	16.2	17.0	734	40.4	0	0	100	5	4	
6800	120	2.8	16.2	17.1	745	38.9	0	0	100	1	4	
7290	128	2.6	16.2	17.4	740	42.7	0	0	100	0	2	
7030	124	2.8	16.5	17.6	736	44.4	0	0	100	0	7	
7210	127	2.5	16.3	17.4	748	43.3	0	0	100	0	3	
6940	122	2.6	16.3	17.5	742	41.8	0	0	100	2	3	
6900	121	2.3	16.3	17.4	745	42.0	0	0	100	1	3	
7220	127	2.4	16.5	17.6	748	42.7	0	0	100	0	2	
7380	130	2.2	16.7	17.9	753	43.5	0	0	100	0	4	
7410	130	2.0	16.6	18.2	750	44.0	0	0	100	0	2	
7270	128	2.5	16.7	18.0	755	43.8	0	0	100	0	2	
6800	120	3.0	16.5	17.4	750	42.5	20	20	100	0	1	
6970												
3.5												
56												
.0001												
350												

ANM:



R E S U L T A T B L A N K E T T, SKÖRD 2002

SIDA 2

Fältforskningsenheten, ogräsreglering

ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404

PLAN: L5- 241-2002 Åkervens och örtogräs i höstvetete, höst och vår

ADB-NR: 05A482

LÅN-FNR: N-546-2001

JBR.OMR: 7

GRÖDA: Höstvetete

FÖRSÖKSVÄRD: Erik Johansson

ADRESS: Nygård, Söndrum, Halmstad

GÖDSLING

DATUM

MÄNGD KG/HA

N P K

SORT: Meridien

SÅTT DEN: 2001-09-28 KG/HA: 220

FÖRFRUKT: Potatis

JORDART:

VÄXTSKYDD

DATUM

Y.M15:F1 ***	A<>B A<>C A<>D A<>E A<>F A<>G A<>H A<>I A<>J A<>K A<>L A<>M A<>N B<>C
Y.M15:F1 ***	C<>E C<>F C<>G C<>H C<>J C<>K C<>L C<>M D<>L L<>N
Y.M15:F1 **	B<>D B<>N C<>D C<>I C<>N D<>E D<>K D<>M E<>N I<>K I<>L K<>N M<>N
Y.M15:F1 *	B<>H B<>I D<>G D<>J E<>I F<>K F<>L G<>N H<>K H<>L I<>M J<>N

Sprutjournal

ADB-nr:	05A482
Plan-nr:	L5- 241-2002
Försöksnr:	N-546-2001
Närmaste väderstrn:	Halmstad

	Spruttillfälle					
	1	2	3	4	5	6
Behandlade försöksled:	B-J			B, F, G, J-N		
Typ av spruta:	AJO			AJO		
Spridare, typ:	Spalt			Spalt		
Arbetsstryck, MPa:	0.2			0.2		
Datum:	2001-11-07			2002-04-11		
Tid på dagen:	10.30			14.00		
Grödans utveckling (decimalskalan):	14			26		
Grödans täthet (gles, normal, tät):	normal			normal		
Ogräsens utveckling:	Åkerven: 12			Örtogräs: 38; ven: 14		
Ogräsbestånd (glest, normalt, tätt):	tätt			tätt		
Tillväxthastighet (låg, normal, hög):	normal			låg		
Temperatur, °C (30 cm ovan mark):	7			15		
Rel. fuktighet, % (30 cm ovan mark):	98			40		
Markfuktighet (våt, normal, torr):	våt			torr		
Molnighet, %:	75			80		
Vindhastighet i ögonhöjd, m/s:	2			3		
Vindriktning över rutorna (längs, tvärs, diagonalt):	tvärs			längs		
Dagg (mycket, måttlig, ingen):	måttlig			ingen		
Förekomst av frost eller torka:	nej			frost några nätter före beh		
Regnfri tid efter behandling:	2 tim			> 20 tim		
Övrigt:						