



RESULATBLANKETT, OGRÄS 2002
Fältforskningsenheten, ogräsreglering
PLAN: L5- 307-2002 Örtogräs i höstvete, höst och vår
ADB-NR: 05A483 LÄN-FNR: H-153-2001 JBR.OMR: 9
FÖRSÖKSVÄRD: Br Johansson
ADRESS: Jämjö, Borgholm

SIDA 1

ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404

GRÖDA: Höstvete

GÖDSLING
N 27 S

DATUM
2002-04-02

MÄNGD KG/HA
340

N P K
92

SORT: Kris
SÅTT DEN: 2001-09-26 KG/HA: 200
FÖRFRUKT: Vall
JORDART:
PH-VÄRDE:

VÄXTSKYDD

DATUM

RESULAT:

FÖRSÖKSLED:

A. Obehandlat
B. 2 tabl (10 g) Express + 40 g Plattform 1)
C. 1 tabl (5.0 g) Express +0.11 Vätmedel 1) +1.5 tabl (7.5 g) Express +40g Plattform 5)
D. 0.75 l Cougar 2)
E. 0.75 l Bacara 2)
F. 0.15 l Lotus + 1.0 l Duplosan Meko 3)
G. 0.25 l Lotus + 2.0 l Duplosan Super 4)
H. 70 g Tooler + 0.1 l (Vätmedel DP alt Lissapol Bio) 5)
I. 120 g Tarok + 1.0 l Citowet 2000 5)
J. 1.5 tabl (7.5 g) Express + 0.6 l Starane 180 + 0.1 l Vätmedel 5) (M)
K. 2 tabl (10 g) Express + 40 g Plattform 5)
L. 2.6 tabl (13 g) Harmony Plus + 40 g Plattform 5)
M. 80 g Harmony Class 5)
N. 0.6 l Cougar + 20 g Gratil 75 WG + 0.1 l Lissapol Bio 5)
O. 1 tabl (5.0 g) Express + 20 g Plattform 5)

Veronika		Våtarv		Våtarv		Övriga ettåriga örtog		Övriga ettåriga örtog		
st/m2	g/m2	st/m2	Rel tal	g/m2	Rel tal	st/m2	Rel tal	g/m2	Rel tal	
06-11	06-11	06-11		06-11		06-11		06-11		
0.0	0.0	99.0	100	1093.0	100	2.3	100	37.8	100	
0.8	0.5	4.3	4	15.5	1	1.5	67	1.5	4	
0.0	0.0	5.0	5	20.0	2	0.0	0	0.0	0	
0.5	0.0	0.3	0	0.0	0	0.8	33	1.8	5	
0.3	0.3	0.5	1	0.3	0	0.5	22	0.5	1	
0.5	3.0	1.5	2	6.0	1	0.0	0	0.0	0	
1.0	0.8	18.3	18	119.8	11	0.8	33	0.5	1	
1.8	5.8	0.3	0	1.8	0	0.5	22	2.0	5	
2.0	2.8	4.0	4	13.8	1	1.3	56	0.3	1	
1.0	5.0	10.8	11	58.8	5	0.8	33	2.0	5	
4.3	16.8	8.0	8	28.0	3	0.0	0	0.0	0	
0.8	1.5	2.5	3	8.3	1	1.3	56	2.0	5	
2.0	2.0	31.0	31	238.3	22	0.8	33	1.0	3	
2.8	8.5	13.8	14	73.5	7	0.3	11	0.8	2	
1.8	4.5	9.0	9	49.0	4	0.5	22	0.8	2	

- 1) Små plantor på hösten, max 1 örtblad
- 2) Då grödan har 2-3 blad på hösten
- 3) Ogräsen uppe inkl snärjmåra på hösten
- 4) Mkt tidig vårbeh, 10-14 dygn före normal Expressbeh
- 5) Vid tillväxtstart på våren

ANM:

OBS! Veronika får EJ ingå i seriesammanställning p. g. a. ingen förekomst i led A.



RESULATBLANKETT, OGRÄS 2002
Fältforskningsenheten, ogräsreglering
PLAN: L5- 307-2002 Örtogräs i höstvetete, höst och vår
ADB-NR: 05A483 LÅN-FNR: H-153-2001 JBR.OMR: 9
FÖRSÖKSVÄRD: Br Johansson
ADRESS: Jämjö, Borgholm

SIDA 2

ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404

GRÖDA: Höstvetete

GÖDSLING
N 27 S

DATUM
2002-04-02

MÄNGD KG/HA
340

N P K
92

SORT: Kris
SÅTT DEN: 2001-09-26 KG/HA: 200
FÖRFRUKT: Vall
JORDART:
PH-VÄRDE:

VÄXTSKYDD

DATUM

RESULAT:

FÖRSÖKSLED:

A. Obehandlat
B. 2 tabl (10 g) Express + 40 g Plattform 1)
C. 1 tabl (5.0 g) Express +0.11 Vätmedel 1) +1.5 tabl (7.5 g) Express +40g Plattform 5)
D. 0.75 l Cougar 2)
E. 0.75 l Bacara 2)
F. 0.15 l Lotus + 1.0 l Duplosan Meko 3)
G. 0.25 l Lotus + 2.0 l Duplosan Super 4)
H. 70 g Tooler + 0.1 l (Vätmedel DP alt Lissapol Bio) 5)
I. 120 g Tarok + 1.0 l Citowet 2000 5)
J. 1.5 tabl (7.5 g) Express + 0.6 l Starane 180 + 0.1 l Vätmedel 5) (M)
K. 2 tabl (10 g) Express + 40 g Plattform 5)
L. 2.6 tabl (13 g) Harmony Plus + 40 g Plattform 5)
M. 80 g Harmony Class 5)
N. 0.6 l Cougar + 20 g Gratil 75 WG + 0.1 l Lissapol Bio 5)
O. 1 tabl (5.0 g) Express + 20 g Plattform 5)

Samtliga ettåriga örtog		Samtliga ettåriga örtog							
st/m2	Rel tal	g/m2	Rel tal						
06-11		06-11							
101.3	100	1130.8	100						
6.5	6	17.5	2						
5.0	5	20.0	2						
1.5	1	1.8	0						
1.3	1	1.0	0						
2.0	2	9.0	1						
20.0	20	121.0	11						
2.5	2	9.5	1						
7.3	7	16.8	1						
12.5	12	65.8	6						
12.3	12	44.8	4						
4.5	4	11.8	1						
33.8	33	241.3	21						
16.8	17	82.8	7						
11.3	11	54.3	5						

- 1) Små plantor på hösten, max 1 örtblad
- 2) Då grödan har 2-3 blad på hösten
- 3) Ogräsen uppe inkl snärjmåra på hösten
- 4) Mkt tidig vårbeh, 10-14 dygn före normal Expressbeh
- 5) Vid tillväxtstart på våren

ANM:
OBS! Veronika får EJ ingå i seriesammanställning p. g. a. ingen förekomst i led A.



RESULTATBLANKETT, SKÖRD 2002
Fältforskningsenheten, ogräsreglering
PLAN: L5- 307-2002 Örtogräs i höstvetete, höst och vår
ADB-NR: 05A483 LÅN-FNR: H-153-2001 JBR.OMR: 9
FÖRSÖKSVÄRD: Br Johansson
ADRESS: Jämjö, Borgholm

SIDA 1
ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404
GRÖDA: Höstvetete

GÖDSLING DATUM MÄNGD KG/HA N P K
N 27 S 2002-04-02 340 92

SORT: Kris
SÅTT DEN: 2001-09-26 KG/HA: 200
FÖRFRUKT: Vall
JORDART:
PH-VÄRDE:

VÄXTSKYDD DATUM

RESULTAT:

FÖRSÖKSLED:

A. Obehandlat
B. 2 tabl (10 g) Express + 40 g Plattform 1)
C. 1 tabl (5.0 g) Express +0.11 Vätmedel 1) +1.5 tabl (7.5 g) Express +40g Plattform 5)
D. 0.75 l Cougar 2)
E. 0.75 l Bacara 2)
F. 0.15 l Lotus + 1.0 l Duplosan Meko 3)
G. 0.25 l Lotus + 2.0 l Duplosan Super 4)
H. 70 g Tooler + 0.1 l (Vätmedel DP alt Lissapol Bio) 5)
I. 120 g Tarok + 1.0 l Citowet 2000 5)
J. 1.5 tabl (7.5 g) Express + 0.6 l Starane 180 + 0.1 l Vätmedel 5) (M)
K. 2 tabl (10 g) Express + 40 g Plattform 5)
L. 2.6 tabl (13 g) Harmony Plus + 40 g Plattform 5)
M. 80 g Harmony Class 5)
N. 0.6 l Cougar + 20 g Gratil 75 WG + 0.1 l Lissapol Bio 5)
O. 1 tabl (5.0 g) Express + 20 g Plattform 5)

- 1) Små plantor på hösten, max 1 örtblad
2) Då grödan har 2-3 blad på hösten
3) Ogräsen uppe inkl snärjmåra på hösten
4) Mkt tidig vårbeh, 10-14 dygn före normal Expressbeh
5) Vid tillväxtstart på våren

-X-
CV%
OBS
PROB F1
LSD F1

Skörd renv kg/ha 08-12	Rel tal	Av rens pro cent	Vat ten halt skörd	Vhalt skörd enl "mät"	Liter vikt g	Tusen korn vikt g	Miss färgn höst 0-100 10-30	Strå st vid skörd 08-12	Tork skada 0-100 08-12			
5030	100	1.7	14.3	14.4	791	37.7	0	87	88			
5650	112	0.8	14.4	13.9	783	34.0	1	100	100			
5710	114	0.9	14.5	14.2	776	33.4	3	100	93			
6090	121	1.1	14.4	14.5	786	35.3	0	100	88			
5730	114	0.9	14.7	14.0	781	33.7	2	100	93			
6360	126	0.9	14.4	14.4	786	35.8	2	100	98			
6690	133	1.1	14.5	14.0	783	34.9		100	85			
6400	127	1.0	14.4	14.4	784	35.1		100	83			
6470	129	1.0	14.4	14.3	783	34.0		100	83			
6280	125	1.1	14.5	14.2	782	35.1		100	81			
5750	114	0.9	14.4	13.8	779	33.6		100	100			
5680	113	0.9	14.5	13.8	775	32.7		100	98			
5500	109	1.0	14.3	14.4	782	33.5		100	98			
5760	114	1.0	14.2	14.4	782	34.4		100	94			
6030	120	0.9	14.4	15.0	783	34.1		100	93			
5940								99				
10.6								4.8				
60								60				
.0467								.0335				
900								7				

ANM:
Torkskador: Rel jämnt påverkat.
Ogräsbestånd vid skörd 2002-08-12: Enstaka maskrosor utan betydelse.



RESULTATBLANKETT, SKÖRD 2002
Fältforskningsenheten, ogräsreglering
PLAN: L5- 307-2002 Örtogräs i höstvetete, höst och vår
ADB-NR: 05A483 LÅN-FNR: H-153-2001 JBR.OMR: 9
FÖRSÖKSVÄRD: Br Johansson
ADRESS: Jämjö, Borgholm

SIDA 2
ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404

GRÖDA: Höstvetete

GÖDSLING	DATUM	MÄNGD KG/HA	N	P	K
N 27 S	2002-04-02	340	92		

SORT: Kris
SÅTT DEN: 2001-09-26 KG/HA: 200
FÖRFRUKT: Vall
JORDART:

VÄXTSKYDD DATUM

Y.M15:F1 ***	A<>G
Y.M15:F1 **	A<>F A<>H A<>I A<>J
Y.M15:F1 *	A<>D A<>O B<>G C<>G E<>G G<>K G<>L G<>M G<>N H<>M I<>M
STS.SH:F1 ***	A<>B A<>C A<>D A<>E A<>F A<>G A<>H A<>I A<>J A<>K A<>L A<>M A<>N A<>O

Sprutjournal

ADB-nr:	05A483
Plan-nr:	L5- 307-2002
Försöksnr:	H-153-2001
Närmaste väderstn:	Kalmar flygplats

	Spruttillfälle					
	1	2	3	4	5	6
Behandlade försöksled:	B-F			G	C, H-O	
Typ av spruta:	Agro-Top			Sprumo	Sprumo	
Spridare, typ:	Spalt (TeeJet XR 110 02 VS)			Spalt (TeeJet XR 110 02 VS)		
Arbetsstryck, MPa:	0.205			0.205	0.205	
Datum:	2001-10-19			2002-04-02	2002-04-03	
Tid på dagen:	13.00-15.00			10.20	09-11	
Grödans utveckling (decimalskalan):	12			24-26	24-26	
Grödans täthet (gles, normal, tät):	normal			gles-normal	gles-normal	
Ogräsens utveckling:	Veronika hjärtblad, våtarv hjärtblad - 1 litet örtblad			Hjärtblad - 8 örtbl	Hjärtblad - 8 örtbl	
Ogräsbestånd (glest, normalt, tätt):	normalt-tätt			normalt	normalt	
Tillväxthastighet (låg, normal, hög):	för årstiden rel hög			normal	normal	
Temperatur, °C (30 cm ovan mark):	13			10	7	
Rel. fuktighet, % (30 cm ovan mark):	85			74	80	
Markfuktighet (våt, normal, torr):	våt			normal	normal	
Molnighet, %:	90			0 (dis)	0	
Vindhastighet i sprutans ramphöjd, m/s:	0.5-1.0			2	0.5-0.7	
Vindriktning över rutorna (längs, tvärs, diagonalt):	längs			längs	längs	
Dagg (mycket, måttlig, ingen):	ingen			måttlig	½ måttlig	
Förekomst av frost eller torka:	nej			-0.5°C natten efter	ja	
Regnfri tid efter behandling:	> 20 tim			> 20 tim		
Övrigt:				Dagen efter +8°C. Natten därpå -1 till -2°C.	-1 till -2°C natten efter. Efterföljande dag ca +8°C. Nattfrost 1-2 minus nästan varje natt 1 vecka efter beh. Dagtid 6-12 °C.	