



RESULATBLANKETT, OGRÄS 2002
Fältforskningsenheten, ogräsreglering
PLAN: L5- 307-2002 Örtogräs i höstvete, höst och vår
ADB-NR: 05A484 LÅN-FNR: K-015-2001 JBR.OMR: 5
FÖRSÖKSVÄRD: Magnus Petersson
ADRESS: Stubbetorp, Lyckeby

SIDA 1

ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404

GRÖDA: Höstvete

GÖDSLING	DATUM	MÄNGD KG/HA	N	P	K
N 34	2002-04-10	200	68		
N 34	2002-05-07	130	44		

SORT: Kris
SÅTT DEN: 2001-09-30 KG/HA: 175
FÖRFRUKT: Vall
JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG MORÄNMO
PH-VÄRDE:

VÄXTSKYDD DATUM

RESULAT:

FÖRSÖKSLED:

A. Obehandlat
B. 2 tabl (10 g) Express + 40 g Plattform 1)
C. 1 tabl (5.0 g) Express +0.11 Vätmedel 1) +1.5 tabl (7.5 g) Express +40g Plattform 5)
D. 0.75 l Cougar 2)
E. 0.75 l Bacara 2)
F. 0.15 l Lotus + 1.0 l Duplosan Meko 3)
G. 0.25 l Lotus + 2.0 l Duplosan Super 4)
H. 70 g Tooler + 0.1 l (Vätmedel DP alt Lissapol Bio) 5)
I. 120 g Tarok + 1.0 l Citowet 2000 5)
J. 1.5 tabl (7.5 g) Express + 0.6 l Starane 180 + 0.1 l Vätmedel 5) (M)
K. 2 tabl (10 g) Express + 40 g Plattform 5)
L. 2.6 tabl (13 g) Harmony Plus + 40 g Plattform 5)
M. 80 g Harmony Class 5)
N. 0.6 l Cougar + 20 g Gratil 75 WG + 0.1 l Lissapol Bio 5)
O. 1 tabl (5.0 g) Express + 20 g Plattform 5)

Balders-brå		Balders-brå		Snärj-måra		Snärj-måra		Våtarv		Våtarv		
st/m2	Rel tal	g/m2	Rel tal	st/m2	Rel tal	g/m2	Rel tal	st/m2	Rel tal	g/m2	Rel tal	
06-25		06-25		06-25		06-25		06-25		06-25		
1.0	100	47.8	100	11.0	100	188.0	100	8.5	100	93.8	100	
1.3	125	2.5	5	1.8	16	12.5	7	0.0	0	0.0	0	
0.5	50	2.5	5	8.3	75	66.5	35	0.5	6	0.3	0	
2.8	275	5.3	11	3.3	30	20.3	11	0.0	0	0.0	0	
0.0	0	0.0	0	2.3	20	17.5	9	0.0	0	0.0	0	
0.5	50	0.5	1	0.8	7	0.3	0	0.0	0	0.0	0	
0.5	50	1.5	3	1.5	14	2.0	1	0.3	3	3.5	4	
0.0	0	0.0	0	8.0	73	40.3	21	0.5	6	1.8	2	
0.0	0	0.0	0	3.3	30	20.8	11	0.3	3	2.0	2	
0.0	0	0.0	0	2.8	25	17.3	9	0.0	0	0.0	0	
0.0	0	0.0	0	7.8	70	95.5	51	0.0	0	0.0	0	
0.0	0	0.0	0	7.3	66	56.0	30	0.5	6	0.3	0	
0.0	0	0.0	0	3.3	30	30.8	16	2.3	26	4.3	5	
0.0	0	0.0	0	5.3	48	20.5	11	0.5	6	0.3	0	
0.0	0	0.0	0	8.5	77	94.0	50	0.0	0	0.0	0	

- 1) Små plantor på hösten, max 1 örtblad
- 2) Då grödan har 2-3 blad på hösten
- 3) Ogräsen uppe inkl snärjmåra på hösten
- 4) Mkt tidig vårbeh, 10-14 dygn före normal Expressbeh
- 5) Vid tillväxtstart på våren

ANM:

Led E och M block IV omkastade.
Arbetsstrycket började sjunka vid beh av led N block IV.
OBS! Baldersbrå och ven får EJ ingå i seriesammanställning p. g. a. få plantor i led A.



RESULATBLANKETT, OGRÄS 2002
Fältforskningsenheten, ogräsreglering
PLAN: L5- 307-2002 Örtogräs i höstvetete, höst och vår
ADB-NR: 05A484 LÅN-FNR: K-015-2001 JBR.OMR: 5
FÖRSÖKSVÄRD: Magnus Petersson
ADRESS: Stubbetorp, Lyckeby

SIDA 2

ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404

GRÖDA: Höstvetete

GÖDSLING	DATUM	MÄNGD KG/HA	N	P	K
N 34	2002-04-10	200	68		
N 34	2002-05-07	130	44		

SORT: Kris
SÅTT DEN: 2001-09-30 KG/HA: 175
FÖRFRUKT: Vall
JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG MORÄNMO
PH-VÄRDE:

VÄXTSKYDD DATUM

RESULAT:

FÖRSÖKSLED:

A. Obehandlat
B. 2 tabl (10 g) Express + 40 g Plattform 1)
C. 1 tabl (5.0 g) Express +0.11 Vätmedel 1) +1.5 tabl (7.5 g) Express +40g Plattform 5)
D. 0.75 l Cougar 2)
E. 0.75 l Bacara 2)
F. 0.15 l Lotus + 1.0 l Duplosan Meko 3)
G. 0.25 l Lotus + 2.0 l Duplosan Super 4)
H. 70 g Tooler + 0.1 l (Vätmedel DP alt Lissapol Bio) 5)
I. 120 g Tarok + 1.0 l Citowet 2000 5)
J. 1.5 tabl (7.5 g) Express + 0.6 l Starane 180 + 0.1 l Vätmedel 5) (M)
K. 2 tabl (10 g) Express + 40 g Plattform 5)
L. 2.6 tabl (13 g) Harmony Plus + 40 g Plattform 5)
M. 80 g Harmony Class 5)
N. 0.6 l Cougar + 20 g Gratil 75 WG + 0.1 l Lissapol Bio 5)
O. 1 tabl (5.0 g) Express + 20 g Plattform 5)

Övriga ettåriga örtog		Övriga ettåriga örtog		Samtliga ettåriga örtog		Samtliga ettåriga örtog							
st/m2	Rel tal	g/m2	Rel tal	st/m2	Rel tal	g/m2	Rel tal						
06-25		06-25		06-25		06-25							
1.5	100	7.3	100	22.0	100	336.8	100						
0.0	0	0.0	0	3.0	14	15.0	4						
0.8	50	1.3	17	10.0	45	70.5	21						
0.5	33	0.3	3	6.5	30	25.8	8						
0.0	0	0.0	0	2.3	10	17.5	5						
0.0	0	0.0	0	1.3	6	0.8	0						
0.0	0	0.0	0	2.3	10	7.0	2						
0.0	0	0.0	0	8.5	39	42.0	12						
0.0	0	0.0	0	3.5	16	22.8	7						
0.0	0	0.0	0	2.8	13	17.3	5						
0.0	0	0.0	0	7.8	35	95.5	28						
0.0	0	0.0	0	7.8	35	56.3	17						
0.0	0	0.0	0	5.5	25	35.0	10						
0.0	0	0.0	0	5.8	26	20.8	6						
0.3	17	0.0	0	8.8	40	94.0	28						

1) Små plantor på hösten, max 1 örtblad
2) Då grödan har 2-3 blad på hösten
3) Ogräsen uppe inkl snärjmåra på hösten
4) Mkt tidig vårbeh, 10-14 dygn före normal Expressbeh
5) Vid tillväxtstart på våren

ANM:

Led E och M block IV omkastade.
Arbetsstrycket började sjunka vid beh av led N block IV.
OBS! Baldersbrå och ven får EJ ingå i seriesammanställning p. g. a. få plantor i led A.



RESULATBLANKETT, OGRÄS 2002
Fältforskningsenheten, ogräsreglering
PLAN: L5- 307-2002 Örtogräs i höstvetete, höst och vår
ADB-NR: 05A484 LÅN-FNR: K-015-2001 JBR.OMR: 5
FÖRSÖKSVÄRD: Magnus Petersson
ADRESS: Stubbetorp, Lyckeby

SIDA 3
ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404
GRÖDA: Höstvetete

GÖDSLING	DATUM	MÄNGD KG/HA	N	P	K
N 34	2002-04-10	200	68		
N 34	2002-05-07	130	44		

SORT: Kris
SÅTT DEN: 2001-09-30 KG/HA: 175
FÖRFRUKT: Vall
JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG MORÄNMO
PH-VÄRDE:

VÄXTSKYDD DATUM

RESULAT:

FÖRSÖKSLED:

A. Obehandlat
B. 2 tabl (10 g) Express + 40 g Plattform 1)
C. 1 tabl (5.0 g) Express +0.11 Vätmedel 1) +1.5 tabl (7.5 g) Express +40g Plattform 5)
D. 0.75 l Cougar 2)
E. 0.75 l Bacara 2)
F. 0.15 l Lotus + 1.0 l Duplosan Meko 3)
G. 0.25 l Lotus + 2.0 l Duplosan Super 4)
H. 70 g Tooler + 0.1 l (Vätmedel DP alt Lissapol Bio) 5)
I. 120 g Tarok + 1.0 l Citowet 2000 5)
J. 1.5 tabl (7.5 g) Express + 0.6 l Starane 180 + 0.1 l Vätmedel 5) (M)
K. 2 tabl (10 g) Express + 40 g Plattform 5)
L. 2.6 tabl (13 g) Harmony Plus + 40 g Plattform 5)
M. 80 g Harmony Class 5)
N. 0.6 l Cougar + 20 g Gratil 75 WG + 0.1 l Lissapol Bio 5)
O. 1 tabl (5.0 g) Express + 20 g Plattform 5)

Gröe	*	Gröe	*	Ven	*	Ven	*					
st/m2	Rel	g/m2	Rel	st/m2	Rel	g/m2	Rel					
06-25	tal	06-25	tal	06-25	tal	06-25	tal					
5.8	100	15.0	100	1.0	100	13.5	100					
0.5	9	1.5	10	0.8	75	4.8	35					
3.0	52	2.0	13	0.0	0	0.0	0					
2.0	35	4.3	28	0.8	75	1.5	11					
2.0	35	3.3	22	0.0	0	0.0	0					
9.3	161	22.8	152	0.5	50	2.3	17					
4.8	83	10.5	70	0.5	50	4.8	35					
3.5	61	3.8	25	1.0	100	10.5	78					
4.0	70	8.8	58	0.5	50	6.3	46					
6.5	113	16.3	108	0.5	50	9.0	67					
4.0	70	5.8	38	0.8	75	6.5	48					
3.0	52	10.5	70	1.0	100	12.8	94					
3.3	57	7.0	47	1.5	150	12.3	91					
1.3	22	2.0	13	0.8	75	11.5	85					
4.3	74	14.5	97	0.8	75	12.0	89					

- 1) Små plantor på hösten, max 1 örtblad
2) Då grödan har 2-3 blad på hösten
3) Ogräsen uppe inkl snärjmåra på hösten
4) Mkt tidig vårbeh, 10-14 dygn före normal Expressbeh
5) Vid tillväxtstart på våren

ANM:
Led E och M block IV omkastade.
Arbetsstrycket började sjunka vid beh av led N block IV.
OBS! Baldersbrå och ven får EJ ingå i seriesammanställning p. g. a. få plantor i led A.



RESULATBLANKETT, SKÖRD 2002
Fältforskningsenheten, ogräsreglering
PLAN: L5- 307-2002 Örtogräs i höstvetete, höst och vår
ADB-NR: 05A484 LÅN-FNR: K-015-2001 JBR.OMR: 5
FÖRSÖKSVÄRD: Magnus Petersson
ADRESS: Stubbetorp, Lyckeby

SIDA 1
ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404
GRÖDA: Höstvetete

GÖDSLING	DATUM	MÄNGD KG/HA	N	P	K
N 34	2002-04-10	200	68		
N 34	2002-05-07	130	44		

SORT: Kris
SÅTT DEN: 2001-09-30 KG/HA: 175
FÖRFRUKT: Vall
JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG MORÄNMO
PH-VÄRDE:

VÄXTSKYDD DATUM

RESULAT:

FÖRSÖKSLED:

A. Obehandlat
B. 2 tabl (10 g) Express + 40 g Plattform 1)
C. 1 tabl (5.0 g) Express + 0.11 Vätmedel 1) +1.5 tabl (7.5 g) Express +40g Plattform 5)
D. 0.75 l Cougar 2)
E. 0.75 l Bacara 2)
F. 0.15 l Lotus + 1.0 l Duplosan Meko 3)
G. 0.25 l Lotus + 2.0 l Duplosan Super 4)
H. 70 g Tooler + 0.1 l (Vätmedel DP alt Lissapol Bio) 5)
I. 120 g Tarok + 1.0 l Citowet 2000 5)
J. 1.5 tabl (7.5 g) Express + 0.6 l Starane 180 + 0.1 l Vätmedel 5) (M)
K. 2 tabl (10 g) Express + 40 g Plattform 5)
L. 2.6 tabl (13 g) Harmony Plus + 40 g Plattform 5)
M. 80 g Harmony Class 5)
N. 0.6 l Cougar + 20 g Gratil 75 WG + 0.1 l Lissapol Bio 5)
O. 1 tabl (5.0 g) Express + 20 g Plattform 5)

- 1) Små plantor på hösten, max 1 örtblad
2) Då grödan har 2-3 blad på hösten
3) Ogräsen uppe inkl snärjmåra på hösten
4) Mkt tidig vårbeh, 10-14 dygn före normal Expressbeh
5) Vid tillväxtstart på våren

-X-
CV%
OBS
PROB F1
LSD F1

Skörd renv kg/ha 08-09	Rel tal	Av rens pro cent	Vat ten halt skörd	Liter vikt g	Tusen korn vikt g	Beh. skada höst 0-100	Beh. skada vår 0-100	Strå st vid skörd 08-09	Ogräs före komst grad 08-09			
9400	100	0.7	14.7	822		0	0	100	19			
9870	105	0.6	15.5	823	49.6	0	0	100	0			
10010	107	0.7	16.0	818	46.2	0	0	100	1			
10020	107	0.7	15.0	822	45.2	0	0	100	0			
10060	107	0.5	14.1	826	50.5	0	0	100	1			
9670	103	0.6	15.4	819	48.0	0	0	100	2			
10110	108	0.7	15.2	814	48.1		0	100	0			
10240	109	0.5	15.0	824	48.3		0	100	2			
10010	107	0.5	15.1	822	50.2		0	100	0			
9930	106	0.5	15.0	819	48.5		0	100	1			
9770	104	0.6	14.1	826	49.3		0	100	1			
9820	104	0.6	14.4	827	47.6		0	100	1			
9950	106	0.9	15.9	814	48.7		0	100	0			
10100	107	0.8	14.7	819	47.7		0	100	0			
9800	104	0.7	14.6	819	48.0		0	100	2			
9920												
4.6												
60												
.6380												
650												

ANM:
Led E och M block IV omkastade.
Arbetsstrycket började sjunka vid beh av led N block IV.
Datum för gradering av beh.skador: 2001-11-05, 2001-11-30, 2002-04-26 och 2002-05-10.



R E S U L T A T B L A N K E T T, SKÖRD 2002
Fältforskningsenheten, ogräsreglering
PLAN: L5- 307-2002 Örtogräs i höstvete, höst och vår
ADB-NR: 05A484 LÅN-FNR: K-015-2001 JBR.OMR: 5
FÖRSÖKSVÄRD: Magnus Petersson
ADRESS: Stubbetorp, Lyckeby

SIDA 2
ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404

GRÖDA: Höstvete

	GÖDSLING	DATUM	MÄNGD KG/HA	N	P	K
SORT: Kris	N 34	2002-04-10	200	68		
SÅTT DEN: 2001-09-30 KG/HA: 175	N 34	2002-05-07	130	44		
FÖRFRUKT: Vall						
JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG MORÄNMO	VÄXTSKYDD	DATUM				

Y.M15:F1 * A<>E A<>G A<>H A<>N

Sprutjournal

ADB-nr:	05A484
Plan-nr:	L5- 307-2002
Försöksnr:	K-015-2001
Närmaste väderstr:	Kallinge

	Spruttillfälle					
	1	2	3	4	5	6
Behandlade försöksled:	B-C	D-F		G	C, H-N	O
Typ av spruta:	Agro-Top	Agro-Top		Agro-Top	Agro-Top	
Spridare, typ:	Spalt	Spalt		Spalt	Spalt	
Arbetsstryck, MPa:						
Datum:	2001-10-21	2001-11-17		2002-04-08	2002-04-26	2002-04-26
Tid på dagen:	14.00	14.00		14.00	06.30	08.30
Grödans utveckling (decimalskalan):	1.5 blad	3 blad		23	25	25
Grödans täthet (gles, normal, tät):	normal	normal		normal	normal	normal
Ogräsens utveckling:	1 blad	2 blad		22	25	25
Ogräsbestånd (glest, normalt, tätt):	normalt	normalt		glest	normalt	normalt
Tillväxthastighet (låg, normal, hög):	hög	låg		låg	hög	hög
Temperatur, °C (30 cm ovan mark):	11.7	7.8		9.5	7.6	10.2
Rel. fuktighet, % (30 cm ovan mark):	74	83.0		45	92	82
Markfuktighet (våt, normal, torr):	våt	mkt våt		normal	normal	normal
Molnighet, %:	100	100		klart	dis	klart 40%
Vindhastighet i ögonhöjd, m/s:	3	3		1	0	-
Vindriktning över rutorna (längs, tvärs, diagonalt):	tvärs	tvärs		tvärs	-	-
Dagg (mycket, måttlig, ingen):	ingen	ingen		ingen	mycket	mycket
Förekomst av frost eller torka:	nej	frost ej natten före		frost före och efter	nej	nej
Regnfri tid efter behandling:	> 20 tim	> 20 tim		> 20 tim	> 20 tim	
Övrigt:					Arbetsstrycket började sjunka i sista rutan i led N	