



ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404

GRÖDA: Höstvete

GÖDSLING

DATUM

MÄNGD KG/HA

N P K

SORT: Kosack
SÅTT DEN: 2001-10-06 KG/HA: 220
FÖRFRUKT: Ängssvingelfrö II
JORDART:
PH-VÄRDE:

VÄXTSKYDD

DATUM

R E S U L T A T:

ANM:
OBS! Baldersbrå, målla, rödplister och trampört får EJ ingå i seriesammanställning p. g. a. liten vikt i led A.



R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2002
Fältforskningsenheten, ogräsreglering
PLAN: L5- 307-2002 Örtogräs i höstvetete, höst och vår
ADB-NR: 05A485 LÅN-FNR: N-547-2001 JBR.OMR: 7
FÖRSÖKSVÄRD: Per-Olof Ingemarsson
ADRESS: Veinge By, Västergård, Laholm

SIDA 2

ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404

GRÖDA: Höstvetete

GÖDSLING

DATUM

MÄNGD KG/HA

N P K

SORT: Kosack
SÅTT DEN: 2001-10-06 KG/HA: 220
FÖRFRUKT: Ängssvingelfrö II
JORDART:
PH-VÄRDE:

VÄXTSKYDD

DATUM

R E S U L T A T:

F Ö R S Ö K S L E D:

A. Obehandlat
B. 2 tabl (10 g) Express + 40 g Plattform 1)
C. 1 tabl (5.0 g) Express +0.11 Vätmedel 1) +1.5 tabl (7.5 g) Express +40g Plattform 5)
D. 0.75 l Cougar 2)
E. 0.75 l Bacara 2)
F. 0.15 l Lotus + 1.0 l Duplosan Meko 3)
G. 0.25 l Lotus + 2.0 l Duplosan Super 4)
H. 70 g Tooler + 0.1 l (Vätmedel DP alt Lissapol Bio) 5)
I. 120 g Tarok + 1.0 l Citowet 2000 5)
J. 1.5 tabl (7.5 g) Express + 0.6 l Starane 180 + 0.1 l Vätmedel 5) (M)
K. 2 tabl (10 g) Express + 40 g Plattform 5)
L. 2.6 tabl (13 g) Harmony Plus + 40 g Plattform 5)
M. 80 g Harmony Class 5)
N. 0.6 l Cougar + 20 g Gratil 75 WG + 0.1 l Lissapol Bio 5)
O. 1 tabl (5.0 g) Express + 20 g Plattform 5)

Trampört		Trampört		Veronika		Veronika		Övriga ettåriga örtog		Övriga ettåriga örtog		
st/m2	Rel tal	g/m2	Rel tal	st/m2	Rel tal	g/m2	Rel tal	st/m2	Rel tal	g/m2	Rel tal	
06-19		06-19		06-19		06-19		06-19		06-19		
18.5	100	4.8	100	35.5	100	8.0	100	3.0	100	4.5	100	
17.5	95	5.3	111	19.5	55	2.3	28	2.5	83	0.3	6	
11.3	61	2.5	53	13.5	38	0.8	9	1.0	33	0.3	6	
2.5	14	0.3	5	16.0	45	1.8	22	1.5	50	0.5	11	
3.0	16	1.0	21	19.0	54	2.3	28	3.5	117	1.0	22	
15.3	82	6.3	132	17.8	50	2.5	31	2.3	75	1.3	28	
1.0	5	0.0	0	17.0	48	2.0	25	2.0	67	0.3	6	
6.0	32	1.0	21	3.8	11	0.0	0	0.8	25	0.3	6	
8.5	46	1.8	37	4.5	13	0.0	0	1.3	42	0.0	0	
5.5	30	0.5	11	18.8	53	1.8	22	2.0	67	0.3	6	
9.8	53	1.0	21	15.3	43	1.0	13	0.3	8	0.3	6	
6.3	34	1.5	32	14.8	42	1.3	16	2.3	75	0.5	11	
1.8	9	0.3	5	16.3	46	0.8	9	1.0	33	0.3	6	
0.5	3	0.0	0	1.8	5	0.0	0	0.3	8	0.0	0	
23.5	127	5.5	116	37.0	104	4.3	53	3.0	100	0.8	17	

- 1) Små plantor på hösten, max 1 örtblad
- 2) Då grödan har 2-3 blad på hösten
- 3) Ogräsen uppe inkl snärjmåra på hösten
- 4) Mkt tidig vårbeh, 10-14 dygn före normal Expressbeh
- 5) Vid tillväxtstart på våren

ANM:

OBS! Baldersbrå, målla, rödplister och trampört får EJ ingå i seriesammanställning p. g. a. liten vikt i led A.



R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2002
Fältforskningsenheten, ogräsreglering
PLAN: L5- 307-2002 Örtogräs i höstvetete, höst och vår
ADB-NR: 05A485 LÅN-FNR: N-547-2001 JBR.OMR: 7
FÖRSÖKSVÄRD: Per-Olof Ingemarsson
ADRESS: Veinge By, Västergård, Laholm

SIDA 3

ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404

GRÖDA: Höstvetete

GÖDSLING

DATUM

MÄNGD KG/HA

N P K

SORT: Kosack
SÅTT DEN: 2001-10-06 KG/HA: 220
FÖRFRUKT: Ängssvingelfrö II
JORDART:
PH-VÄRDE:

VÄXTSKYDD

DATUM

R E S U L T A T:

F Ö R S Ö K S L E D:

A. Obehandlat
B. 2 tabl (10 g) Express + 40 g Plattform 1)
C. 1 tabl (5.0 g) Express +0.11 Vätmedel 1) +1.5 tabl (7.5 g) Express +40g Plattform 5)
D. 0.75 l Cougar 2)
E. 0.75 l Bacara 2)
F. 0.15 l Lotus + 1.0 l Duplosan Meko 3)
G. 0.25 l Lotus + 2.0 l Duplosan Super 4)
H. 70 g Tooler + 0.1 l (Vätmedel DP alt Lissapol Bio) 5)
I. 120 g Tarok + 1.0 l Citowet 2000 5)
J. 1.5 tabl (7.5 g) Express + 0.6 l Starane 180 + 0.1 l Vätmedel 5) (M)
K. 2 tabl (10 g) Express + 40 g Plattform 5)
L. 2.6 tabl (13 g) Harmony Plus + 40 g Plattform 5)
M. 80 g Harmony Class 5)
N. 0.6 l Cougar + 20 g Gratil 75 WG + 0.1 l Lissapol Bio 5)
O. 1 tabl (5.0 g) Express + 20 g Plattform 5)

Samtliga ettåriga Örtog		Samtliga ettåriga Örtog		Kvick- * rot							
st/m2	Rel tal	g/m2	Rel tal	g/m2	Rel tal						
06-19		06-19		06-19							
85.0	100	22.3	100	12.5	100						
47.8	56	8.8	39	1.5	12						
26.0	31	3.5	16	7.5	60						
29.8	35	3.3	15	0.0	0						
30.8	36	4.5	20	0.0	0						
42.0	49	11.3	51	0.0	0						
23.8	28	2.5	11	0.0	0						
10.5	12	1.3	6	0.0	0						
14.3	17	1.8	8	0.0	0						
26.3	31	2.5	11	2.8	22						
25.5	30	2.3	10	0.0	0						
24.3	29	3.8	17	2.0	16						
25.0	29	1.8	8	4.8	38						
2.5	3	0.0	0	0.0	0						
65.3	77	10.8	48	4.0	32						

- 1) Små plantor på hösten, max 1 örtblad
- 2) Då grödan har 2-3 blad på hösten
- 3) Ogräsen uppe inkl snärjmåra på hösten
- 4) Mkt tidig vårbeh, 10-14 dygn före normal Expressbeh
- 5) Vid tillväxtstart på våren

ANM:

OBS! Baldersbrå, mälla, rödplister och trampört får EJ ingå i seriesammanställning p. g. a. liten vikt i led A.



RESULTATBLANKETT, SKÖRD 2002
Fältforskningsenheten, ogräsreglering
PLAN: L5- 307-2002 Örtogräs i höstvetete, höst och vår
ADB-NR: 05A485 LÅN-FNR: N-547-2001 JBR.OMR: 7
FÖRSÖKSVÄRD: Per-Olof Ingemarsson
ADRESS: Veinge By, Västergård, Laholm

SIDA 1

ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404

GRÖDA: Höstvetete

GÖDSLING

DATUM

MÄNGD KG/HA

N P K

SORT: Kosack
SÅTT DEN: 2001-10-06 KG/HA: 220
FÖRFRUKT: Ängssvingelfrö II
JORDART:
PH-VÄRDE:

VÄXTSKYDD

DATUM

RESULTAT:

FÖRSÖKSLED:

A. Obehandlat
B. 2 tabl (10 g) Express + 40 g Plattform 1)
C. 1 tabl (5.0 g) Express +0.11 Vätmedel 1) +1.5 tabl (7.5 g) Express +40g Plattform 5)
D. 0.75 l Cougar 2)
E. 0.75 l Bacara 2)
F. 0.15 l Lotus + 1.0 l Duplosan Meko 3)
G. 0.25 l Lotus + 2.0 l Duplosan Super 4)
H. 70 g Tooler + 0.1 l (Vätmedel DP alt Lissapol Bio) 5)
I. 120 g Tarok + 1.0 l Citowet 2000 5)
J. 1.5 tabl (7.5 g) Express + 0.6 l Starane 180 + 0.1 l Vätmedel 5) (M)
K. 2 tabl (10 g) Express + 40 g Plattform 5)
L. 2.6 tabl (13 g) Harmony Plus + 40 g Plattform 5)
M. 80 g Harmony Class 5)
N. 0.6 l Cougar + 20 g Gratil 75 WG + 0.1 l Lissapol Bio 5)
O. 1 tabl (5.0 g) Express + 20 g Plattform 5)

- 1) Små plantor på hösten, max 1 örtblad
- 2) Då grödan har 2-3 blad på hösten
- 3) Ogräsen uppe inkl snärjmåra på hösten
- 4) Mkt tidig vårbeh, 10-14 dygn före normal Expressbeh
- 5) Vid tillväxtstart på våren

Beh. skada vår 0-100 05-03												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												

ANM:
EJ FÖRSÖKSMÄSSIG SKÖRD, skördat av försöksvärden.

Sprutjournal

ADB-nr:	05A485
Plan-nr:	L5- 307-2002
Försöksnr:	N-547-2001
Närmaste väderstn:	Halmstad

	Spruttillfälle					
	1	2	3	4	5	6
Behandlade försöksled:	B-F			G	C, H-O	
Typ av spruta:	AJO			AJO	AJO	
Spridare, typ:	Spalt			Spalt	Spalt	
Arbetsstryck, MPa:	0.2			0.2	0.2	
Datum:	2001-11-07			2002-03-26	2002-04-11	
Tid på dagen:	08.30			11.30	10.00	
Grödans utveckling (decimalskalan):	12			22	22	
Grödans täthet (gles, normal, tät):	normal			normal	normal	
Ogräsens utveckling:	Hjärtblad			2- örtblad	2- örtblad	
Ogräsbestånd (glest, normalt, tätt):	normalt			glest	glest	
Tillväxthastighet (låg, normal, hög):	normal			låg	låg	
Temperatur, °C (30 cm ovan mark):	6			8	10	
Rel. fuktighet, % (30 cm ovan mark):	98			48	50	
Markfuktighet (våt, normal, torr):	våt			våt	torr	
Molnighet, %:	25			10	100	
Vindhastighet i ögonhöjd, m/s:	0			2	1	
Vindriktning över rutorna (längs, tvärs, diagonalt):	-			längs	längs (O)	
Dagg (mycket, måttlig, ingen):	måttlig			ingen	ingen	
Förekomst av frost eller torka:	nej			frost några nätter innan	nattfrost i veckan innan	
Regnfri tid efter behandling:	4 tim			> 20 tim	> 20 tim	
Övrigt:						