



R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2002

SIDA 1

Östra SverigeFörsöken

ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404

PLAN: L5- 240-2002 Åkerven och örtogräs i höstvetete, höst och vår

ADB-NR: 05A486

LÅN-FNR: D-117-2001

JBR.OMR: 13a

GRÖDA: Höstvetete

FÖRSÖKSVÄRD: Fjellskärs Gård AB, Fredrik Jerlström

ADRESS: Fjellskär, Stigtomta

GÖDSLING

DATUM

MÄNGD KG/HA

N

P

K

PK 13-13

2001-09-15

200

26 26

Axan

2002-04-04

250

68

Kalksalpeter

2002-05-03

600

93

SORT: Tarso

SÅTT DEN: 2001-09-16 KG/HA: 200

FÖRFRUKT: Vårbygg

JORDART: MYCKET MULLRIK MELLANLERA

VÄXTSKYDD

DATUM

PH-VÄRDE:

0.5 l Amistar

2002-06-05



Bearbetat av FFE, SLU

R E S U L T A T:

F Ö R S Ö K S L E D:	Förgät- migej		Förgät- migej		Hampdån		Hampdån		Åkerviöl		Åkerviöl				
	st/m2	Rel tal	g/m2	Rel tal	st/m2	Rel tal	g/m2	Rel tal	st/m2	Rel tal	g/m2	Rel tal			
	06-26		06-26		06-26		06-26		06-26		06-26				
A. Obehandlat	27.3	100	62.3	100	41.7	100	16.0	100	17.7	100	22.3	100			
B. 2.5 l Arelon + 1.2 l Duplosan Meko 1)	0.7	2	0.3	1	61.0	146	32.0	200	0.3	2	0.7	3			
C. 2.0 l Picomax 1)	0.7	2	0.3	1	65.7	158	31.3	196	0.7	4	0.3	1			
D. 2.0 l Boxer + 0.2 l Cougar 1)	1.7	6	0.3	1	54.3	130	36.0	225	1.7	9	0.3	1			
E. 2.0 l Boxer 1) + 1.5 tabl (7.5 g) Express + 0.1 l Lissapol Bio 4)	0.0	0	0.0	0	15.3	37	3.7	23	5.7	32	5.7	25			
F. 0.25 l Cougar 1) + 18.75 g Monitor + 0.2 l Lissapol Bio 4)	0.0	0	0.0	0	12.7	30	1.3	8	2.0	11	0.3	1			
G. 0.5 l Cougar 1) + 18.75 g Monitor + 0.2 l Lissapol Bio 4)	0.0	0	0.0	0	13.0	31	2.3	15	0.0	0	0.0	0			
H. 60 g Lexus Class 2)	0.0	0	0.0	0	53.7	129	21.3	133	1.0	6	0.3	1			
I. 1.5 l Cougar 2)	0.0	0	0.0	0	58.8	141	28.6	179	0.5	3	0.5	2			
J. 1.25 l Bacara 2)															
K. 200 g Hussar + 0.1 l Lissapol Bio 3)	0.5	2	0.4	1	10.3	25	2.4	15	3.0	17	1.0	4			
L. 175 g BAS 680 00 H + 1.0 l Citowett 2000 3)	15.1	55	18.1	29	7.4	18	1.1	7	6.2	35	4.4	20			
M. 0.1 l Primus + 12.5 g Monitor + 0.2 l Lissapol Bio 3)	0.7	2	0.0	0	22.0	53	3.3	21	4.7	26	3.0	13			
N. 18.75 g Monitor + 1 tabl (5.0 g) Express + 0.2 l Lissapol Bio 4)	0.0	0	0.0	0	8.0	19	1.3	8	11.0	62	8.3	37			
O. 18.75 g Monitor + 0.2 l Lissapol Bio 4)	4.7	17	2.3	4	15.7	38	3.3	21	13.7	77	16.7	75			
P. 20 g Lexus 50 WG + 0.2 l Lissapol Bio 4)	3.0	11	1.7	3	1.3	3	0.3	2	9.0	51	13.7	61			
Q. 40 g Platform + 18.75 g Monitor 4)	4.3	16	2.3	4	13.0	31	2.0	12	4.7	26	1.0	4			
1) Då grödan har 1-1.5 blad på hösten															
2) Då grödan har 2-3 blad på hösten															
3) Tidig vår vid tillväxtens början															
4) Våren vid tillväxtens början															

ANM:

Led J kasserat p.g.a. successivt svagare ogräseffekt.

Led I och K block II samt L block III kasserade p.g.a. att sprutan var ur funktion.

OBS! Åkerfräken får EJ ingå i seriesammanställning p.g.a. få plantor i led A.

Östra SverigeFörsöken

ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404

PLAN: L5- 240-2002 Åkerven och örtogräs i höstvetete, höst och vår

ADB-NR: 05A486

LÄN-FNR: D-117-2001 JBR.OMR: 13a

GRÖDA: Höstvete

FÖRSÖKSVÄRD: Fjellskärs Gård AB, Fredrik Jerlström

ADRESS: Fjellskär, Stigtomta

GÖDSLING

DATUM

MÄNGD KG/HA

N P K

PK 13-13

2001-09-15

200

26 26

Axan

2002-04-04

250

68

Kalksalpeter

2002-05-03

600

93

SORT: Tarso

SÅTT DEN: 2001-09-16 KG/HA: 200

FÖRFRUKT: Vårrybs

JORDART: MYCKET MULLRIK MELLANLERA

VÄXTSKYDD

DATUM

PH-VÄRDE:

0.5 1 Amistar

2002-06-05



Bearbetat av FFE, SLU

R E S U L T A T:

F Ö R S Ö K S L E D:

[illegible]

ANM:

Led J kasserat p.g.a. successivt svagare ogräseffekt.

Led I och K block II samt L block III kasserade p.g.a. att sprutan var ur funktion.

OBS! Åkerfräken får EJ ingå i seriesammanställning p.g.a. få plantor i led A.



R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2002

SIDA 3

Östra SverigeFörsöken

ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404

PLAN: L5- 240-2002 Åkerven och örtogräs i höstvetete, höst och vår

ADB-NR: 05A486

LÅN-FNR: D-117-2001

JBR.OMR: 13a

GRÖDA: Höstvetete

FÖRSÖKSVÄRD: Fjellskärs Gård AB, Fredrik Jerlström

ADRESS: Fjellskär, Stigtomta

GÖDSLING

DATUM

MÄNGD KG/HA

N

P

K

PK 13-13

2001-09-15

200

26 26

Axan

2002-04-04

250

68

Kalksalpeter

2002-05-03

600

93

SORT: Tarso

SÅTT DEN: 2001-09-16 KG/HA: 200

FÖRFRUKT: Vårbygg

JORDART: MYCKET MULLRIK MELLANLERA

VÄXTSKYDD

DATUM

PH-VÄRDE:

0.5 l Amistar

2002-06-05



Bearbetat av FFE, SLU

R E S U L T A T:

F Ö R S Ö K S L E D:	Åker- * fräken		Åker- * fräken		Åkerven*		Åkerven*							
	st/m2	Rel tal	g/m2	Rel tal	st/m2	Rel tal	g/m2	Rel tal						
	06-26		06-26		06-26		06-26							
A. Obehandlat	1.0	100	1.7	100	211.0	100	514.7	100						
B. 2.5 l Arelon + 1.2 l Duplosan Meko 1)	2.7	267	10.7	640	14.7	7	24.0	5						
C. 2.0 l Picomax 1)	1.3	133	1.7	100	19.0	9	38.3	7						
D. 2.0 l Boxer + 0.2 l Cougar 1)	0.0	0	0.0	0	1.7	1	1.0	0						
E. 2.0 l Boxer 1) + 1.5 tabl (7.5 g) Express + 0.1 l Lissapol Bio 4)	2.0	200	8.7	520	2.3	1	5.3	1						
F. 0.25 l Cougar 1) + 18.75 g Monitor + 0.2 l Lissapol Bio 4)	1.0	100	0.7	40	1.0	0	0.7	0						
G. 0.5 l Cougar 1) + 18.75 g Monitor + 0.2 l Lissapol Bio 4)	0.3	33	0.3	20	1.3	1	2.7	1						
H. 60 g Lexus Class 2)	1.3	133	1.3	80	2.7	1	3.3	1						
I. 1.5 l Cougar 2)	0.0	0	0.0	0	22.9	11	46.4	9						
J. 1.25 l Bacara 2)														
K. 200 g Hussar + 0.1 l Lissapol Bio 3)	1.6	163	4.1	249	4.8	2	7.4	1						
L. 175 g BAS 680 00 H + 1.0 l Citowett 2000 3)	2.1	210	1.0	59	3.9	2	2.1	0						
M. 0.1 l Primus + 12.5 g Monitor + 0.2 l Lissapol Bio 3)	0.0	0	0.0	0	15.0	7	5.7	1						
N. 18.75 g Monitor + 1 tabl (5.0 g) Express + 0.2 l Lissapol Bio 4)	1.3	133	1.3	80	5.7	3	6.3	1						
O. 18.75 g Monitor + 0.2 l Lissapol Bio 4)	0.3	33	0.3	20	0.3	0	0.3	0						
P. 20 g Lexus 50 WG + 0.2 l Lissapol Bio 4)	1.0	100	4.3	260	32.3	15	32.7	6						
Q. 40 g Platform + 18.75 g Monitor 4)	2.3	233	4.7	280	20.7	10	9.0	2						
1) Då grödan har 1-1.5 blad på hösten														
2) Då grödan har 2-3 blad på hösten														
3) Tidig vår vid tillväxtens början														
4) Våren vid tillväxtens början														

ANM:

Led J kasserat p.g.a. successivt svagare ogräseffekt.

Led I och K block II samt L block III kasserade p.g.a. att sprutan var ur funktion.

OBS! Åkerfräken får EJ ingå i seriesammanställning p.g.a. få plantor i led A.



R E S U L T A T B L A N K E T T, SKÖRD 2002

Östra SverigeFörsöken

PLAN: L5- 240-2002 Åkervern och örtogräs i höstvetete, höst och vår

ADB-NR: 05A486

LÅN-FNR: D-117-2001 JBR.OMR: 13a

SIDA 1
ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404

GRÖDA: Höstvetete

FÖRSÖKSVÄRD: Fjellskärs Gård AB, Fredrik Jerlström

ADRESS: Fjellskär, Stigtomta

GÖDSLING

PK 13-13

Axan

Kalksalpeter

DATUM

2001-09-15

2002-04-04

2002-05-03

MÄNGD KG/HA

200

250

600

N

P

K

26

26

68

93

SORT: Tarso

SÅTT DEN: 2001-09-16 KG/HA: 200

FÖRFRUKT: Vårbygg

JORDART: MYCKET MULLRIK MELLANLERA

PH-VÄRDE:

VÄXTSKYDD

0.5 l Amistar

DATUM

2002-06-05



Bearbetat av FFE, SLU

R E S U L T A T:

F Ö R S Ö K S L E D:

A. Obehandlat
B. 2.5 l Arelon + 1.2 l Duplosan Meko 1)
C. 2.0 l Picomax 1)
D. 2.0 l Boxer + 0.2 l Cougar 1)
E. 2.0 l Boxer 1) + 1.5 tabl (7.5 g) Express + 0.1 l Lissapol Bio 4)
F. 0.25 l Cougar 1) + 18.75 g Monitor + 0.2 l Lissapol Bio 4)
G. 0.5 l Cougar 1) + 18.75 g Monitor + 0.2 l Lissapol Bio 4)
H. 60 g Lexus Class 2)
I. 1.5 l Cougar 2)
J. 1.25 l Bacara 2)
K. 200 g Hussar + 0.1 l Lissapol Bio 3)
L. 175 g BAS 680 00 H + 1.0 l Citowett 2000 3)
M. 0.1 l Primus + 12.5 g Monitor + 0.2 l Lissapol Bio 3)
N. 18.75 g Monitor + 1 tabl (5.0 g) Express + 0.2 l Lissapol Bio 4)
O. 18.75 g Monitor + 0.2 l Lissapol Bio 4)
P. 20 g Lexus 50 WG + 0.2 l Lissapol Bio 4)
Q. 40 g Platform + 18.75 g Monitor 4)

- 1) Då grödan har 1-1.5 blad på hösten
2) Då grödan har 2-3 blad på hösten
3) Tidig vår vid tillväxtens början
4) Våren vid tillväxtens början

-X-

CV%

OBS

PROB F1

LSD F1

Skörd renv kg/ha 08-08	Rel tal	Av rens pro cent	Vat ten halt skörd	Liter vikt g	Miss färgn vår 0-100 05-16	Tillv häm vår 0-100 05-16	Ogräs före komst grad 08-08								
6170	100	2.3	15.5	812	0	0	68								
7300	118	3.0	16.5	819	0	0	20								
7870	128	1.7	16.0	825	0	0	10								
7460	121	2.9	16.4	826	0	0	18								
8040	130	1.4	15.7	829	0	0	7								
8170	132	1.3	15.8	828	0	0	5								
8000	130	1.2	15.7	828	0	0	2								
7780	126	2.1	15.7	828	0	0	11								
7760	126	1.6	15.6	824	0	0	9								
7990	130	0.9	15.8	834	0	0	4								
8120	132	1.1	15.9	827	0	0	3								
7950	129	1.4	15.6	833	0	0	3								
8010	130	1.2	16.2	829	0	0	4								
8000	130	1.1	15.9	829	0	0	4								
7910	128	1.3	16.0	825	30	30	5								
8000	130	1.3	15.8	830	0	0	7								
7780															
3.1															
61															
.0001															
360															

ANM:

Ogräsförekomst: Täckningsgrad i %.

Led J kasserat p.g.a. successivt svagare ogräseffekt.

Led I och K block II samt L block III kasserade p.g.a. att sprutan var ur funktion.



R E S U L T A T B L A N K E T T, SKÖRD 2002

SIDA 2

Östra SverigeFörsöken

ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404

PLAN: L5- 240-2002 Åkervens och örtogräs i höstvetete, höst och vår

ADB-NR: 05A486

LÅN-FNR: D-117-2001

JBR.OMR: 13a

GRÖDA: Höstvetete

FÖRSÖKSVÄRD: Fjellskärs Gård AB, Fredrik Jerlström

ADRESS: Fjellskär, Stigtomta

	GÖDSLING	DATUM	MÄNGD KG/HA	N	P	K
	PK 13-13	2001-09-15	200		26	26
	Axan	2002-04-04	250	68		
	Kalksalpeter	2002-05-03	600	93		

SORT: Tarso

SÅTT DEN: 2001-09-16 KG/HA: 200

FÖRFRUKT: Vårbygg

JORDART: MYCKET MULLRIK MELLANLERA

VÄXTSKYDD

DATUM

Y.M15:F1 ***	A<>B A<>C A<>D A<>E A<>F A<>G A<>H A<>I A<>K A<>L A<>M A<>N A<>O A<>P
Y.M15:F1 ***	A<>Q B<>E B<>F B<>G B<>K B<>L B<>M B<>N B<>O B<>Q D<>F D<>L
Y.M15:F1 **	B<>C B<>H B<>P D<>E D<>G D<>K D<>M D<>N D<>O D<>Q
Y.M15:F1 *	B<>I C<>D D<>P F<>H F<>I

Sprutjournal

ADB-nr:	05A486
Plan-nr:	L5- 240-2002
Försöksnr:	D-117-2001
Närmaste väderstrn:	

	Spruttillfälle					
	1	2	3	4	5	6
Behandlade försöksled:	B-J		K-M	E-G, N-Q		
Typ av spruta:	Sprumo		Sprumo	Sprumo		
Spridare, typ:	Spalt		Spalt	Spalt		
Arbetsstryck, MPa:	0.2		0.2	0.2		
Datum:	2001-10-16		2002-04-24	2002-05-03		
Tid på dagen:	14.00		12.30	13.00		
Grödans utveckling (decimalskalan):	13		23	23		
Grödans täthet (gles, normal, tät):	normal		normal	normal		
Ogräsens utveckling:	Hjärtblad		4-5 blad	5-6 blad		
Ogräsbestånd (glest, normalt, tätt):	normalt		normalt	normalt		
Tillväxthastighet (låg, normal, hög):	låg		normal	normal		
Temperatur, °C (30 cm ovan mark):	15		17.8	17.0		
Rel. fuktighet, % (30 cm ovan mark):	83		46	70.6		
Markfuktighet (våt, normal, torr):	våt		normal	normal		
Molnighet, %:	100		0	90		
Vindhastighet i ögonhöjd, m/s:	3		0.5	1.5		
Vindriktning över rutorna (längs, tvärs, diagonalt):	längs		diagonalt	diagonalt		
Dagg (mycket, måttlig, ingen):	ingen		ingen	ingen		
Förekomst av frost eller torka:	nej		nej	nej		
Regnfri tid efter behandling:	5 tim		> 20 tim			
Övrigt:						