



R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2002

Östra SverigeFörsöken

PLAN: L5- 240-2002 Åkerven och örtogräs i höstvetete, höst och vår

ADB-NR: 05A488

LÅN-FNR: E-113-2001

JBR.OMR: 12b

SIDA 1
ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404

GRÖDA: Höstvetete

FÖRSÖKSVÄRD: Patrik Fransén

ADRESS: Valstad, Borensberg

SORT: Kosack

SÅTT DEN: 2001-09-28 KG/HA: 180

FÖRFRUKT:

JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG LERIG SAND

PH-VÄRDE:

GÖDSLING

Axan

Kalksalpeter

Kalksalpeter

DATUM

2002-04-12

2002-04-28

2002-05-25

MÄNGD KG/HA

250

350

180

N

68

54

28

P

K

Bearbetat av FFE, SLU



R E S U L T A T:

F Ö R S Ö K S L E D:	Åkerviol		Åkerviol		Övriga ettåriga örtog		Övriga ettåriga örtog		Samtliga ettåriga örtog		Samtliga ettåriga örtog		Kvick- * rot		
	st/m2	Rel tal	g/m2	Rel tal	st/m2	Rel tal	g/m2	Rel tal	st/m2	Rel tal	g/m2	Rel tal	st/m2	g/m2	
	06-24		06-24		06-24		06-24		06-24		06-24			06-24	
A. Obehandlat	15.5	100	49.5	100	22.8	100	127.5	100	38.3	100	177.0	100		0.0	
B. 2.5 l Arelon + 1.2 l Duplosan Meko 1)	0.0	0	0.0	0	12.3	54	20.3	16	12.3	32	20.3	11		0.0	
C. 2.0 l Picomax 1)	0.0	0	0.0	0	12.5	55	50.8	40	12.5	33	50.8	29		0.0	
D. 2.0 l Boxer + 0.2 l Cougar 1)	0.8	5	2.8	6	11.0	48	29.8	23	11.8	31	32.5	18		0.0	
E. 2.0 l Boxer 1) + 1.5 tabl (7.5 g) Express + 0.1 l Lissapol Bio 4)	0.0	0	0.0	0	2.3	10	1.8	1	2.3	6	1.8	1		0.0	
F. 0.25 l Cougar 1) + 18.75 g Monitor + 0.2 l Lissapol Bio 4)	0.0	0	0.0	0	0.8	3	0.5	0	0.8	2	0.5	0		0.0	
G. 0.5 l Cougar 1) + 18.75 g Monitor + 0.2 l Lissapol Bio 4)	7.8	50	3.0	6	0.3	1	0.3	0	8.0	21	3.3	2		0.0	
H. 60 g Lexus Class 2)	0.0	0	0.0	0	10.3	45	16.8	13	10.3	27	16.8	9		0.0	
I. 1.5 l Cougar 2)	0.3	2	0.5	1	1.8	8	4.0	3	2.0	5	4.5	3		2.8	
J. 1.25 l Bacara 2)	0.0	0	0.0	0	1.8	8	2.8	2	1.8	5	2.8	2		0.0	
K. 200 g Hussar + 0.1 l Lissapol Bio 3)	3.0	19	7.0	14	3.5	15	4.5	4	6.5	17	11.5	6		0.0	
L. 175 g BAS 680 00 H + 1.0 l Citowett 2000 3)	11.3	73	20.5	41	10.5	46	12.8	10	21.8	57	33.3	19		0.0	
M. 0.1 l Primus + 12.5 g Monitor + 0.2 l Lissapol Bio 3)	5.5	35	14.5	29	3.8	16	8.3	6	9.3	24	22.8	13		0.0	
N. 18.75 g Monitor + 1 tabl (5.0 g) Express + 0.2 l Lissapol Bio 4)	7.8	50	12.8	26	1.5	7	1.0	1	9.3	24	13.8	8		0.0	
O. 18.75 g Monitor + 0.2 l Lissapol Bio 4)	6.3	40	13.0	26	7.3	32	16.0	13	13.5	35	29.0	16		0.0	
P. 20 g Lexus 50 WG + 0.2 l Lissapol Bio 4)	15.3	98	30.0	61	7.3	32	9.5	7	22.5	59	39.5	22		0.0	
Q. 40 g Platform + 18.75 g Monitor 4)	5.3	34	8.0	16	3.3	14	7.5	6	8.5	22	15.5	9		0.0	
1) Då grödan har 1-1.5 blad på hösten															
2) Då grödan har 2-3 blad på hösten															
3) Tidig vår vid tillväxtens början															
4) Våren vid tillväxtens början															

ANM:

OBS! Kvickrot får EJ ingå i seriesammanställning p. g. a. ingen förekomst i led A.



R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2002

SIDA 2

Östra SverigeFörsöken

ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404

PLAN: L5- 240-2002 Åkervern och örtogräs i höstvetete, höst och vår

ADB-NR: 05A488

LÅN-FNR: E-113-2001

JBR.OMR: 12b

GRÖDA: Höstvetete

FÖRSÖKSVÄRD: Patrik Fransén

ADRESS: Valstad, Borensberg

SORT: Kosack

SÅTT DEN: 2001-09-28 KG/HA: 180

FÖRFRUKT:

JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG LERIG SAND

PH-VÄRDE:

GÖDSLING

Axan

Kalksalpeter

Kalksalpeter

DATUM

2002-04-12

2002-04-28

2002-05-25

MÄNGD KG/HA

250

350

180

N

P

K

68

54

28

Bearbetat av FFE, SLU



R E S U L T A T:

F Ö R S Ö K S L E D:

A. Obehandlat
B. 2.5 l Arelon + 1.2 l Duplosan Meko 1)
C. 2.0 l Picomax 1)
D. 2.0 l Boxer + 0.2 l Cougar 1)
E. 2.0 l Boxer 1) + 1.5 tabl (7.5 g) Express + 0.1 l Lissapol Bio 4)
F. 0.25 l Cougar 1) + 18.75 g Monitor + 0.2 l Lissapol Bio 4)
G. 0.5 l Cougar 1) + 18.75 g Monitor + 0.2 l Lissapol Bio 4)
H. 60 g Lexus Class 2)
I. 1.5 l Cougar 2)
J. 1.25 l Bacara 2)
K. 200 g Hussar + 0.1 l Lissapol Bio 3)
L. 175 g BAS 680 00 H + 1.0 l Citowett 2000 3)
M. 0.1 l Primus + 12.5 g Monitor + 0.2 l Lissapol Bio 3)
N. 18.75 g Monitor + 1 tabl (5.0 g) Express + 0.2 l Lissapol Bio 4)
O. 18.75 g Monitor + 0.2 l Lissapol Bio 4)
P. 20 g Lexus 50 WG + 0.2 l Lissapol Bio 4)
Q. 40 g Platform + 18.75 g Monitor 4)

- 1) Då grödan har 1-1.5 blad på hösten
2) Då grödan har 2-3 blad på hösten
3) Tidig vår vid tillväxtens början
4) Våren vid tillväxtens början

Ven	*	Ven	*											
st/m2	Rel	g/m2	Rel											
06-24	tal	06-24	tal											
11.3	100	154.5	100											
0.1	1	0.4	0											
0.0	0	0.2	0											
0.0	0	0.0	0											
0.0	0	0.0	0											
0.0	0	0.0	0											
0.0	0	0.0	0											
0.2	2	1.1	1											
0.0	0	0.0	0											
0.0	0	0.0	0											
0.1	1	0.2	0											
0.2	2	0.5	0											
0.0	0	0.0	0											
0.0	0	0.0	0											
0.0	0	0.0	0											
16.5	147	49.0	32											
0.0	0	0.0	0											

ANM:

OBS! Kvickrot får EJ ingå i seriesammanställning p. g. a. ingen förekomst i led A.



R E S U L T A T B L A N K E T T, SKÖRD 2002

SIDA 1

Östra SverigeFörsöken

ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404

PLAN: L5- 240-2002 Åkervens och örtogräs i höstvet, höst och vår

ADB-NR: 05A488

LÅN-FNR: E-113-2001 JBR.OMR: 12b

GRÖDA: Höstvet

FÖRSÖKSVÄRD: Patrik Fransén

ADRESS: Valstad, Borensberg

SORT: Kosack

SÅTT DEN: 2001-09-28 KG/HA: 180

FÖRFRUKT:

JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG LERIG SAND

PH-VÄRDE:

GÖDSLING

Axan

Kalksalpeter

Kalksalpeter

DATUM

2002-04-12

2002-04-28

2002-05-25

MÄNGD KG/HA

250

350

180

N

P

K

68

54

28

Bearbetat av FFE, SLU



R E S U L T A T:

F Ö R S Ö K S L E D:	Skörd renv kg/ha 08-12	Rel tal	Av rens pro cent	Vat ten halt skörd	Liter vikt g	Miss färgn höst 0-100 10-22	Miss färgn vår 0-100 05-15	Tillv häm vår 0-100	Strå st vid skörd 08-12	Åker ven grad 08-12	Ört ogräs grad 08-12				
A. Obehandlat	4830	100	3.3	13.6	781	0	0	0	100	5	8				
B. 2.5 l Arelon + 1.2 l Duplosan Meko 1)	5210	108	3.0	13.9	779	0	0	0	100	0	8				
C. 2.0 l Picomax 1)	5250	109	2.4	13.9	786	0	0	3	100	0	5				
D. 2.0 l Boxer + 0.2 l Cougar 1)	4940	102	2.1	13.8	764	5	0	33	100	0	11				
E. 2.0 l Boxer 1) + 1.5 tabl (7.5 g) Express + 0.1 l Lissapol Bio 4)	5220	108	1.8	13.5	778	0	0	0	100	0	1				
F. 0.25 l Cougar 1) + 18.75 g Monitor + 0.2 l Lissapol Bio 4)	5190	108	1.8	13.3	776	0	0	0	100	0	1				
G. 0.5 l Cougar 1) + 18.75 g Monitor + 0.2 l Lissapol Bio 4)	5300	110	1.4	13.8	793	0	0	0	100	0	0				
H. 60 g Lexus Class 2)	5230	108	1.8	14.0	774	2	5	0	100	0	6				
I. 1.5 l Cougar 2)	5480	114	1.6	13.8	780	0	0	0	100	0	1				
J. 1.25 l Bacara 2)	5400	112	1.8	13.5	780	0	0	0	100	0	0				
K. 200 g Hussar + 0.1 l Lissapol Bio 3)	5250	109	2.6	13.7	777		0	0	100	0	1				
L. 175 g BAS 680 00 H + 1.0 l Citowett 2000 3)	5360	111	1.6	13.6	771		0	0	100	15	9				
M. 0.1 l Primus + 12.5 g Monitor + 0.2 l Lissapol Bio 3)	5300	110	1.6	13.5	791		0	0	100	10	9				
N. 18.75 g Monitor + 1 tabl (5.0 g) Express + 0.2 l Lissapol Bio 4)	5300	110	1.3	13.6	791		5	0	100	0	6				
O. 18.75 g Monitor + 0.2 l Lissapol Bio 4)	5320	110	1.3	13.6	797		5	0	100	0	6				
P. 20 g Lexus 50 WG + 0.2 l Lissapol Bio 4)	4240	88	2.7	13.9	739		20	50	100	8	8				
Q. 40 g Platform + 18.75 g Monitor 4)	5360	111	1.3	13.6	786		0	0	100	0	3				
1) Då grödan har 1-1.5 blad på hösten															
2) Då grödan har 2-3 blad på hösten															
3) Tidig vår vid tillväxtens början															
4) Våren vid tillväxtens början															
-X-	5190														
CV%	3.5														
OBS	68														
PROB F1	.0001														
LSD F1	260														

ANM:

Missfärgningar 2002-05-15: Guldfärgning.

Datum för gradering av tillväxthämningar: Led C-D 2002-04-22, P 2002-05-15.



R E S U L T A T B L A N K E T T, SKÖRD 2002

SIDA 2

Östra SverigeFörsöken

ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404

PLAN: L5- 240-2002 Åkerven och örtogräs i höstvete, höst och vår

ADB-NR: 05A488 LÅN-FNR: E-113-2001 JBR.OMR: 12b GRÖDA: Höstvete

FÖRSÖKSVÄRD: Patrik Fransén

ADRESS: Valstad, Borensberg

	GÖDSLING	DATUM	MÄNGD KG/HA	N	P	K
	Axan	2002-04-12	250	68		
	Kalksalpeter	2002-04-28	350	54		
	Kalksalpeter	2002-05-25	180	28		

SORT: Kosack

SÅTT DEN: 2001-09-28 KG/HA: 180

FÖRFRUKT:

JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG LERIG SAND

VÄXTSKYDD

DATUM

Y.M15:F1 ***	A<>G A<>I A<>J A<>L A<>M A<>N A<>O A<>P A<>Q B<>P C<>P D<>I D<>J D<>P
Y.M15:F1 ***	E<>P F<>P G<>P H<>P I<>P J<>P K<>P L<>P M<>P N<>P O<>P P<>Q
Y.M15:F1 **	A<>B A<>C A<>E A<>F A<>H A<>K D<>G D<>L D<>M D<>N D<>O D<>Q
Y.M15:F1 *	B<>D B<>I C<>D D<>E D<>H D<>K F<>I

Sprutjournal

ADB-nr:	05A488
Plan-nr:	L5- 240-2002
Försöksnr:	E-113-2001
Närmaste väderstr:	Vättern / Malmslätt

	Spruttillfälle					
	1	2	3	4	5	6
Behandlade försöksled:	B-G	H-J	K-M	E-G, N-Q		
Typ av spruta:	Västerås	Västerås	Västerås	Västerås		
Spridare, typ:	Hardi blå ISO	Hardi blå ISO	Hardi blå ISO	Hardi blå ISO		
Arbetsstryck, MPa:	0.20	0.20	0.20	0.20		
Datum:	2001-10-15	2001-10-18	2002-04-24	2002-05-06		
Tid på dagen:	12.30-13.30	08.30-09.10	13.10-13.50	10.30-12.00		
Grödans utveckling (decimalskalan):	12	21	25	28		
Grödans täthet (gles, normal, tät):	normal	normal	normal	normal		
Ogräsens utveckling:	12	12	23	25		
Ogräsbestånd (glest, normalt, tätt):	normalt	normalt	normalt	normalt		
Tillväxthastighet (låg, normal, hög):	hög	hög	normal	normal		
Temperatur, °C (30 cm ovan mark):	12.5	9.0	15.9	12.1		
Rel. fuktighet, % (30 cm ovan mark):	81.7	82.0	51.7	44.0		
Markfuktighet (våt, normal, torr):	våt	våt	torr-normal	våt		
Molnighet, %:	100	50	10	30		
Vindhastighet i ögonhöjd, m/s:	2.7	0	1.8	1.6		
Vindriktning över rutorna (längs, tvärs, diagonalt):	diagonalt	-	längs	längs		
Dagg (mycket, måttlig, ingen):	måttlig-ingen	mycket-måttlig	ingen	måttlig		
Förekomst av frost eller torka:	nej	nej	nej	nej		
Regnfri tid efter behandling:	ca 7 tim	> 20 tim	> 20 tim			
Övrigt:	Vindskydd monterat	Vindskydd monterat	Vindskydd monterat	Vindskydd monterat		
		Frost spås till helgen, regn nästa vecka.				