



R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2002

SIDA 1

Östra SverigeFörsöken

ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404

PLAN: L5- 260-2002 Kärrgröe (vitgröe) och örtogräs i höstvete, höst och vår

ADB-NR: 05A489

LÄN-FNR: D-120-2001

JBR.OMR: 13a

GRÖDA: Höstvete

FÖRSÖKSVÄRD: Magnus Johansson

ADRESS: Rinkeby, Jönåker

GÖDSLING

DATUM

MÄNGD KG/HA

N P K

N 27 S

2002-04-15

400

108

Kalksalpeter

2002-05-18

300

47

SORT: Stava

SÅTT DEN: 2001-09-27 KG/HA: 195

FÖRFRUKT: Höstvete

JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG LERIG MJÅLA

VÄXTSKYDD

DATUM

PH-VÄRDE:

0.5 l Amistar

2002-06-10



Bearbetat av FFE, SLU

R E S U L T A T:

F Ö R S Ö K S L E D:	Dån		Dån		Övriga ettåriga örtog		Övriga ettåriga örtog		Samtliga ettåriga örtog		Samtliga ettåriga örtog		Kärr-gröe	*	Kärr-gröe	*
	st/m2	Rel tal	g/m2	Rel tal	st/m2	Rel tal	g/m2	Rel tal	st/m2	Rel tal	g/m2	Rel tal				
	07-04		07-04		07-04		07-04		07-04		07-04		07-04		07-04	
A. Obehandlat	16.0	100	11.3	100	4.5	100	1.5	100	20.5	100	12.8	100	51.3	100	42.3	100
B. 2.5 l Arelon 1)	14.5	91	15.8	140	8.0	178	2.3	150	22.5	110	18.0	141	3.3	6	0.8	2
C. 60 g Lexus Class 2)	14.3	89	9.0	80	6.5	144	1.3	83	20.8	101	10.3	80	12.0	23	9.3	22
D. 0.75 l Cougar 2) + 1.0 l Event Super + 0.1 l Lissapol Bio 3)	9.3	58	4.3	38	3.3	72	1.0	67	12.5	61	5.3	41	2.0	4	0.8	2
E. 60 g Lexus Class 3)	0.3	2	0.0	0	1.5	33	0.3	17	1.8	9	0.3	2	35.5	69	27.8	66
1) Då grödan har 1-2 blad på hösten																
2) Då grödan har 2-3 blad på hösten																
3) Vid tillväxtens början på våren																

ANM:



R E S U L T A T B L A N K E T T, SKÖRD 2002

SIDA 1

Östra SverigeFörsöken

ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404

PLAN: L5- 260-2002 Kärrgröe (vitgröe) och örtogräs i höstvetete, höst och vår

ADB-NR: 05A489

LÅN-FNR: D-120-2001

JBR.OMR: 13a

GRÖDA: Höstvetete

FÖRSÖKSVÄRD: Magnus Johansson

ADRESS: Rinkeby, Jönåker

GÖDSLING

N 27 S

Kalksalpeter

DATUM

2002-04-15

2002-05-18

MÄNGD KG/HA

400

300

N P K

108

47

SORT: Stava

SÅTT DEN: 2001-09-27 KG/HA: 195

FÖRFRUKT: Höstvetete

JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG LERIG MJÅLA

PH-VÄRDE:

VÄXTSKYDD

0.5 l Amistar

DATUM

2002-06-10



Bearbetat av FFE, SLU

R E S U L T A T:

F Ö R S Ö K S L E D:	Skörd	Rel	Av	Vat	Liter	Beh.	Beh.	Strå	Ogräs							
	renv		rens	ten	halt	vikt	skada	skada	st							
	kg/ha	tal	cent	skörd	g	0-100	0-100	vid	komst							
	08-12					10-27	05-15	08-12	08-12							
A. Obehandlat	7340	100	1.8	14.7	834	0	0	80	40							
B. 2.5 l Arelon 1)	7510	102	1.5	14.8	835	0	0	90	15							
C. 60 g Lexus Class 2)	7440	101	2.2	14.8	834	0	0	80	20							
D. 0.75 l Cougar 2) + 1.0 l Event Super + 0.1 l Lissapol Bio 3)	7480	102	1.8	14.6	837	0	0	93	13							
E. 60 g Lexus Class 3)	7450	102	1.8	14.5	831		0	80	20							
1) Då grödan har 1-2 blad på hösten																
2) Då grödan har 2-3 blad på hösten																
3) Vid tillväxtens början på våren																
-X-	7440							85								
CV%	2.7							7.6								
OBS	20							20								
PROB F1	.7900							.0342								
LSD F1	310							10								

ANM:



R E S U L T A T B L A N K E T T, SKÖRD 2002

SIDA 2

Östra SverigeFörsöken

ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404

PLAN: L5- 260-2002 Kärrgröe (vitgröe) och örtogräs i höstvete, höst och vår

ADB-NR: 05A489

LÅN-FNR: D-120-2001

JBR.OMR: 13a

GRÖDA: Höstvete

FÖRSÖKSVÄRD: Magnus Johansson

ADRESS: Rinkeby, Jönåker

GÖDSLING

DATUM

MÄNGD KG/HA

N P K

N 27 S

2002-04-15

400

108

Kalksalpeter

2002-05-18

300

47

SORT: Stava

SÅTT DEN: 2001-09-27 KG/HA: 195

FÖRFRUKT: Höstvete

JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG LERIG MJÅLA

VÄXTSKYDD

DATUM

STS.SH:F1 *

A<>B A<>D B<>C B<>E C<>D D<>E

Sprutjournal

ADB-nr:	05A489
Plan-nr:	L5- 260-2002
Försöksnr:	D-120-2001
Närmaste väderstn:	

	Spruttillfälle					
	1	2	3	4	5	6
Behandlade försöksled:	B-D		D-E			
Typ av spruta:	Sprumo		Sprumo			
Spridare, typ:	Spalt		Spalt			
Arbetsstryck, MPa:	0.2		0.2			
Datum:	2001-10-19		2002-05-03			
Tid på dagen:	13.00		11.00			
Grödans utveckling (decimalskalan):	12		23			
Grödans täthet (gles, normal, tät):	normal		normal			
Ogräsens utveckling:	Hjärtblad		4-6 blad			
Ogräsbestånd (glest, normalt, tätt):	normalt		normalt			
Tillväxthastighet (låg, normal, hög):	normal		normal			
Temperatur, °C (30 cm ovan mark):	12.0		16.4			
Rel. fuktighet, % (30 cm ovan mark):	72.1		67.6			
Markfuktighet (våt, normal, torr):	normal		normal			
Molnighet, %:	60		60			
Vindhastighet i ögonhöjd, m/s:	2.7		0.5			
Vindriktning över rutorna (längs, tvärs, diagonalt):	tvärs		längs			
Dagg (mycket, måttlig, ingen):	ingen		måttlig			
Förekomst av frost eller torka:	nej		nej			
Regnfri tid efter behandling:	> 20 tim					
Övrigt:						