



R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2002

SIDA 1

Östra SverigeFörsöken

ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404

PLAN: L5- 260-2002 Kärrgröe (vitgröe) och örtogräs i höstvetete, höst och vår

ADB-NR: 05A490

LÅN-FNR: E-114-2001

JBR.OMR: 12c

GRÖDA: Höstvetete

FÖRSÖKSVÄRD: Claes Olai

ADRESS: Augustenhill, Norsholm

SORT: Kosack

SÅTT DEN: 2001-09-28 KG/HA: 190

FÖRFRUKT:

JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG MELLANLERA

PH-VÄRDE:

GÖDSLING

PK 13-13

Kalksalpeter Svavel

Kalksalpeter Svavel

DATUM

2001-09-28

2002-04-22

2002-05-12

MÄNGD KG/HA

150

600

330

N

P

K

20 20

91

50

VÄXTSKYDD

0.4 l Amistar

DATUM

2002-06-18



Bearbetat av FFE, SLU

R E S U L T A T:

F Ö R S Ö K S L E D:	Balders-brå		Balders-brå		Övriga ettåriga örtog		Övriga ettåriga örtog		Samtliga ettåriga örtog		Samtliga ettåriga örtog					
	st/m2	Rel tal	g/m2	Rel tal	st/m2	Rel tal	g/m2	Rel tal	st/m2	Rel tal	g/m2	Rel tal				
	07-01		07-01		07-01		07-01		07-01		07-01					
A. Obehandlat	34.3	100	327.8	100	24.5	100	40.3	100	58.8	100	368.0	100				
B. 2.5 l Arelon 1)	1.8	5	1.3	0	9.5	39	9.5	24	11.3	19	10.8	3				
C. 60 g Lexus Class 2)	0.8	2	2.3	1	9.0	37	9.0	22	9.8	17	11.3	3				
D. 0.75 l Cougar 2) + 1.0 l Event Super + 0.1 l Lissapol Bio 3)	1.0	3	1.0	0	2.5	10	3.5	9	3.5	6	4.5	1				
E. 60 g Lexus Class 3)	1.3	4	3.3	1	8.0	33	4.8	12	9.3	16	8.0	2				
1) Då grödan har 1-2 blad på hösten																
2) Då grödan har 2-3 blad på hösten																
3) Vid tillväxtens början på våren																

ANM:

OBS! Tistel får EJ ingå i seriesammanställning p. g. a. få plantor i led A.



R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2002

SIDA 2

Östra SverigeFörsöken

ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404

PLAN: L5- 260-2002 Kärrgröe (vitgröe) och örtogräs i höstvetete, höst och vår

ADB-NR: 05A490

LÅN-FNR: E-114-2001 JBR.OMR: 12c

GRÖDA: Höstvetete

FÖRSÖKSVÄRD: Claes Olai

ADRESS: Augustenhill, Norsholm

GÖDSLING

DATUM

MÄNGD KG/HA

N P K

PK 13-13

2001-09-28

150

20 20

Kalksalpeter Svavel

2002-04-22

600

91

Kalksalpeter Svavel

2002-05-12

330

50

SORT: Kosack

SÅTT DEN: 2001-09-28 KG/HA: 190

FÖRFRUKT:

JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG MELLANLERA

VÄXTSKYDD

DATUM

PH-VÄRDE:

0.4 l Amistar

2002-06-18



Bearbetat av FFE, SLU

R E S U L T A T:

F Ö R S Ö K S L E D:	Kvick- *		Tistel *		Tistel *											
	rot	Rel		Rel		Rel										
	g/m2	tal	st/m2	tal	g/m2	tal										
	07-01		07-01		07-01											
A. Obehandlat	35.5	100	0.5	100	14.5	100										
B. 2.5 l Arelon 1)	10.0	28	0.0	0	0.0	0										
C. 60 g Lexus Class 2)	9.8	27	0.8	150	2.3	16										
D. 0.75 l Cougar 2) + 1.0 l Event Super + 0.1 l Lissapol Bio 3)	9.0	25	0.0	0	0.0	0										
E. 60 g Lexus Class 3)	6.8	19	0.0	0	0.0	0										
1) Då grödan har 1-2 blad på hösten																
2) Då grödan har 2-3 blad på hösten																
3) Vid tillväxtens början på våren																

ANM:

OBS! Tistel får EJ ingå i seriesammanställning p. g. a. få plantor i led A.



R E S U L T A T B L A N K E T T, SKÖRD 2002

SIDA 1

Östra SverigeFörsöken

ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404

PLAN: L5- 260-2002 Kärrgröe (vitgröe) och örtogräs i höstvetete, höst och vår

ADB-NR: 05A490

LÅN-FNR: E-114-2001

JBR.OMR: 12c

GRÖDA: Höstvetete

FÖRSÖKSVÄRD: Claes Olai

ADRESS: Augustenhill, Norsholm

GÖDSLING

DATUM

MÄNGD KG/HA

N P K

PK 13-13

2001-09-28

150

20 20

Kalksalpeter Svavel

2002-04-22

600

91

Kalksalpeter Svavel

2002-05-12

330

50

SORT: Kosack

SÅTT DEN: 2001-09-28 KG/HA: 190

FÖRFRUKT:

JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG MELLANLERA

VÄXTSKYDD

DATUM

PH-VÄRDE:

0.4 l Amistar

2002-06-18



Bearbetat av FFE, SLU

R E S U L T A T:

	Skörd renv kg/ha 08-13	Rel tal	Av rens pro cent	Vat ten halt skörd	Vhalt skörd enl "mät"	Liter vikt g	Beh. skada höst 0-100 11-05	Strå st vid skörd 08-13	Ogräs före komst grad 08-13							
F Ö R S Ö K S L E D:																
A. Obehandlat	6000	100	1.0	14.8	14.7	817	0	100	34							
B. 2.5 l Arelon 1)	6230	104	1.3	14.6	14.6	825	0	100	7							
C. 60 g Lexus Class 2)	6280	105	1.1	14.7	14.5	831	0	100	7							
D. 0.75 l Cougar 2) + 1.0 l Event Super + 0.1 l Lissapol Bio 3)	6180	103	1.0	14.7	13.9	824	0	100	5							
E. 60 g Lexus Class 3)	6190	103	0.9	14.7	14.1	821		100	3							
1) Då grödan har 1-2 blad på hösten																
2) Då grödan har 2-3 blad på hösten																
3) Vid tillväxtens början på våren																
-X-	6180															
CV%	4.1															
OBS	20															
PROB F1	.5958															
LSD F1	390															

ANM:

Sprutjournal

ADB-nr:	05A490
Plan-nr:	L5- 260-2002
Försöksnr:	E-114-2001
Närmaste väderstr:	Norrköping

	Spruttillfälle					
	1	2	3	4	5	6
Behandlade försöksled:	B	C-D	D-E			
Typ av spruta:	Västerås	Västerås	Västerås			
Spridare, typ:	Hardi blå ISO	Hardi blå ISO	Hardi blå ISO			
Arbetsstryck, MPa:	0.20	0.20	0.20			
Datum:	2001-10-17	2001-10-22	2002-04-24			
Tid på dagen:	09.30-10.00	09.30-10.00	10.00-10.30			
Grödans utveckling (decimalskalan):	11	12	22			
Grödans täthet (gles, normal, tät):	normal	normal	normal			
Ogräsens utveckling:	11	11-12	21			
Ogräsbestånd (gles, normalt, tätt):	tätt	tätt	normalt			
Tillväxthastighet (låg, normal, hög):	hög	hög-normal	låg-normal			
Temperatur, °C (30 cm ovan mark):	11.3	6.1	13.8			
Rel. fuktighet, % (30 cm ovan mark):	90.0	86.2	52.7			
Markfuktighet (våt, normal, torr):	normal	normal	torr-normal			
Molnighet, %:	100	90	0			
Vindhastighet i ögonhöjd, m/s:	1.7	1.4	0			
Vindriktning över rutorna (längs, tvärs, diagonalt):	längs	längs	-			
Dagg (mycket, måttlig, ingen):	ingen	måttlig	ingen			
Förekomst av frost eller torka:	nej	nej	nej			
Regnfri tid efter behandling:	> 20 tim	> 20 tim	> 20 tim			
Övrigt:	Vindskydd monterat	Vindskydd monterat	Vindskydd monterat			