



R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2002
Östra SverigeFörsöken
PLAN: L5- 306-2002 Örtogräs i höstvete, höst och vår
ADB-NR: 05A491 LÅN-FNR: D-118-2001 JBR.OMR: 13c

SIDA 1

ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404

GRÖDA: Höstvete

FÖRSÖKSVÄRD: Torbjörn Jarl
ADRESS: Klahammar, Stallarholmen

	GÖDSLING	DATUM	MÄNGD KG/HA	N	P	K
	PK	2001-09-18	225			
	Axan	2002-04-18	430	116		
	Kalksalpeter Svavel	2002-05-28	225	34		

SORT: Stava
SÅTT DEN: 2001-09-18 KG/HA: 190
FÖRFRUKT: Höstvete
JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG MELLANLERA
PH-VÄRDE:

VÄXTSKYDD DATUM



Bearbetat av FFE, SLU

R E S U L T A T:

F Ö R S Ö K S L E D:

	Förgät- migej st/m2 06-18	Rel tal	Förgät- migej g/m2 06-18	Rel tal	Harkål st/m2 06-18	Rel tal	Harkål g/m2 06-18	Rel tal	Övriga ettåriga örtog st/m2 06-18	Rel tal	Övriga ettåriga örtog g/m2 06-18	Rel tal
A. Obehandlat	5.8	100	7.8	100	4.5	100	24.5	100	3.8	100	10.3	100
B. 1.2 l Duplosan Meko 1)	1.3	22	0.5	6	7.3	161	3.8	15	4.5	120	3.0	29
C. 0.75 l Cougar 2)	0.3	4	0.3	3	3.0	67	1.3	5	3.3	87	3.5	34
D. 0.75 l Bacara 2)	0.0	0	0.0	0	2.8	61	0.5	2	3.5	93	2.8	27
E. 2.0 tabl (10 g) Express + 40 g Plattform 2)	1.3	22	0.3	3	12.0	267	2.0	8	4.0	107	5.3	51
F. 1.0 tabl (5.0g) Express+0.11 Lissap.Bio 2) +1.5 tabl (7.5g) Express+40g Plattform 5)	0.3	4	0.3	3	4.3	94	0.5	2	3.8	100	0.8	7
G. 0.3 l Cougar 2) + [Behovsanpassning av preparat och dos på våren]	0.0	0	0.0	0	11.0	244	1.8	7	4.3	113	0.8	7
H. 1.0 l Duplosan Meko + 0.15 l Lotus 3)	0.5	9	0.3	3	7.8	172	1.3	5	5.5	147	0.3	2
I. 2.0 l Duplosan Super + 0.25 l Lotus 4)	5.5	96	2.8	35	1.0	22	1.0	4	2.0	53	0.8	7
J. 70 g Tooler + 0.1 l DP Vätmedel 4)	4.5	78	3.0	39	3.3	72	3.5	14	4.0	107	3.8	37
K. 125 g Tarok + 1.0 l Citowett 2000 4)	2.3	39	1.3	16	4.5	100	0.5	2	2.8	73	3.5	34
L. 0.1 l Primus + 0.2 l Lissapol Bio 5)	0.3	4	0.3	3	4.0	89	0.8	3	4.8	127	0.5	5
M. 50 g Ally Class 4)	0.0	0	0.0	0	2.8	61	2.3	9	2.0	53	0.8	7
N. 25 g Ally Class 4)	0.0	0	0.0	0	4.3	94	0.8	3	2.8	73	0.8	7
O. 2.0 tabl (10 g) Express + 40 g Plattform 4)	0.8	13	0.3	3	3.8	83	0.8	3	4.0	107	3.3	32
P. 35 g Ally Class + 0.35 l Starane 180 5)	0.0	0	0.0	0	3.8	83	0.3	1	6.0	160	0.5	5
Q. 1.5 tabl (7.5 g) Express + 0.1 l Primus + 0.2 l Lissapol Bio 5)	0.3	4	0.0	0	1.3	28	0.5	2	0.8	20	0.3	2
R. 1.5 tabl (7.5 g) Express + 0.5 l Starane 180 + 0.1 l Lissapol Bio 5)	0.8	13	0.0	0	4.5	100	1.3	5	1.3	33	1.0	10
S. 0.5 l Cougar + 15 g Gratil + 0.1 l Lissapol Bio 5)	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	3.8	100	1.5	15
T. 0.1 l Primus + 40 g Plattform 5)	0.0	0	0.0	0	2.8	61	0.5	2	3.5	93	1.0	10

- 1) Då grödan har 1.5-2 blad på hösten
- 2) Då grödan har 2-3 blad på hösten
- 3) Då grödan har 2-3 blad på hösten, ogräs inkl snärjmåra skall ha kommit upp
- 4) Mkt tidig vår, 10-14 dygn före normal Expressbeh
- 5) Vid tillväxtens början på våren

ANM:
Led M-O beh vid tidp 5).
OBS! Harkål får EJ ingå i seriesammanställning p. g. a. få plantor i led A.



R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2002
Östra SverigeFörsöken
PLAN: L5- 306-2002 Örtogräs i höstvetete, höst och vår
ADB-NR: 05A491 LÄN-FNR: D-118-2001 JBR.OMR: 13c

SIDA 2
ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404

GRÖDA: Höstvetete

FÖRSÖKSVÄRD: Torbjörn Jarl
ADRESS: Klahammar, Stallarholmen

	GÖDSLING	DATUM	MÄNGD KG/HA	N	P	K
	PK	2001-09-18	225			
SORT: Stava	Axan	2002-04-18	430	116		
SÅTT DEN: 2001-09-18 KG/HA: 190	Kalksalpeter Svavel	2002-05-28	225	34		
FÖRFRUKT: Höstvetete						
JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG MELLANLERA	VÄXTSKYDD	DATUM				
PH-VÄRDE:						



Bearbetat av FFE, SLU

R E S U L T A T:

F Ö R S Ö K S L E D:

A. Obehandlat
B. 1.2 l Duplosan Meko 1)
C. 0.75 l Cougar 2)
D. 0.75 l Bacara 2)
E. 2.0 tabl (10 g) Express + 40 g Platform 2)
F. 1.0 tabl (5.0g) Express+0.11 Lissap.Bio 2) +1.5 tabl (7.5g) Express+40g Platform 5)
G. 0.3 l Cougar 2) + [Behovsanpassning av preparat och dos på våren]
H. 1.0 l Duplosan Meko + 0.15 l Lotus 3)
I. 2.0 l Duplosan Super + 0.25 l Lotus 4)
J. 70 g Tooler + 0.1 l DP Vätmedel 4)
K. 125 g Tarok + 1.0 l Citowett 2000 4)
L. 0.1 l Primus + 0.2 l Lissapol Bio 5)
M. 50 g Ally Class 4)
N. 25 g Ally Class 4)
O. 2.0 tabl (10 g) Express + 40 g Platform 4)
P. 35 g Ally Class + 0.35 l Starane 180 5)
Q. 1.5 tabl (7.5 g) Express + 0.1 l Primus + 0.2 l Lissapol Bio 5)
R. 1.5 tabl (7.5 g) Express + 0.5 l Starane 180 + 0.1 l Lissapol Bio 5)
S. 0.5 l Cougar + 15 g Gratil + 0.1 l Lissapol Bio 5)
T. 0.1 l Primus + 40 g Platform 5)

- 1) Då grödan har 1.5-2 blad på hösten
- 2) Då grödan har 2-3 blad på hösten
- 3) Då grödan har 2-3 blad på hösten, ogräs inkl snärjmåra skall ha kommit upp
- 4) Mkt tidig vår, 10-14 dygn före normal Expressbeh
- 5) Vid tillväxtens början på våren

Samtliga ettåriga örtog		Samtliga ettåriga örtog		Övriga * flerår. örtog									
st/m2	Rel tal	g/m2	Rel tal	st/m2	g/m2								
06-18		06-18		06-18	06-18								
14.0	100	42.5	100	0.0	0.0								
13.0	93	7.3	17	0.3	0.0								
6.5	46	5.0	12	0.3	0.3								
6.3	45	3.3	8	0.3	0.3								
17.3	123	7.5	18	0.0	0.0								
8.3	59	1.5	4	0.0	0.0								
15.3	109	2.5	6	0.0	0.0								
13.8	98	1.8	4	0.0	0.0								
8.5	61	4.5	11	0.3	0.3								
11.8	84	10.3	24	0.3	0.0								
9.5	68	5.3	12	0.0	0.0								
9.0	64	1.5	4	0.3	0.0								
4.8	34	3.0	7	0.5	0.0								
7.0	50	1.5	4	0.0	0.0								
8.5	61	4.3	10	0.3	0.0								
9.8	70	0.8	2	0.3	0.3								
2.3	16	0.8	2	0.0	0.0								
6.5	46	2.3	5	0.0	0.0								
3.8	27	1.5	4	0.0	0.0								
6.3	45	1.5	4	0.0	0.0								

ANM:
Led M-O beh vid tidp 5).
OBS! Harkål får EJ ingå i seriesammanställning p. g. a. få plantor i led A.



R E S U L T A T B L A N K E T T, SKÖRD 2002
Östra SverigeFörsöken
PLAN: L5- 306-2002 Örtogräs i höstvetete, höst och vår
ADB-NR: 05A491 LÅN-FNR: D-118-2001 JBR.OMR: 13c

SIDA 1

ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404

GRÖDA: Höstvetete

FÖRSÖKSVÄRD: Torbjörn Jarl
ADRESS: Klahammar, Stallarholmen

	GÖDSLING	DATUM	MÄNGD KG/HA	N	P	K
	PK	2001-09-18	225			
	Axan	2002-04-18	430	116		
	Kalksalpeter Svavel	2002-05-28	225	34		

SORT: Stava
SÅTT DEN: 2001-09-18 KG/HA: 190
FÖRFRUKT: Höstvetete
JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG MELLANLERA
PH-VÄRDE:

VÄXTSKYDD DATUM



Bearbetat av FFE, SLU

R E S U L T A T:

F Ö R S Ö K S L E D:

A. Obehandlat
B. 1.2 l Duplosan Meko 1)
C. 0.75 l Cougar 2)
D. 0.75 l Bacara 2)
E. 2.0 tabl (10 g) Express + 40 g Plattform 2)
F. 1.0 tabl (5.0g) Express+0.11 Lissap.Bio 2) +1.5 tabl (7.5g) Express+40g Plattform 5)
G. 0.3 l Cougar 2) + [Behovsanpassning av preparat och dos på våren]
H. 1.0 l Duplosan Meko + 0.15 l Lotus 3)
I. 2.0 l Duplosan Super + 0.25 l Lotus 4)
J. 70 g Tooler + 0.1 l DP Vätmedel 4)
K. 125 g Tarok + 1.0 l Citowett 2000 4)
L. 0.1 l Primus + 0.2 l Lissapol Bio 5)
M. 50 g Ally Class 4)
N. 25 g Ally Class 4)
O. 2.0 tabl (10 g) Express + 40 g Plattform 4)
P. 35 g Ally Class + 0.35 l Starane 180 5)
Q. 1.5 tabl (7.5 g) Express + 0.1 l Primus + 0.2 l Lissapol Bio 5)
R. 1.5 tabl (7.5 g) Express + 0.5 l Starane 180 + 0.1 l Lissapol Bio 5)
S. 0.5 l Cougar + 15 g Gratil + 0.1 l Lissapol Bio 5)
T. 0.1 l Primus + 40 g Plattform 5)

1) Då grödan har 1.5-2 blad på hösten
2) Då grödan har 2-3 blad på hösten
3) Då grödan har 2-3 blad på hösten, ogräs inkl snärjmåra skall ha kommit upp
4) Mkt tidig vår, 10-14 dygn före normal Expressbeh
5) Vid tillväxtens början på våren
-X-
CV%
OBS
PROB F1
LSD F1

Skörd renv kg/ha 08-09	Rel tal	Av rens pro cent	Vat ten halt skörd	Liter vikt g	Beh. skada höst 0-100 10-30	Miss färgn vår 0-100 05-15	Tillv hämn vår 0-100 05-15	Strå st vid skörd 08-09	Ogräs före komst grad 08-09			
7700	100	0.6	13.8	833	0	0	0	100	0			
7700	100	0.5	13.6	838	0	0	0	100	0			
7920	103	0.4	13.6	835	0	0	0	100	0			
7720	100	0.5	13.3	834	0	0	0	100	0			
8110	105	0.4	12.8	834	0	0	0	100	0			
8170	106	0.4	13.7	838	0	0	0	100	0			
7830	102	0.4	13.5	837	0	0	0	100	0			
7630	99	0.5	13.5	836	0	0	0	100	0			
7700	100	0.4	13.4	839		0	10	100	0			
7750	101	0.4	13.3	840		0	0	100	0			
7750	101	0.4	13.3	837		0	0	100	0			
8100	105	0.4	13.3	839		0	0	100	0			
8020	104	0.4	13.6	834		20	0	100	0			
8020	104	0.5	13.5	838		20	0	100	0			
7510	97	0.4	13.6	834		0	0	100	0			
7870	102	0.4	13.4	837		20	0	100	0			
7850	102	0.4	13.4	835		0	0	100	0			
7890	102	0.4	13.5	835		0	0	100	0			
7550	98	0.5	13.5	837		0	0	100	0			
7850	102	0.4	13.2	836		0	0	100	0			
7830												
4.7												
80												
.4664												
530												

ANM:

Led M-0 beh vid tidp 5).
Inga beh.skador 2002-05-02.



R E S U L T A T B L A N K E T T, SKÖRD 2002

SIDA 2

Östra SverigeFörsöken

ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404

PLAN: L5- 306-2002 Örtogräs i höstvete, höst och vår

ADB-NR: 05A491 LÅN-FNR: D-118-2001 JBR.OMR: 13c

GRÖDA: Höstvete

FÖRSÖKSVÄRD: Torbjörn Jarl

ADRESS: Klahammar, Stallarholmen

	GÖDSLING	DATUM	MÄNGD KG/HA	N	P	K
	PK	2001-09-18	225			
	Axan	2002-04-18	430	116		
	Kalksalpeter Svavel	2002-05-28	225	34		

SORT: Stava

SÅTT DEN: 2001-09-18 KG/HA: 190

FÖRFRUKT: Höstvete

JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG MELLANLERA VÄXTSKYDD DATUM

Y.M15:F1 *

E<>O E<>S F<>H F<>O F<>S L<>O L<>S

Sprutjournal

ADB-nr:	05A491
Plan-nr:	L5- 306-2002
Försöksnr:	D-118-2001
Närmaste väderstrn:	Eklången

	Spruttillfälle					
	1	2	3	4	5	6
Behandlade försöksled:	B	C-H		I-K	F, L-T	
Typ av spruta:	Sprumo	Sprumo		Sprumo	Sprumo	
Spridare, typ:	Spalt	Spalt		Spalt	Spalt	
Arbetsstryck, MPa:	0.2	0.2		0.2	0.2	
Datum:	2001-10-15	2001-10-20		2002-04-24	2002-05-02	
Tid på dagen:	13.00	14.00		10.00	14.00	
Grödans utveckling (decimalskalan):	11	12		23	30	
Grödans täthet (gles, normal, tät):	normal	normal		normal	normal	
Ogräsens utveckling:	2-3 örtblad	3-4 örtblad		1-2 cm höga	3-4 cm höga	
Ogräsbestånd (glest, normalt, tätt):	normalt	normalt		normalt	normalt	
Tillväxthastighet (låg, normal, hög):	normal	normal		hög	normal	
Temperatur, °C (30 cm ovan mark):	13.2	10.3		14.7	18.5	
Rel. fuktighet, % (30 cm ovan mark):	85.0	71.2		47.2	53.7	
Markfuktighet (våt, normal, torr):	normal	normal		normal	normal	
Molnighet, %:	90	10		0	40	
Vindhastighet i ögonhöjd, m/s:	1.2	0.5		1.0	2.5	
Vindriktning över rutorna (längs, tvärs, diagonalt):	tvärs	diagonalt		diagonalt	diagonalt	
Dagg (mycket, måttlig, ingen):	måttlig	ingen		ingen	ingen	
Förekomst av frost eller torka:	nej	nej		nej	nej	
Regnfri tid efter behandling:	> 20 tim	> 20 tim		> 20 tim	10 tim	
Övrigt:						