



R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2002
Östra SverigeFörsöken
PLAN: L5- 306-2002 Örtogräs i höstvetete, höst och vår
ADB-NR: 05A492 LÄN-FNR: E-115-2001 JBR.OMR: 12a
FÖRSÖKSVÄRD: Anders Björling
ADRESS: Svälinge, Vadstena

SIDA 1
ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404

GRÖDA: Höstvetete

SORT: Stava
SÅTT DEN: 2001-09-08 KG/HA: 160
FÖRFRUKT: Höstvetete
JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG MELLANLERA
PH-VÄRDE:

GÖDSLING	DATUM	MÄNGD KG/HA	N	P	K
NS 27-7	2002-04-05	250	68		
Kalksalpeter	2002-05-11	450	70		
Kalksalpeter	2002-06-05	200	31		

VÄXTSKYDD	DATUM
0.5 l Amistar	2002-06-10
0.4 l Sumi-alpha	2002-06-10



Bearbetat av FFE, SLU

R E S U L T A T:

F Ö R S Ö K S L E D:

A. Obehandlat
B. 1.2 l Duplosan Meko 1)
C. 0.75 l Cougar 2)
D. 0.75 l Bacara 2)
E. 2.0 tabl (10 g) Express + 40 g Plattform 2)
F. 1.0 tabl (5.0g) Express+0.11 Lissap.Bio 2) +1.5 tabl (7.5g) Express+40g Plattform 5)
G. 0.3 l Cougar 2) + [Behovsanpassning av preparat och dos på våren]
H. 1.0 l Duplosan Meko + 0.15 l Lotus 3)
I. 2.0 l Duplosan Super + 0.25 l Lotus 4)
J. 70 g Tooler + 0.1 l DP Vätmedel 4)
K. 125 g Tarok + 1.0 l Citowett 2000 4)
L. 0.1 l Primus + 0.2 l Lissapol Bio 5)
M. 50 g Ally Class 4)
N. 25 g Ally Class 4)
O. 2.0 tabl (10 g) Express + 40 g Plattform 4)
P. 35 g Ally Class + 0.35 l Starane 180 5)
Q. 1.5 tabl (7.5 g) Express + 0.1 l Primus + 0.2 l Lissapol Bio 5)
R. 1.5 tabl (7.5 g) Express + 0.5 l Starane 180 + 0.1 l Lissapol Bio 5)
S. 0.5 l Cougar + 15 g Gratil + 0.1 l Lissapol Bio 5)
T. 0.1 l Primus + 40 g Plattform 5)

- 1) Då grödan har 1.5-2 blad på hösten
- 2) Då grödan har 2-3 blad på hösten
- 3) Då grödan har 2-3 blad på hösten, ogräs inkl snärjmåra skall ha kommit upp
- 4) Mkt tidig vår, 10-14 dygn före normal Expressbeh
- 5) Vid tillväxtens början på våren

Lomme	Rel	Lomme	Rel	Penning- ört	Rel	Penning- ört	Rel	Åkerviol	Rel	Åkerviol	Rel
st/m2	tal	g/m2	tal	st/m2	tal	g/m2	tal	st/m2	tal	g/m2	tal
06-19		06-19		06-19		06-19		06-19		06-19	
34.3	100	130.3	100	11.3	100	69.5	100	24.8	100	88.0	100
0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	17.8	72	85.0	97
0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	2.5	10	4.3	5
0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	1.3	5	1.0	1
1.8	5	3.8	3	0.0	0	0.0	0	20.3	82	69.0	78
0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	12.8	52	31.8	36
0.5	1	2.8	2	0.0	0	0.0	0	2.3	9	4.5	5
0.5	1	0.5	0	0.3	2	0.5	1	11.5	46	40.8	46
0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	10.8	43	49.5	56
0.8	2	0.5	0	0.0	0	0.0	0	15.0	61	58.5	66
0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	17.0	69	81.0	92
0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	23.5	95	127.5	145
0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	4.3	17	8.0	9
0.8	2	0.8	1	0.0	0	0.0	0	5.5	22	17.8	20
0.3	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	10.8	43	37.0	42
0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	6.0	24	10.0	11
0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	28.0	113	106.3	121
0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	19.5	79	67.0	76
0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	1.8	7	2.8	3
1.0	3	5.5	4	0.3	2	4.8	7	22.3	90	84.5	96

ANM:

OBS! Kvickrot och åkerven får EJ ingå i seriesammanställning p. g. a. ingen förekomst i led A.



R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2002
Östra SverigeFörsöken
PLAN: L5- 306-2002 Örtogräs i höstvetete, höst och vår
ADB-NR: 05A492 LÄN-FNR: E-115-2001 JBR.OMR: 12a
FÖRSÖKSVÄRD: Anders Björling
ADRESS: Svälinge, Vadstena

SIDA 2
ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404
GRÖDA: Höstvetete

SORT: Stava
SÅTT DEN: 2001-09-08 KG/HA: 160
FÖRFRUKT: Höstvetete
JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG MELLANLERA
PH-VÄRDE:

GÖDSLING	DATUM	MÄNGD KG/HA	N	P	K
NS 27-7	2002-04-05	250	68		
Kalksalpeter	2002-05-11	450	70		
Kalksalpeter	2002-06-05	200	31		

VÄXTSKYDD	DATUM
0.5 l Amistar	2002-06-10
0.4 l Sumi-alpha	2002-06-10



Bearbetat av FFE, SLU

R E S U L T A T:

F Ö R S Ö K S L E D:

A. Obehandlat
B. 1.2 l Duplosan Meko 1)
C. 0.75 l Cougar 2)
D. 0.75 l Bacara 2)
E. 2.0 tabl (10 g) Express + 40 g Platform 2)
F. 1.0 tabl (5.0g) Express+0.11 Lissap.Bio 2) +1.5 tabl (7.5g) Express+40g Platform 5)
G. 0.3 l Cougar 2) + [Behovsanpassning av preparat och dos på våren]
H. 1.0 l Duplosan Meko + 0.15 l Lotus 3)
I. 2.0 l Duplosan Super + 0.25 l Lotus 4)
J. 70 g Tooler + 0.1 l DP Vätmedel 4)
K. 125 g Tarok + 1.0 l Citowett 2000 4)
L. 0.1 l Primus + 0.2 l Lissapol Bio 5)
M. 50 g Ally Class 4)
N. 25 g Ally Class 4)
O. 2.0 tabl (10 g) Express + 40 g Platform 4)
P. 35 g Ally Class + 0.35 l Starane 180 5)
Q. 1.5 tabl (7.5 g) Express + 0.1 l Primus + 0.2 l Lissapol Bio 5)
R. 1.5 tabl (7.5 g) Express + 0.5 l Starane 180 + 0.1 l Lissapol Bio 5)
S. 0.5 l Cougar + 15 g Gratil + 0.1 l Lissapol Bio 5)
T. 0.1 l Primus + 40 g Platform 5)

- 1) Då grödan har 1.5-2 blad på hösten
- 2) Då grödan har 2-3 blad på hösten
- 3) Då grödan har 2-3 blad på hösten, ogräs inkl snärjmåra skall ha kommit upp
- 4) Mkt tidig vår, 10-14 dygn före normal Expressbeh
- 5) Vid tillväxtens början på våren

Övriga ettåriga örtog		Övriga ettåriga örtog		Samtliga ettåriga örtog		Samtliga ettåriga örtog		Kvick- * rot		Åkerven*	
st/m2	Rel tal	g/m2	Rel tal	st/m2	Rel tal	g/m2	Rel tal	st/m2	g/m2	st/m2	g/m2
06-19		06-19		06-19		06-19		06-19		06-19	
6.0	100	27.8	100	76.3	100	315.5	100		0.0		0.0
2.3	38	4.3	15	20.0	26	89.3	28		0.0		0.0
1.0	17	2.5	9	3.5	5	6.8	2		0.0		0.0
0.3	4	0.0	0	1.5	2	1.0	0		0.0		0.0
0.0	0	0.0	0	22.0	29	72.8	23		0.0		0.0
0.0	0	0.0	0	12.8	17	31.8	10		0.0		0.0
1.3	21	1.3	5	4.0	5	8.5	3		0.0		0.0
0.5	8	0.3	1	12.8	17	42.0	13		0.0		1.8
2.5	42	5.3	19	13.3	17	54.8	17		0.0		1.0
1.0	17	2.5	9	16.8	22	61.5	19		0.0		0.5
0.3	4	1.0	4	17.3	23	82.0	26		0.0		0.0
6.3	104	24.5	88	29.8	39	152.0	48		0.0		0.0
0.0	0	0.0	0	4.3	6	8.0	3		1.8		0.0
2.3	38	5.0	18	8.5	11	23.5	7		0.0		7.8
1.3	21	2.0	7	12.3	16	39.0	12		0.0		0.0
0.0	0	0.0	0	6.0	8	10.0	3		0.0		0.3
1.8	29	6.8	24	29.8	39	113.0	36		0.0		1.0
1.3	21	2.3	8	20.8	27	69.3	22		0.0		0.0
1.5	25	10.8	39	3.3	4	13.5	4		0.0		0.0
2.8	46	6.5	23	26.3	34	101.3	32		0.0		9.8

ANM:

OBS! Kvickrot och åkerven får EJ ingå i seriesammanställning p. g. a. ingen förekomst i led A.



R E S U L T A T B L A N K E T T, SKÖRD 2002
Östra SverigeFörsöken
PLAN: L5- 306-2002 Örtogräs i höstvetete, höst och vår
ADB-NR: 05A492 LÅN-FNR: E-115-2001 JBR.OMR: 12a
FÖRSÖKSVÄRD: Anders Björling
ADRESS: Svälinge, Vadstena

SIDA 1
ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404
GRÖDA: Höstvetete

	GÖDSLING	DATUM	MÄNGD KG/HA	N	P	K
	NS 27-7	2002-04-05	250	68		
	Kalksalpeter	2002-05-11	450	70		
	Kalksalpeter	2002-06-05	200	31		

SORT: Stava
SÅTT DEN: 2001-09-08 KG/HA: 160
FÖRFRUKT: Höstvetete
JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG MELLANLERA
PH-VÄRDE: 0.5 l Amistar 2002-06-10
0.4 l Sumi-alpha 2002-06-10



Bearbetat av FFE, SLU

R E S U L T A T:

F Ö R S Ö K S L E D:

A. Obehandlat
B. 1.2 l Duplosan Meko 1)
C. 0.75 l Cougar 2)
D. 0.75 l Bacara 2)
E. 2.0 tabl (10 g) Express + 40 g Plattform 2)
F. 1.0 tabl (5.0g) Express+0.11 Lissap.Bio 2) +1.5 tabl (7.5g) Express+40g Plattform 5)
G. 0.3 l Cougar 2) + [Behovsanpassning av preparat och dos på våren]
H. 1.0 l Duplosan Meko + 0.15 l Lotus 3)
I. 2.0 l Duplosan Super + 0.25 l Lotus 4)
J. 70 g Tooler + 0.1 l DP Vätmedel 4)
K. 125 g Tarok + 1.0 l Citowett 2000 4)
L. 0.1 l Primus + 0.2 l Lissapol Bio 5)
M. 50 g Ally Class 4)
N. 25 g Ally Class 4)
O. 2.0 tabl (10 g) Express + 40 g Plattform 4)
P. 35 g Ally Class + 0.35 l Starane 180 5)
Q. 1.5 tabl (7.5 g) Express + 0.1 l Primus + 0.2 l Lissapol Bio 5)
R. 1.5 tabl (7.5 g) Express + 0.5 l Starane 180 + 0.1 l Lissapol Bio 5)
S. 0.5 l Cougar + 15 g Gratil + 0.1 l Lissapol Bio 5)
T. 0.1 l Primus + 40 g Plattform 5)

1) Då grödan har 1.5-2 blad på hösten
2) Då grödan har 2-3 blad på hösten
3) Då grödan har 2-3 blad på hösten, ogräs inkl snärjmåra skall ha kommit upp
4) Mkt tidig vår, 10-14 dygn före normal Expressbeh
5) Vid tillväxtens början på våren
-X-
CV%
OBS
PROB F1
LSD F1

Skörd renv kg/ha 08-10	Rel tal	Av rens pro cent	Vat ten halt skörd	Liter vikt g	Beh. skada höst 0-100 10-15	Nek roser vår 0-100 05-15	Strå st vid skörd 08-10	Kvick rot grad 08-10	Ogräs före komst grad 08-10			
8360	100	0.8	13.4	844	0	0	100	0	46			
8870	106	0.7	13.4	845	0	0	100	0	2			
9060	108	0.6	13.4	843		0	100	0	0			
9010	108	0.9	13.7	841		0	100	0	0			
9110	109	0.7	13.6	843		0	100	1	1			
9000	108	0.7	13.6	842		0	100	0	0			
8920	107	0.7	13.7	844		0	100	0	0			
9080	109	0.6	13.7	844		0	100	0	0			
8920	107	0.8	13.7	843		0	100	0	1			
8800	105	0.6	14.0	847		0	100	0	0			
8950	107	0.6	13.6	843		0	100	0	0			
8670	104	0.7	13.6	842		0	100	0	0			
9100	109	0.8	13.6	843		0	100	0	0			
9050	108	0.6	13.5	844		0	100	0	0			
8680	104	0.6	13.6	843		0	100	0	0			
9070	109	0.6	13.7	840		5	100	0	0			
9000	108	0.8	13.6	844		0	100	0	0			
8890	106	0.8	13.6	846		0	100	0	0			
8910	107	0.8	13.8	851		0	100	1	2			
9020	108	0.6	13.7	840		1	100	0	0			
8920												
2.4												
80												
.0012												
310												

ANM:



R E S U L T A T B L A N K E T T, SKÖRD 2002

SIDA 2

Östra SverigeFörsöken

ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404

PLAN: L5- 306-2002 Örtogräs i höstvete, höst och vår

ADB-NR: 05A492 LÅN-FNR: E-115-2001 JBR.OMR: 12a

GRÖDA: Höstvete

FÖRSÖKSVÄRD: Anders Björling

ADRESS: Svälinge, Vadstena

SORT: Stava

SÅTT DEN: 2001-09-08 KG/HA: 160

FÖRFRUKT: Höstvete

JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG MELLANLERA

GÖDSLING

NS 27-7

Kalksalpeter

Kalksalpeter

DATUM

2002-04-05

2002-05-11

2002-06-05

MÄNGD KG/HA

250

450

200

N

P

K

68

70

31

VÄXTSKYDD

DATUM

Y.M15:F1 *** A<>C A<>D A<>E A<>F A<>G A<>H A<>I A<>K A<>M A<>N A<>P A<>Q A<>S A<>T

Y.M15:F1 ** A<>B A<>J A<>R E<>L E<>O H<>L L<>M M<>O

Y.M15:F1 * A<>L A<>O C<>L C<>O D<>L D<>O E<>J F<>L F<>O H<>O L<>N L<>P L<>Q L<>T

Y.M15:F1 * N<>O O<>P O<>Q O<>T

Sprutjournal

ADB-nr:	05A492
Plan-nr:	L5- 306-2002
Försöksnr:	E-115-2001
Närmaste väderstr:	Vättern

	Spruttillfälle					
	1	2	3	4	5	6
Behandlade försöksled:	B	C-H		I-K, M-O	F, L, P-T	
Typ av spruta:	Västerås	Västerås		Västerås	Sørby	
Spridare, typ:	Hardi blå ISO	Hardi blå ISO		Hardi blå ISO	Hardi blå ISO	
Arbetsstryck, MPa:	0.21	0.21		0.21	0.21	
Datum:	2001-10-06	2001-10-15		2002-04-17	2002-05-06	
Tid på dagen:	10.30-11.00	09.20-10.30		10.00-10.40	11.00-12.10	
Grödans utveckling (decimalskalan):	12	21		23	30	
Grödans täthet (gles, normal, tät):	normal	normal		normal	normal	
Ogräsens utveckling:	11	12-14		12-20	24 (penningört 60)	
Ogräsbestånd (glest, normalt, tätt):	tätt	tätt		tätt	tätt	
Tillväxthastighet (låg, normal, hög):	hög	hög		normal	hög	
Temperatur, °C (30 cm ovan mark):	10.6	11.4		3.6	11.6	
Rel. fuktighet, % (30 cm ovan mark):	88.2	84.2		87.2	49.7	
Markfuktighet (våt, normal, torr):	våt	våt		normal	våt	
Molnighet, %:	100	100		100	50	
Vindhastighet i ögonhöjd, m/s:	0	0.8		1.0	2.4	
Vindriktning över rutorna (längs, tvärs, diagonalt):	"tvärs"	längs		tvärs	längs	
Dagg (mycket, måttlig, ingen):	mycket	måttlig		ingen	ingen	
Förekomst av frost eller torka:	nej	nej		ja	nej	
Regnfri tid efter behandling:	> 20 tim	ca 7-9 tim		> 20 tim		
Övrigt:	Soligt väntas denna dag men risk för ökad blåst som tidigare i veckan	Vindskydd monterat		Vindskydd monterat	14 dagar av regn före beh	