



R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2002
Östra SverigeFörsöken
PLAN: L5- 306-2002 Örtogräs i höstvetete, höst och vår
ADB-NR: 05A493 LÅN-FNR: E-116-2001 JBR.OMR: 12b

SIDA 1

ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404

GRÖDA: Höstvetete

FÖRSÖKSVÄRD: Roger och Rune Larsson
ADRESS: Hyttringe, Borensberg

GÖDSLING
PK 11-21
Axan
Kalksalpeter

DATUM
2001-09-18
2002-04-12
2002-05-09

MÄNGD KG/HA
200
300
506

N P K
22 42
81
78

SORT: Lars
SÅTT DEN: 2001-09-18 KG/HA: 188
FÖRFRUKT: Höstraps
JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG MELLANLERA
PH-VÄRDE:

VÄXTSKYDD
DATUM



Bearbetat av FFE, SLU

R E S U L T A T:

F Ö R S Ö K S L E D:

	Snärj- måra	Rel	Snärj- måra	Rel	Övriga ettåriga örtog	Rel	Övriga ettåriga örtog	Rel	Samtliga ettåriga örtog	Rel	Samtliga ettåriga örtog	Rel
	st/m2	tal	g/m2	tal	st/m2	tal	g/m2	tal	st/m2	tal	g/m2	tal
A. Obehandlat	3.8	100	32.8	100	23.8	100	82.8	100	27.5	100	115.5	100
B. 1.2 l Duplosan Meko 1)	0.8	20	7.0	21	16.5	69	25.3	31	17.3	63	32.3	28
C. 0.75 l Cougar 2)	0.5	13	1.8	5	9.0	38	6.8	8	9.5	35	8.5	7
D. 0.75 l Bacara 2)	0.0	0	0.0	0	7.8	33	7.8	9	7.8	28	7.8	7
E. 2.0 tabl (10 g) Express + 40 g Plattform 2)	0.5	13	6.5	20	20.8	87	24.3	29	21.3	77	30.8	27
F. 1.0 tabl (5.0g) Express+0.11 Lissap.Bio 2) +1.5 tabl (7.5g) Express+40g Plattform 5)	1.0	27	1.8	5	3.5	15	2.3	3	4.5	16	4.0	3
G. 0.3 l Cougar 2) + [Behovsanpassning av preparat och dos på våren]	1.3	33	9.5	29	13.0	55	20.5	25	14.3	52	30.0	26
H. 1.0 l Duplosan Meko + 0.15 l Lotus 3)	1.3	33	11.8	36	14.5	61	17.3	21	15.8	57	29.0	25
I. 2.0 l Duplosan Super + 0.25 l Lotus 4)	0.5	13	1.3	4	10.8	45	18.3	22	11.3	41	19.5	17
J. 70 g Tooler + 0.1 l DP Vätmedel 4)	0.3	7	0.8	2	17.3	73	16.0	19	17.5	64	16.8	15
K. 125 g Tarok + 1.0 l Citowett 2000 4)	0.3	7	0.3	1	13.3	56	17.8	21	13.5	49	18.0	16
L. 0.1 l Primus + 0.2 l Lissapol Bio 5)	0.0	0	0.0	0	7.8	33	10.3	12	7.8	28	10.3	9
M. 50 g Ally Class 4)	0.5	13	0.5	2	7.5	32	3.0	4	8.0	29	3.5	3
N. 25 g Ally Class 4)	1.0	27	1.5	5	12.3	52	8.3	10	13.3	48	9.8	8
O. 2.0 tabl (10 g) Express + 40 g Plattform 4)	2.3	60	6.3	19	9.5	40	7.5	9	11.8	43	13.8	12
P. 35 g Ally Class + 0.35 l Starane 180 5)	0.3	7	0.3	1	4.8	20	19.0	23	5.0	18	19.3	17
Q. 1.5 tabl (7.5 g) Express + 0.1 l Primus + 0.2 l Lissapol Bio 5)	0.0	0	0.0	0	4.5	19	2.8	3	4.5	16	2.8	2
R. 1.5 tabl (7.5 g) Express + 0.5 l Starane 180 + 0.1 l Lissapol Bio 5)	0.0	0	0.0	0	3.3	14	2.3	3	3.3	12	2.3	2
S. 0.5 l Cougar + 15 g Gratil + 0.1 l Lissapol Bio 5)	0.3	7	0.3	1	1.3	5	1.5	2	1.5	5	1.8	2
T. 0.1 l Primus + 40 g Plattform 5)	0.8	20	2.0	6	10.3	43	14.8	18	11.0	40	16.8	15

- 1) Då grödan har 1.5-2 blad på hösten
- 2) Då grödan har 2-3 blad på hösten
- 3) Då grödan har 2-3 blad på hösten, ogräs inkl snärjmåra skall ha kommit upp
- 4) Mkt tidig vår, 10-14 dygn före normal Expressbeh
- 5) Vid tillväxtens början på våren

ANM:

OBS! Snärjmåra och kvickrot får EJ ingå i seriesammanställning p. g. a. få plantor i led A.



R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2002
Östra SverigeFörsöken
PLAN: L5- 306-2002 Örtogräs i höstvetete, höst och vår
ADB-NR: 05A493 LÅN-FNR: E-116-2001 JBR.OMR: 12b

SIDA 2

ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404

GRÖDA: Höstvetete

FÖRSÖKSVÄRD: Roger och Rune Larsson
ADRESS: Hyttringe, Borensberg

	GÖDSLING	DATUM	MÄNGD KG/HA	N	P	K
	PK 11-21	2001-09-18	200		22	42
	Axan	2002-04-12	300	81		
	Kalksalpeter	2002-05-09	506	78		

SORT: Lars
SÅTT DEN: 2001-09-18 KG/HA: 188
FÖRFRUKT: Höstraps
JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG MELLANLERA
PH-VÄRDE:

VÄXTSKYDD DATUM



Bearbetat av FFE, SLU

R E S U L T A T:

F Ö R S Ö K S L E D:

A. Obehandlat
B. 1.2 l Duplosan Meko 1)
C. 0.75 l Cougar 2)
D. 0.75 l Bacara 2)
E. 2.0 tabl (10 g) Express + 40 g Platform 2)
F. 1.0 tabl (5.0g) Express+0.11 Lissap.Bio 2) +1.5 tabl (7.5g) Express+40g Platform 5)
G. 0.3 l Cougar 2) + [Behovsanpassning av preparat och dos på våren]
H. 1.0 l Duplosan Meko + 0.15 l Lotus 3)
I. 2.0 l Duplosan Super + 0.25 l Lotus 4)
J. 70 g Tooler + 0.1 l DP Vätmedel 4)
K. 125 g Tarok + 1.0 l Citowett 2000 4)
L. 0.1 l Primus + 0.2 l Lissapol Bio 5)
M. 50 g Ally Class 4)
N. 25 g Ally Class 4)
O. 2.0 tabl (10 g) Express + 40 g Platform 4)
P. 35 g Ally Class + 0.35 l Starane 180 5)
Q. 1.5 tabl (7.5 g) Express + 0.1 l Primus + 0.2 l Lissapol Bio 5)
R. 1.5 tabl (7.5 g) Express + 0.5 l Starane 180 + 0.1 l Lissapol Bio 5)
S. 0.5 l Cougar + 15 g Gratil + 0.1 l Lissapol Bio 5)
T. 0.1 l Primus + 40 g Platform 5)

Kvick- rot	* Rel tal	Åkerför* gätmigej st/m2	Rel tal	Åkerför* gätmigej g/m2	Rel tal							
06-18		06-18		06-18								
4.3	100	6.8	100	20.5	100							
4.3	100	1.8	26	3.8	18							
1.5	35	0.8	11	0.5	2							
1.0	24	0.3	4	0.3	1							
6.0	141	1.8	26	1.5	7							
0.5	12	0.0	0	0.0	0							
0.3	6	1.5	22	0.5	2							
6.3	147	0.5	7	0.3	1							
0.3	6	3.5	52	12.5	61							
2.8	65	0.5	7	0.8	4							
18.5	435	0.5	7	0.3	1							
0.3	6	0.3	4	0.3	1							
7.3	171	1.3	19	1.0	5							
1.0	24	0.5	7	0.8	4							
8.3	194	0.3	4	0.0	0							
0.3	6	0.5	7	2.0	10							
0.3	6	0.0	0	0.0	0							
1.5	35	0.0	0	0.0	0							
0.8	18	2.8	41	5.8	28							
2.3	53	0.8	11	4.8	23							

- 1) Då grödan har 1.5-2 blad på hösten
- 2) Då grödan har 2-3 blad på hösten
- 3) Då grödan har 2-3 blad på hösten, ogräs inkl snärjmåra skall ha kommit upp
- 4) Mkt tidig vår, 10-14 dygn före normal Expressbeh
- 5) Vid tillväxtens början på våren

ANM:

OBS! Snärjmåra och kvickrot får EJ ingå i seriesammanställning p. g. a. få plantor i led A.



R E S U L T A T B L A N K E T T, SKÖRD 2002
Östra SverigeFörsöken
PLAN: L5- 306-2002 Örtogräs i höstvetete, höst och vår
ADB-NR: 05A493 LÄN-FNR: E-116-2001 JBR.OMR: 12b

SIDA 1

ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404

GRÖDA: Höstvetete

FÖRSÖKSVÄRD: Roger och Rune Larsson
ADRESS: Hyttringe, Borensberg

	GÖDSLING	DATUM	MÄNGD KG/HA	N	P	K
	PK 11-21	2001-09-18	200		22	42
	Axan	2002-04-12	300	81		
	Kalksalpeter	2002-05-09	506	78		

SORT: Lars
SÅTT DEN: 2001-09-18 KG/HA: 188
FÖRFRUKT: Höstraps
JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG MELLANLERA
PH-VÄRDE:

VÄXTSKYDD DATUM



Bearbetat av FFE, SLU

R E S U L T A T:

F Ö R S Ö K S L E D:

A. Obehandlat
B. 1.2 l Duplosan Meko 1)
C. 0.75 l Cougar 2)
D. 0.75 l Bacara 2)
E. 2.0 tabl (10 g) Express + 40 g Plattform 2)
F. 1.0 tabl (5.0g) Express+0.11 Lissap.Bio 2) +1.5 tabl (7.5g) Express+40g Plattform 5)
G. 0.3 l Cougar 2) + [Behovsanpassning av preparat och dos på våren]
H. 1.0 l Duplosan Meko + 0.15 l Lotus 3)
I. 2.0 l Duplosan Super + 0.25 l Lotus 4)
J. 70 g Tooler + 0.1 l DP Vätmedel 4)
K. 125 g Tarok + 1.0 l Citowett 2000 4)
L. 0.1 l Primus + 0.2 l Lissapol Bio 5)
M. 50 g Ally Class 4)
N. 25 g Ally Class 4)
O. 2.0 tabl (10 g) Express + 40 g Plattform 4)
P. 35 g Ally Class + 0.35 l Starane 180 5)
Q. 1.5 tabl (7.5 g) Express + 0.1 l Primus + 0.2 l Lissapol Bio 5)
R. 1.5 tabl (7.5 g) Express + 0.5 l Starane 180 + 0.1 l Lissapol Bio 5)
S. 0.5 l Cougar + 15 g Gratil + 0.1 l Lissapol Bio 5)
T. 0.1 l Primus + 40 g Plattform 5)

- 1) Då grödan har 1.5-2 blad på hösten
- 2) Då grödan har 2-3 blad på hösten
- 3) Då grödan har 2-3 blad på hösten, ogräs inkl snärjmåra skall ha kommit upp
- 4) Mkt tidig vår, 10-14 dygn före normal Expressbeh
- 5) Vid tillväxtens början på våren

-X-

CV%

OBS

PROB F1

LSD F1

Skörd renv kg/ha 08-06	Rel tal	Av rens pro cent	Vat ten halt skörd	Liter vikt g	Beh. skada höst 0-100 11-05	Strå st vid skörd 08-06	Ogräs rel A grad 08-05					
8510	100	2.7	15.8	825	0	100	100					
8690	102	1.8	15.7	831	0	100	75					
9030	106	1.8	15.1	829	0	95	50					
9000	106	2.0	15.7	830	0	100	43					
8980	105	1.8	15.7	833	0	100	55					
9120	107	1.7	15.5	832	0	100	20					
8990	106	1.4	15.6	831	0	100	63					
8940	105	1.4	15.4	833	0	100	63					
8780	103	1.4	15.6	831		100	43					
8910	105	1.3	15.7	831		100	38					
9100	107	1.4	15.7	833		100	30					
8950	105	1.2	15.5	832		100	23					
8970	105	1.8	15.3	833		100	25					
8930	105	1.5	15.4	832		100	28					
8980	105	1.5	15.5	832		100	30					
9010	106	1.4	15.5	835		100	13					
9130	107	1.4	15.7	831		100	15					
9050	106	2.0	15.4	833		100	18					
8940	105	1.6	15.3	832		100	7					
8820	104	2.6	15.5	830		100	25					
8940						100						
2.7						2.2						
80						80						
.1313						.4750						
350						3						

ANM:
Ogräsförekomst 2002-08-05: Kvickrot, snärjmåra, åkerviol, trampört, åkerbinda.



R E S U L T A T B L A N K E T T, SKÖRD 2002

SIDA 2

Östra SverigeFörsöken

ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404

PLAN: L5- 306-2002 Örtogräs i höstvete, höst och vår

ADB-NR: 05A493 LÅN-FNR: E-116-2001 JBR.OMR: 12b

GRÖDA: Höstvete

FÖRSÖKSVÄRD: Roger och Rune Larsson

ADRESS: Hyttringe, Borensberg

	GÖDSLING	DATUM	MÄNGD KG/HA	N	P	K
	PK 11-21	2001-09-18	200		22	42
	Axan	2002-04-12	300	81		
	Kalksalpeter	2002-05-09	506	78		

SORT: Lars

SÅTT DEN: 2001-09-18 KG/HA: 188

FÖRFRUKT: Höstraps

JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG MELLANLERA VÄXTSKYDD DATUM

Y.M15:F1 ***	A<>F A<>Q
Y.M15:F1 **	A<>C A<>D A<>E A<>G A<>K A<>O A<>P A<>R
Y.M15:F1 *	A<>H A<>J A<>L A<>M A<>N A<>S B<>F B<>K B<>Q B<>R F<>I I<>Q
STS.SH:F1 **	A<>C B<>C C<>D C<>E C<>F C<>G C<>H C<>I C<>J C<>K C<>L C<>M C<>N C<>O
STS.SH:F1 **	C<>P C<>Q C<>R C<>S C<>T

Sprutjournal

ADB-nr:	05A493
Plan-nr:	L5- 306-2002
Försöksnr:	E-116-2001
Närmaste väderstrn:	Malmslätt/Vättern

	Spruttillfälle					
	1	2	3	4	5	6
Behandlade försöksled:	B	C-H		I-K, M-O	F, L, P-T	
Typ av spruta:	Västerås	Västerås		Västerås	Västerås	
Spridare, typ:	Hardi blå ISO	Hardi blå ISO		Hardi blå ISO	Hardi blå ISO	
Arbetsstryck, MPa:	0.20	0.20		0.20	0.20	
Datum:	2001-10-15	2001-10-18		2002-04-17	2002-05-07	
Tid på dagen:	11.30-12.00	09.30-10.30		11.30-12.30	14.00-16.00	
Grödans utveckling (decimalskalan):	12	21		24	30	
Grödans täthet (gles, normal, tät):	normal	normal		normal	normal	
Ogräsens utveckling:	11-12	12-14		<u>12</u> -21	21 →	
Ogräsbestånd (glest, normalt, tätt):	normalt	tätt		tätt	tätt	
Tillväxthastighet (låg, normal, hög):	hög	hög		normal	hög	
Temperatur, °C (30 cm ovan mark):	11.3	9.7		5.7	15.3	
Rel. fuktighet, % (30 cm ovan mark):	83.9	81.2		80.2	45.3	
Markfuktighet (våt, normal, torr):	våt	våt		normal	våt	
Molnighet, %:	100	30		70	10	
Vindhastighet i ögonhöjd, m/s:	2.7	0.1		2.5	1.5	
Vindriktning över rutorna (längs, tvärs, diagonalt):	diagonalt-längs	längs		längs	diagonalt	
Dagg (mycket, måttlig, ingen):	måttlig	måttlig		ingen	ingen	
Förekomst av frost eller torka:	nej	nej		ja	nej	
Regnfri tid efter behandling:	ca 7-8 tim	> 20 tim				
Övrigt:	Vindskydd monterat	Vindskydd monterat		Vindskydd monterat	Vindskydd monterat	
		Frost spås till helgen, regn nästa vecka				