

SLU

LANTBRUKS UNIVERSITET

RESULTATBLANKETT, OGRÄS 2002

Fältforskningsenheten, ogräsreglering

PLAN: R5-2100-2002 Kvickrot och örtogräs i höstvetete, vår, GEP

ADB-NR: 05A497 LÅN-FNR: E-003-2002 JBR.OMR: 12a

FÖRSÖKSVÄRD: Birgitta Båvius

ADRESS: Älgsjö Gård, Skänninge

SIDA 2

ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404

GRÖDA: Höstvetete

GÖDSLING

Kalksalpeter Svavel (2 givor)

DATUM

MÄNGD KG/HA

800

N P K

122

SORT: Ebi

SÅTT DEN: 2001-09-27 KG/HA: 220

FÖRFRUKT: Ärter

JORDART: NÅGOT MULLHALTIG MOLÄTTLERA

PH-VÄRDE:

VÄXTSKYDD

DATUM

RESULTAT:

F Ö R S Ö K S L E D:	Tistel *		Tistel *														
	st/m2	Rel tal	g/m2	Rel tal													
	07-03		07-03														
A. Obehandlat	2.5	100	21.5	100													
B. 18.75 - 25 g Monitor + 0.1 l Lissapol Bio 1) (M)	1.3	50	24.0	112													
C. 175 g Atlantis + 0.1 l Lissapol Bio 2)	2.5	100	28.0	130													
D. 350 g Atlantis + 0.1 l Lissapol Bio 2)	0.8	30	35.5	165													
E. 700 g Atlantis + 0.1 l Lissapol Bio 2)	1.3	50	30.0	140													
F. 1400 g Atlantis + 0.1 l Lissapol Bio 2)	0.5	20	20.5	95													
1) Då kvickroten har 2-4 blad och grödan DC 21-32.																	
2) Tidigt på våren när tillväxten börjat, nattfrost ej förväntas och kvickroten är i 2-4 bladsstadiet.																	

ANM:

Dos av Monitor i led B: 18.75 g/ha.

OBS! Tistel får EJ ingå i seriesammanställning p. g. a. få plantor i led A.

Dos av Monitor i led B: 18.75 g/ha.



R E S U L T A T B L A N K E T T, SKÖRD 2002

SIDA 2

Fältforskningsenheten, ogräsreglering

ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404

PLAN: R5-2100-2002 Kvickrot och örtogräs i höstvete, vår, GEP

ADB-NR: 05A497 LÅN-FNR: E-003-2002 JBR.OMR: 12a

GRÖDA: Höstvete

FÖRSÖKSVÄRD: Birgitta Båvius

ADRESS: Älgsjö Gård, Skänninge

GÖDSLING

DATUM

MÄNGD KG/HA

N P K

Kalksalpeter Svavel (2 givor)

800

122

SORT: Ebi

SÅTT DEN: 2001-09-27 KG/HA: 220

FÖRFRUKT: Ärter

JORDART: NÅGOT MULLHALTIG MOLÄTTLERA

VÄXTSKYDD

DATUM

Y.M15:F1 **

A<>B B<>D

STS.SH:F1 **

B<>F C<>F D<>F

STS.SH:F1 *

A<>F

Sprutjournal

ADB-nr:	05A497
Plan-nr:	R5-2100-2002
Försöksnr:	E-003-2002
Närmaste väderstrn:	Vadstena

	Spruttillfälle					
	1	2	3	4	5	6
Behandlade försöksled:	B	C-F				
Typ av spruta:	Västerås	Västerås				
Spridare, typ:	Hardi blå ISO	Hardi blå ISO				
Arbetsstryck, MPa:	0.21	0.21				
Datum:	2002-04-25	2002-05-07				
Tid på dagen:	12.30-13.00	10.30-11.30				
Grödans utveckling (decimalskalan):	25	31				
Grödans täthet (gles, normal, tät):	normal	normal				
Ogräsens utveckling:	13	20				
Ogräsbestånd (glest, normalt, tätt):	tätt	tätt				
Tillväxthastighet (låg, normal, hög):	normal	hög				
Temperatur, °C (30 cm ovan mark):	16.1	11.8				
Rel. fuktighet, % (30 cm ovan mark):	52.1	44.7				
Markfuktighet (våt, normal, torr):	torr-normal	våt				
Molnighet, %:	10	10				
Vindhastighet i ögonhöjd, m/s:	3.2	1.5				
Vindriktning över rutorna (längs, tvärs, diagonalt):	längs	längs				
Dagg (mycket, måttlig, ingen):	ingen	måttlig				
Förekomst av frost eller torka:	nej	nej				
Regnfri tid efter behandling:						
Övrigt:	Vindskydd monterat	Vindskydd monterat				