



R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2002  
Fältforskningsenheten, ogräsreglering  
PLAN: R5-3000-2002 Örtogräs i höstvete, vår, GEP  
ADB-NR: 05A498 LÅN-FNR: L-229-2002 JBR.OMR: 1b  
FÖRSÖKSVÄRD: Bollerups Lantbruksinstitut  
ADRESS: Bollerup, Tomelilla

SIDA 1  
ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404

GRÖDA: Höstvete

SORT: Ritmo  
SÅTT DEN: 2001-10-06 KG/HA: 200  
FÖRFRUKT: Ärter  
JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG MJÄLALÄTTLERA  
PH-VÄRDE:

| GÖDSLING     | DATUM      | MÄNGD KG/HA | N  | P | K  |
|--------------|------------|-------------|----|---|----|
| NPK 21-3-10  | 2002-03-25 | 310         | 64 | 8 | 30 |
| Kalksalpeter | 2002-04-06 | 235         | 36 |   |    |
| N 34         | 2002-04-25 | 250         | 86 |   |    |

  

| VÄXTSKYDD         | DATUM      |
|-------------------|------------|
| 1.6 l Stereo      | 2002-05-23 |
| 0.45 l Tilt Top   | 2002-05-23 |
| 0.65 l Amistar    | 2002-06-10 |
| 0.35 l Sumi-alpha | 2002-06-10 |

R E S U L T A T:

| F Ö R S Ö K S L E D:                                                 | Snärj-måra |         | Snärj-måra |         | Veronika |         | Veronika |         | Våtarv |         | Våtarv |         | Åkerviol |         | Åkerviol |         |  |  |
|----------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|---------|----------|---------|----------|---------|--------|---------|--------|---------|----------|---------|----------|---------|--|--|
|                                                                      | st/m2      | Rel tal | g/m2       | Rel tal | st/m2    | Rel tal | g/m2     | Rel tal | st/m2  | Rel tal | g/m2   | Rel tal | st/m2    | Rel tal | g/m2     | Rel tal |  |  |
|                                                                      | 06-19      |         | 06-19      |         | 06-19    |         | 06-19    |         | 06-19  |         | 06-19  |         | 06-19    |         | 06-19    |         |  |  |
| A. Obehandlat                                                        | 6.5        | 100     | 86.3       | 100     | 12.0     | 100     | 30.0     | 100     | 19.3   | 100     | 137.3  | 100     | 7.5      | 100     | 11.5     | 100     |  |  |
| B. 50 g Chekker + 0.1 l Lissapol Bio 1)                              | 2.8        | 42      | 4.3        | 5       | 8.3      | 69      | 20.8     | 69      | 0.0    | 0       | 0.0    | 0       | 4.8      | 63      | 7.0      | 61      |  |  |
| C. 100 g Chekker + 0.1 l Lissapol Bio 1)                             | 1.0        | 15      | 0.5        | 1       | 3.5      | 29      | 6.5      | 22      | 0.0    | 0       | 0.0    | 0       | 4.5      | 60      | 5.5      | 48      |  |  |
| D. 150 g Chekker + 0.1 l Lissapol Bio 1)                             | 1.5        | 23      | 1.0        | 1       | 6.0      | 50      | 5.0      | 17      | 0.0    | 0       | 0.0    | 0       | 4.8      | 63      | 2.3      | 20      |  |  |
| E. 200 g Chekker + 0.1 l Lissapol Bio 1)                             | 0.3        | 4       | 0.3        | 0       | 3.3      | 27      | 2.8      | 9       | 0.0    | 0       | 0.0    | 0       | 4.5      | 60      | 2.0      | 17      |  |  |
| F. 2 tabl (10 g) Express + 0.6 l Starane 180 2) (M)                  | 3.0        | 46      | 5.8        | 7       | 7.3      | 60      | 12.0     | 40      | 1.0    | 5       | 0.3    | 0       | 3.0      | 40      | 1.5      | 13      |  |  |
| 1) Tidigt på våren när tillväxten börjat och nattfrost ej förväntas. |            |         |            |         |          |         |          |         |        |         |        |         |          |         |          |         |  |  |
| 2) När tillväxten kommit igång och temperaturen är över +7° C.       |            |         |            |         |          |         |          |         |        |         |        |         |          |         |          |         |  |  |

ANM:



RESULTATBLANKETT, OGRÄS 2002  
Fältforskningsenheten, ogräsreglering  
PLAN: R5-3000-2002 Örtogräs i höstvete, vår, GEP  
ADB-NR: 05A498 LÅN-FNR: L-229-2002 JBR.OMR: 1b  
FÖRSÖKSVÄRD: Bollerups Lantbruksinstitut  
ADRESS: Bollerup, Tomelilla

SIDA 2

ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404

GRÖDA: Höstvete

SORT: Ritmo  
SÅTT DEN: 2001-10-06 KG/HA: 200  
FÖRFRUKT: Ärter  
JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG MJÄLALÄTTLERA  
PH-VÄRDE:

| GÖDSLING     | DATUM      | MÄNGD KG/HA | N  | P | K  |
|--------------|------------|-------------|----|---|----|
| NPK 21-3-10  | 2002-03-25 | 310         | 64 | 8 | 30 |
| Kalksalpeter | 2002-04-06 | 235         | 36 |   |    |
| N 34         | 2002-04-25 | 250         | 86 |   |    |

  

| VÄXTSKYDD         | DATUM      |
|-------------------|------------|
| 1.6 l Stereo      | 2002-05-23 |
| 0.45 l Tilt Top   | 2002-05-23 |
| 0.65 l Amistar    | 2002-06-10 |
| 0.35 l Sumi-alpha | 2002-06-10 |

RESULTAT:

| FÖRSÖKSLED:                                                          | Övriga ettåriga |     | Övriga ettåriga |     | Samtliga ettåriga |     | Samtliga ettåriga |     | Vitgröe* |     | Vitgröe* |     |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------|-----|-----------------|-----|-------------------|-----|-------------------|-----|----------|-----|----------|-----|--|--|--|--|--|--|
|                                                                      | Örtog           | Rel | Örtog           | Rel | Örtog             | Rel | Örtog             | Rel | st/m2    | Rel | g/m2     | Rel |  |  |  |  |  |  |
|                                                                      | st/m2           | tal | g/m2            | tal | st/m2             | tal | g/m2              | tal | 06-19    | tal | 06-19    | tal |  |  |  |  |  |  |
| A. Obehandlat                                                        | 11.8            | 100 | 15.5            | 100 | 57.0              | 100 | 280.5             | 100 | 8.8      | 100 | 10.5     | 100 |  |  |  |  |  |  |
| B. 50 g Chekker + 0.1 l Lissapol Bio 1)                              | 4.8             | 40  | 6.3             | 40  | 20.5              | 36  | 38.3              | 14  | 11.5     | 131 | 17.0     | 162 |  |  |  |  |  |  |
| C. 100 g Chekker + 0.1 l Lissapol Bio 1)                             | 6.3             | 53  | 5.0             | 32  | 15.3              | 27  | 17.5              | 6   | 3.5      | 40  | 5.3      | 50  |  |  |  |  |  |  |
| D. 150 g Chekker + 0.1 l Lissapol Bio 1)                             | 3.5             | 30  | 1.8             | 11  | 15.8              | 28  | 10.0              | 4   | 5.0      | 57  | 4.8      | 45  |  |  |  |  |  |  |
| E. 200 g Chekker + 0.1 l Lissapol Bio 1)                             | 4.5             | 38  | 2.0             | 13  | 12.5              | 22  | 7.0               | 2   | 7.0      | 80  | 5.8      | 55  |  |  |  |  |  |  |
| F. 2 tabl (10 g) Express + 0.6 l Starane 180 2) (M)                  | 3.3             | 28  | 2.0             | 13  | 17.5              | 31  | 21.5              | 8   | 12.5     | 143 | 25.0     | 238 |  |  |  |  |  |  |
| 1) Tidigt på våren när tillväxten börjat och nattfrost ej förväntas. |                 |     |                 |     |                   |     |                   |     |          |     |          |     |  |  |  |  |  |  |
| 2) När tillväxten kommit igång och temperaturen är över +7° C.       |                 |     |                 |     |                   |     |                   |     |          |     |          |     |  |  |  |  |  |  |

ANM:



RESULTATBLANKETT, SKÖRD 2002  
Fältforskningsenheten, ogräsreglering  
PLAN: R5-3000-2002 Örtogräs i höstvete, vår, GEP  
ADB-NR: 05A498 LÅN-FNR: L-229-2002 JBR.OMR: 1b  
FÖRSÖKSVÄRD: Bollерups Lantbruksinstitut  
ADRESS: Bollерup, Tomelilla

SIDA 1  
ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404

GRÖDA: Höstvete

SORT: Ritmo  
SÅTT DEN: 2001-10-06 KG/HA: 200  
FÖRFRUKT: Ärter  
JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG MJÄLALÄTTLERA  
PH-VÄRDE:

| GÖDSLING     | DATUM      | MÄNGD KG/HA | N  | P | K  |
|--------------|------------|-------------|----|---|----|
| NPK 21-3-10  | 2002-03-25 | 310         | 64 | 8 | 30 |
| Kalksalpeter | 2002-04-06 | 235         | 36 |   |    |
| N 34         | 2002-04-25 | 250         | 86 |   |    |

  

| VÄXTSKYDD         | DATUM      |
|-------------------|------------|
| 1.6 l Stereo      | 2002-05-23 |
| 0.45 l Tilt Top   | 2002-05-23 |
| 0.65 l Amistar    | 2002-06-10 |
| 0.35 l Sumi-alpha | 2002-06-10 |

RESULTAT:

FÖRSÖKSLED:

A. Obehandlat  
B. 50 g Chekker + 0.1 l Lissapol Bio 1)  
C. 100 g Chekker + 0.1 l Lissapol Bio 1)  
D. 150 g Chekker + 0.1 l Lissapol Bio 1)  
E. 200 g Chekker + 0.1 l Lissapol Bio 1)  
F. 2 tabl (10 g) Express + 0.6 l Starane 180 2) (M)

1) Tidigt på våren när tillväxten  
börjat och nattfrost ej förväntas.  
2) När tillväxten kommit igång och  
temperaturen är över +7° C.

-X-  
CV%  
OBS  
PROB F1  
LSD F1

| Skörd<br>renv<br>kg/ha<br>08-10 | Rel<br>tal | Av<br>rens<br>pro<br>cent | Vat<br>ten<br>halt<br>skörd | Vhalt<br>skörd<br>enl<br>"mät" | Liter<br>vikt<br>g | Beh.<br>skada<br>vår<br>0-100<br>04-29 | Ogräs<br>före<br>komst<br>grad<br>07-23 | Strå<br>st<br>vid<br>skörd<br>08-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------|------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 10610                           | 100        | 0.4                       | 16.5                        | 15.3                           | 793                | 0                                      | 60                                      | 100                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11060                           | 104        | 0.3                       | 16.6                        | 15.3                           | 796                | 0                                      | 24                                      | 100                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11070                           | 104        | 0.3                       | 16.6                        | 15.4                           | 797                | 0                                      | 21                                      | 100                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11210                           | 106        | 0.5                       | 16.6                        | 15.1                           | 798                | 0                                      | 18                                      | 100                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11100                           | 105        | 0.3                       | 16.7                        | 15.0                           | 796                | 0                                      | 12                                      | 100                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11170                           | 105        | 0.3                       | 16.6                        | 14.9                           | 795                | 0                                      | 23                                      | 100                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11040                           |            |                           |                             |                                |                    |                                        |                                         |                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6                             |            |                           |                             |                                |                    |                                        |                                         |                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24                              |            |                           |                             |                                |                    |                                        |                                         |                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .0034                           |            |                           |                             |                                |                    |                                        |                                         |                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 270                             |            |                           |                             |                                |                    |                                        |                                         |                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ANM:

Ogräsförekomst: Andel täckt yta i %.



R E S U L T A T B L A N K E T T, SKÖRD 2002  
Fältforskningsenheten, ogräsreglering  
PLAN: R5-3000-2002 Örtogräs i höstvete, vår, GEP  
ADB-NR: 05A498 LÅN-FNR: L-229-2002 JBR.OMR: 1b  
FÖRSÖKSVÄRD: Bollерups Lantbruksinstitut  
ADRESS: Bollерup, Tomelilla

SIDA 2  
ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404

GRÖDA: Höstvete

|           |                                   |              |            |             |    |   |    |
|-----------|-----------------------------------|--------------|------------|-------------|----|---|----|
|           |                                   | GÖDSLING     | DATUM      | MÄNGD KG/HA | N  | P | K  |
|           |                                   | NPK 21-3-10  | 2002-03-25 | 310         | 64 | 8 | 30 |
|           |                                   | Kalksalpeter | 2002-04-06 | 235         | 36 |   |    |
|           |                                   | N 34         | 2002-04-25 | 250         | 86 |   |    |
| SORT:     | Ritmo                             |              |            |             |    |   |    |
| SÅTT DEN: | 2001-10-06 KG/HA: 200             |              |            |             |    |   |    |
| FÖRFRUKT: | Ärter                             | VÄXTSKYDD    | DATUM      |             |    |   |    |
| JORDART:  | MÅTTLIGT MULLHALTIG MJÄLALÄTTLERA | 1.6 1 Stereo | 2002-05-23 |             |    |   |    |

Y.M15:F1 \*\*\* A<>D A<>F  
Y.M15:F1 \*\* A<>B A<>C A<>E

# Sprutjournal

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| ADB-nr:             | 05A498              |
| Plan-nr:            | R5-3000-2002        |
| Försöksnr:          | L-229-2002          |
| Närmaste väderstrn: | Bollerup, Skillinge |

|                                                      | Spruttillfälle                           |   |   |   |   |   |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------|---|---|---|---|---|
|                                                      | 1                                        | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Behandlade försöksled:                               | B-F                                      |   |   |   |   |   |
| Typ av spruta:                                       | Agro-Top II                              |   |   |   |   |   |
| Spridare, typ:                                       | Spalt                                    |   |   |   |   |   |
| Arbetsstryck, MPa:                                   | 0.3                                      |   |   |   |   |   |
| Datum:                                               | 2002-04-19                               |   |   |   |   |   |
| Tid på dagen:                                        | 12.30-13.00                              |   |   |   |   |   |
| Grödans utveckling (decimalskalan):                  | 28                                       |   |   |   |   |   |
| Grödans täthet (gles, normal, tät):                  | normal                                   |   |   |   |   |   |
| Ogräsens utveckling:                                 | 3 kransar                                |   |   |   |   |   |
| Ogräsbestånd (glest, normalt, tätt):                 | normalt                                  |   |   |   |   |   |
| Tillväxthastighet (låg, normal, hög):                | hög                                      |   |   |   |   |   |
| Temperatur, °C (30 cm ovan mark):                    | 11                                       |   |   |   |   |   |
| Rel. fuktighet, % (30 cm ovan mark):                 | 73                                       |   |   |   |   |   |
| Markfuktighet (våt, normal, torr):                   | våt                                      |   |   |   |   |   |
| Molnighet, %:                                        | 100                                      |   |   |   |   |   |
| Vindhastighet i ögonhöjd, m/s:                       | 1                                        |   |   |   |   |   |
| Vindriktning över rutorna (längs, tvärs, diagonalt): | längs                                    |   |   |   |   |   |
| Dagg (mycket, måttlig, ingen):                       | måttlig                                  |   |   |   |   |   |
| Förekomst av frost eller torka:                      | nej                                      |   |   |   |   |   |
| Regnfri tid efter behandling:                        | ca 3.5 dygn                              |   |   |   |   |   |
| Övrigt:                                              | Snärjmåra, viol,<br>baldersbrå, veronika |   |   |   |   |   |