



RESULTATBLANKETT, OGRÄS 2002
Fältforskningsenheten, ogräsreglering
PLAN: R5-3000-2002 Örtogräs i höstvetete, vår, GEP
ADB-NR: 05A499 LÄN-FNR: M-515-2002 JBR.OMR: 1a
FÖRSÖKSVÄRD: Peter Bager
ADRESS: Petersborg, Tygelsjö

SIDA 1
ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404
GRÖDA: Höstvetete

SORT: Tarso
SÅTT DEN: 2001-10-11 KG/HA: 180
FÖRFRUKT: Höstraps
JORDART: NÅGOT MULLHALTIG LERIG MO
PH-VÄRDE:

GÖDSLING	DATUM	MÄNGD KG/HA	N	P	K
N 26 S	2002-03-21	200	52		
N 27	2002-04-25	370	100		
Kalksalpeter	2002-05-30	250	39		

VÄXTSKYDD DATUM

RESULTAT:

FÖRSÖKSLED:	Balders-brå		Balders-brå		Småsnärj måra		Småsnärj måra		Veronika		Veronika		Viol		Viol			
	st/m2	Rel tal	g/m2	Rel tal	st/m2	Rel tal	g/m2	Rel tal	st/m2	Rel tal	g/m2	Rel tal	st/m2	Rel tal	g/m2	Rel tal		
A. Obehandlat	5.5	100	25.0	100	22.5	100	199.5	100	6.0	100	14.5	100	11.5	100	23.5	100		
B. 50 g Chekker + 0.1 l Lissapol Bio 1)	0.0	0	0.0	0	1.0	4	2.5	1	17.0	283	23.5	162	15.5	135	12.0	51		
C. 100 g Chekker + 0.1 l Lissapol Bio 1)	0.0	0	0.0	0	0.5	2	1.0	1	11.0	183	11.5	79	23.5	204	23.5	100		
D. 150 g Chekker + 0.1 l Lissapol Bio 1)	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	12.5	208	15.5	107	7.5	65	8.0	34		
E. 200 g Chekker + 0.1 l Lissapol Bio 1)	0.0	0	0.0	0	0.5	2	0.0	0	16.0	267	36.5	252	6.0	52	5.5	23		
F. 2 tabl (10 g) Express + 0.6 l Starane 180 2) (M)	0.0	0	0.0	0	14.0	62	3.0	2	11.0	183	31.0	214	7.0	61	6.0	26		
1) Tidigt på våren när tillväxten börjat och nattfrost ej förväntas.																		
2) När tillväxten kommit igång och temperaturen är över +7° C.																		

ANM: Datum för ogräsinventering: 2002-06-17 - 06-18.
OBS! Baldersbrå och veronika får EJ ingå i seriesammanställning p. g. a. få plantor i led A.



R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2002
Fältforskningsenheten, ogräsreglering
PLAN: R5-3000-2002 Örtogräs i höstvete, vår, GEP
ADB-NR: 05A499 LÄN-FNR: M-515-2002 JBR.OMR: 1a
FÖRSÖKSVÄRD: Peter Bager
ADRESS: Petersborg, Tygelsjö

SIDA 2
ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404

GRÖDA: Höstvete

SORT: Tarso
SÅTT DEN: 2001-10-11 KG/HA: 180
FÖRFRUKT: Höstraps
JORDART: NÅGOT MULLHALTIG LERIG MO
PH-VÄRDE:

GÖDSLING	DATUM	MÄNGD KG/HA	N	P	K
N 26 S	2002-03-21	200	52		
N 27	2002-04-25	370	100		
Kalksalpeter	2002-05-30	250	39		

VÄXTSKYDD	DATUM
-----------	-------

R E S U L T A T:

F Ö R S Ö K S L E D:	Våtarv		Våtarv		Övriga ettåriga örtog		Övriga ettåriga örtog		Samtliga ettåriga örtog		Samtliga ettåriga örtog		Övriga * flerår. örtog		Övriga * flerår. örtog			
	st/m2	Rel tal	g/m2	Rel tal	st/m2	Rel tal	g/m2	Rel tal	st/m2	Rel tal	g/m2	Rel tal	st/m2	Rel tal	g/m2	Rel tal		
A. Obehandlat	10.0	100	44.5	100	2.0	100	10.0	100	57.5	100	317.0	100	0.5	100	1.0	100		
B. 50 g Chekker + 0.1 l Lissapol Bio 1)	0.5	5	0.0	0	1.5	75	3.0	30	35.5	62	41.0	13	1.5	300	3.0	300		
C. 100 g Chekker + 0.1 l Lissapol Bio 1)	0.5	5	0.5	1	0.0	0	0.0	0	35.5	62	36.5	12	2.5	500	8.5	850		
D. 150 g Chekker + 0.1 l Lissapol Bio 1)	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	20.0	35	23.5	7	1.0	200	1.5	150		
E. 200 g Chekker + 0.1 l Lissapol Bio 1)	0.0	0	0.0	0	1.5	75	2.5	25	24.0	42	44.5	14	2.0	400	2.0	200		
F. 2 tabl (10 g) Express + 0.6 l Starane 180 2) (M)	0.5	5	0.5	1	0.0	0	0.0	0	32.5	57	40.5	13	13.5	2700	5.0	500		
1) Tidigt på våren när tillväxten börjat och nattfrost ej förväntas.																		
2) När tillväxten kommit igång och temperaturen är över +7° C.																		

ANM:
Datum för ogräsinventering: 2002-06-17 - 06-18.
OBS! Baldersbrå och veronika får EJ ingå i seriesammanställning p. g. a. få plantor i led A.



RESULTATBLANKETT, SKÖRD2002

Fältforskningsenheten, ogräsreglering

PLAN:R5-3000-2002Örtogräs i höstvetete, vår, GEP

ADB-NR:05A499LÅN-FNR:M-515-2002JBR.OMR:1a

FÖRSÖKSVÄRD:Peter Bager

ADRESS:Petersborg, Tygelsjö

SIDA 1

ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404

GRÖDA:Höstvetete

SORT:Tarso

SÅTT DEN:2001-10-11KG/HA:180

FÖRFRUKT:Höstraps

JORDART:NÅGOT MULLHALTIG LERIG MO

PH-VÄRDE:

GÖDSLING

N 26 S

N 27

Kalksalpeter

DATUM

2002-03-21

2002-04-25

2002-05-30

MÄNGD KG/HA

200

370

250

N

52

100

39

P

K

VÄXTSKYDD

DATUM

RESULTAT:

	Skörd renv kg/ha 08-23	Rel tal	Av rens pro cent	Vat ten halt skörd	Liter vikt g	Beh. skada vår 0-100	Strå st vid skörd 08-23	Ogräs före komst grad 08-23									
FÖRSÖKSLED:																	
A. Obehandlat	8010	100	0.4	13.7	802	0	73	11									
B. 50 g Chekker + 0.1 l Lissapol Bio 1)	8760	109	0.6	13.6	804	0	75	1									
C. 100 g Chekker + 0.1 l Lissapol Bio 1)	8660	108	0.6	13.4	802	0	73	1									
D. 150 g Chekker + 0.1 l Lissapol Bio 1)	8680	108	0.5	13.6	802	0	70	0									
E. 200 g Chekker + 0.1 l Lissapol Bio 1)	8630	108	0.5	13.5	804	0	75	0									
F. 2 tabl (10 g) Express + 0.6 l Starane 180 2) (M)	8520	106	0.5	13.5	800	0	75	1									
1) Tidigt på våren när tillväxten börjat och nattfrost ej förväntas.																	
2) När tillväxten kommit igång och temperaturen är över +7° C.																	
-X-	8540						73										
CV%	2.3						5.2										
OBS	24						24										
PROB F1	.0010						.3759										
LSD F1	300						6										

ANM:

Datum för gradering av beh.skador: 2002-05-07 och 2002-05-27.

Ogräsförekomst: Täckning i %.



R E S U L T A T B L A N K E T T, SKÖRD 2002
Fältforskningsenheten, ogräsreglering
PLAN: R5-3000-2002 Örtogräs i höstvete, vår, GEP
ADB-NR: 05A499 LÅN-FNR: M-515-2002 JBR.OMR: 1a
FÖRSÖKSVÄRD: Peter Bager
ADRESS: Petersborg, Tygelsjö

SIDA 2
ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404
GRÖDA: Höstvete

	GÖDSLING	DATUM	MÄNGD KG/HA	N	P	K
	N 26 S	2002-03-21	200	52		
	N 27	2002-04-25	370	100		
	Kalksalpeter	2002-05-30	250	39		

SORT: Tarso
SÅTT DEN: 2001-10-11 KG/HA: 180
FÖRFRUKT: Höstraps
JORDART: NÅGOT MULLHALTIG LERIG MO VÄXTSKYDD DATUM

Y.M15:F1 *** A<>B A<>C A<>D A<>E
Y.M15:F1 ** A<>F

Sprutjournal

ADB-nr:	05A499
Plan-nr:	R5-3000-2002
Försöksnr:	M-515-2002
Närmaste väderstrn:	Malmö (Jägersro)

	Spruttillfälle					
	1	2	3	4	5	6
Behandlade försöksled:	B-F					
Typ av spruta:	Agro-Top SW 4					
Spridare, typ:	Lechler 120-02					
Arbetsstryck, MPa:	0.25					
Datum:	2002-04-24					
Tid på dagen:	10.30-11.00					
Grödans utveckling (decimalskalan):	24					
Grödans täthet (gles, normal, tät):	gles					
Ogräsens utveckling:	6-8 örtblad					
Ogräsbestånd (glest, normalt, tätt):	tätt					
Tillväxthastighet (låg, normal, hög):	normal					
Temperatur, °C (30 cm ovan mark):	8					
Rel. fuktighet, % (30 cm ovan mark):	70					
Markfuktighet (våt, normal, torr):	normal					
Molnighet, %:	80					
Vindhastighet i ögonhöjd, m/s:	1.5-2					
Vindriktning över rutorna (längs, tvärs, diagonalt):	längs					
Dagg (mycket, måttlig, ingen):	ingen					
Förekomst av frost eller torka:	nej					
Regnfri tid efter behandling:	> 20 tim					
Övrigt:						