



RESULTATBLANKETT, OGRÄS 2002
Fältforskningsenheten, ogräsreglering
PLAN: R5-3000-2002 Örtogräs i höstvete, vår, GEP
ADB-NR: 05A500 LÅN-FNR: E-036-2002 JBR.OMR: 12b
FÖRSÖKSVÄRD: Olle Kastensson
ADRESS: Skäfstorp, Vikingstad

SIDA 1
ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404
GRÖDA: Höstvete

SORT: Tarso
SÅTT DEN: 2001-09-19 KG/HA: 220
FÖRFRUKT:
JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG STYV LERA
PH-VÄRDE:

GÖDSLING	DATUM	MÄNGD KG/HA	N	P	K
N 34	2002-04-01	250	86		
Flytgödsel svin	2002-04-13	25000			
N 34	2002-05-09	120	41		

VÄXTSKYDD	DATUM
0.3 l Amistar	

RESULTAT:

F Ö R S Ö K S L E D:	Balders-brå		Balders-brå		Snärj-måra		Snärj-måra		Våtarv		Våtarv		Övriga ettåriga örtog		Övriga ettåriga örtog			
	st/m2	Rel tal	g/m2	Rel tal	st/m2	Rel tal	g/m2	Rel tal	st/m2	Rel tal	g/m2	Rel tal	st/m2	Rel tal	g/m2	Rel tal		
	06-12		06-12		06-12		06-12		06-12		06-12		06-12		06-12			
A. Obehandlat	8.8	100	158.5	100	45.0	100	209.3	100	30.8	100	54.0	100	13.5	100	39.3	100		
B. 50 g Chekker + 0.1 l Lissapol Bio 1)	3.3	37	19.0	12	7.8	17	13.3	6	8.8	28	5.3	10	30.8	228	46.5	118		
C. 100 g Chekker + 0.1 l Lissapol Bio 1)	1.8	20	11.5	7	4.5	10	5.8	3	1.5	5	1.5	3	19.3	143	58.3	148		
D. 150 g Chekker + 0.1 l Lissapol Bio 1)	2.0	23	2.3	1	5.0	11	3.5	2	0.0	0	0.0	0	27.3	202	25.8	66		
E. 200 g Chekker + 0.1 l Lissapol Bio 1)	0.3	3	3.8	2	4.0	9	1.5	1	0.0	0	0.0	0	21.5	159	16.8	43		
F. 2 tabl (10 g) Express + 0.6 l Starane 180 2) (M)	0.3	3	0.3	0	2.5	6	2.3	1	0.0	0	0.0	0	16.8	124	15.0	38		
1) Tidigt på våren när tillväxten börjat och nattfrost ej förväntas.																		
2) När tillväxten kommit igång och temperaturen är över +7° C.																		

ANM:



RESULTATBLANKETT, OGRÄS 2002
Fältforskningsenheten, ogräsreglering
PLAN: R5-3000-2002 Örtogräs i höstvetete, vår, GEP
ADB-NR: 05A500 LÅN-FNR: E-036-2002 JBR.OMR: 12b
FÖRSÖKSVÄRD: Olle Kastensson
ADRESS: Skäfstorp, Vikingstad

SIDA 2
ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404
GRÖDA: Höstvetete

	GÖDSLING	DATUM	MÄNGD KG/HA	N	P	K
	N 34	2002-04-01	250	86		
	Flytgödsel svin	2002-04-13	25000			
	N 34	2002-05-09	120	41		
SORT: Tarso						
SÅTT DEN: 2001-09-19 KG/HA: 220						
FÖRFRUKT:						
JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG STYV LERA	VÄXTSKYDD	DATUM				
PH-VÄRDE:	0.3 l Amistar					

R E S U L T A T:																
F Ö R S Ö K S L E D:	Samtliga ettåriga		Samtliga ettåriga													
	Örtog	Rel	Örtog	Rel												
	st/m2	tal	g/m2	tal												
	06-12		06-12													
A. Obehandlat	98.0	100	461.0	100												
B. 50 g Chekker + 0.1 l Lissapol Bio 1)	50.5	52	84.0	18												
C. 100 g Chekker + 0.1 l Lissapol Bio 1)	27.0	28	77.0	17												
D. 150 g Chekker + 0.1 l Lissapol Bio 1)	34.3	35	31.5	7												
E. 200 g Chekker + 0.1 l Lissapol Bio 1)	25.8	26	22.0	5												
F. 2 tabl (10 g) Express + 0.6 l Starane 180 2) (M)	19.5	20	17.5	4												
1) Tidigt på våren när tillväxten börjat och nattfrost ej förväntas.																
2) När tillväxten kommit igång och temperaturen är över +7° C.																

ANM:

SLU

LANTBRUKS UNIVERSITET

RESULTATBLANKETT, SKÖRD

2002

Fältforskningsenheten, ogräsreglering

PLAN: R5-3000-2002 Örtogräs i höstvete, vår, GEP

ADB-NR: 05A500 LÅN-FNR: E-036-2002 JBR.OMR: 12b

FÖRSÖKSVÄRD: Olle Kastensson

ADRESS: Skäfstorp, Vikingstad

SIDA 1

ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404

GRÖDA: Höstvete

Sort: Tarso

Sått den: 2001-09-19 KG/HA: 220

Förfrukt:

Jordart: Måttligt mullhaltig styv lera

PH-värde:

Gödsling

N 34

Flytgödsel svin

N 34

Datum

2002-04-01

2002-04-13

2002-05-09

Mängd kg/ha

250

25000

120

N

86

41

P

K

Växtskydd

0.3 l Amistar

Datum

Resultat

	Skörd renv kg/ha 08-07	Rel tal	Av rens pro cent	Vat ten halt skörd	Liter vikt g	Beh. skada vår 0-100	Strå st vid skörd 08-07	Ogräs före komst grad 08-07										
Försöksled:																		
A. Obehandlat	5540	100	5.2	14.3	823	0	100	91										
B. 50 g Chekker + 0.1 l Lissapol Bio 1)	7090	128	1.7	14.7	818	0	100	25										
C. 100 g Chekker + 0.1 l Lissapol Bio 1)	7250	131	1.6	14.5	819	0	100	16										
D. 150 g Chekker + 0.1 l Lissapol Bio 1)	7140	129	1.2	14.6	822	0	100	13										
E. 200 g Chekker + 0.1 l Lissapol Bio 1)	7180	130	1.2	14.5	819	0	100	10										
F. 2 tabl (10 g) Express + 0.6 l Starane 180 2) (M)	7330	132	1.1	14.6	827	0	100	6										
1) Tidigt på våren när tillväxten börjat och nattfrost ej förväntas.																		
2) När tillväxten kommit igång och temperaturen är över +7° C.																		
-X-	6920																	
CV%	3.2																	
OBS	24																	
PROB F1	.0001																	
LSD F1	330																	

ANM:

Datum för gradering av beh.skador: 2002-05-07 och 2002-05-15.

Ogräsgradering: Täckningsgrad.



R E S U L T A T B L A N K E T T, SKÖRD 2002
Fältforskningsenheten, ogräsreglering
PLAN: R5-3000-2002 Örtogräs i höstvete, vår, GEP
ADB-NR: 05A500 LÅN-FNR: E-036-2002 JBR.OMR: 12b
FÖRSÖKSVÄRD: Olle Kastensson
ADRESS: Skäfstorp, Vikingstad

SIDA 2
ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404
GRÖDA: Höstvete

	GÖDSLING	DATUM	MÄNGD KG/HA	N	P	K
	N 34	2002-04-01	250	86		
	Flytgödsel svin	2002-04-13	25000			
	N 34	2002-05-09	120	41		

SORT: Tarso
SÅTT DEN: 2001-09-19 KG/HA: 220
FÖRFRUKT:
JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG STYV LERA VÄXTSKYDD DATUM

Y.M15:F1 *** A<>B A<>C A<>D A<>E A<>F

Sprutjournal

ADB-nr:	05A500
Plan-nr:	R5-3000-2002
Försöksnr:	E-036-2002
Närmaste väderstrn:	Malmslätt

	Spruttillfälle					
	1	2	3	4	5	6
Behandlade försöksled:	B-E	F				
Typ av spruta:	Västerås	Sørby				
Spridare, typ:						
Arbetsstryck, MPa:	0.21	0.21				
Datum:	2002-04-24	2002-05-07				
Tid på dagen:	11.30-12.00	16.30-16.45				
Grödans utveckling (decimalskalan):	24	30				
Grödans täthet (gles, normal, tät):	normal	normal				
Ogräsens utveckling:	21-23	26 (5-8 cm)				
Ogräsbestånd (glest, normalt, tätt):	tätt	tätt				
Tillväxthastighet (låg, normal, hög):	normal	hög				
Temperatur, °C (30 cm ovan mark):	15.8	16.7				
Rel. fuktighet, % (30 cm ovan mark):	52.8	43.2				
Markfuktighet (våt, normal, torr):	normal	fuktig				
Molnighet, %:	5	0				
Vindhastighet i ögonhöjd, m/s:	0.1	2.1				
Vindriktning över rutorna (längs, tvärs, diagonalt):	tvärs	diagonalt				
Dagg (mycket, måttlig, ingen):	ingen	ingen				
Förekomst av frost eller torka:	nej	nej				
Regnfri tid efter behandling:	> 20 tim	> 20 tim				
Övrigt:	Vindskydd monterat					