



RESULTATBLANKETT, OGRÄS 2002
Fältforskningsenheten, ogräsreglering
PLAN: R5-4002-2002 Örtogräs i vårkorn, GEP
ADB-NR: 05A501 LÄN-FNR: L-016-2002 JBR.OMR: 4b
FÖRSÖKSVÄRD: Anders Persson
ADRESS: Grantinge, Pl 5199, Hässleholm

SIDA 1
ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404
GRÖDA: Vårkorn

GÖDSLING N 28 DATUM 2002-04-06 MÄNGD KG/HA 280 N P K 77

SORT: Cindy
SÅTT DEN: 2002-04-11 KG/HA: 170
FÖRFRUKT: Höstvete
JORDART: MULLRIK LERIG MO
PH-VÄRDE:

VÄXTSKYDD DATUM
0.8 l Stereo (mitten Juni)
0.15 kg Pirimor (mitten Juni)

RESULTAT:

	Förgät-migej		Förgät-migej		Målla		Målla		Småsnärj måra		Småsnärj måra		Viol		Viol	
	st/m2	Rel tal	g/m2	Rel tal	st/m2	Rel tal	g/m2	Rel tal	st/m2	Rel tal	g/m2	Rel tal	st/m2	Rel tal	g/m2	Rel tal
FÖRSÖKSLED:																
A. Obehandlat	7.5	100	9.5	100	73.3	100	195.3	100	15.8	100	30.3	100	58.5	100	44.3	100
B. 8 g Express 75 DF + 0.1 l Lissapol Bio (M)	6.0	80	2.8	29	0.3	0	0.3	0	12.3	78	37.3	123	70.3	120	24.0	54
C. 8 g Express 75 DF + 0.4 l Starane 180 + 0.1 l Lissapol Bio (M)	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	5.8	37	13.3	44	59.0	101	20.5	46
D. 25 g Hussar + 0.1 l Lissapol Bio	6.3	83	7.5	79	16.0	22	20.0	10	8.8	56	23.3	77	59.5	102	32.3	73
E. 50 g Hussar + 0.1 l Lissapol Bio	9.3	123	4.3	45	1.8	2	1.5	1	7.5	48	13.0	43	58.0	99	21.3	48
F. 100 g Hussar + 0.1 l Lissapol Bio	4.8	63	3.5	37	2.0	3	1.8	1	6.5	41	7.5	25	38.3	65	12.3	28
G. 50 g Hussar + 0.1 l Lissapol Bio + 0.2 l Bacara	5.0	67	3.5	37	2.8	4	2.5	1	8.3	52	14.5	48	5.5	9	1.8	4
H. 50 g Chekker + 0.1 l Lissapol Bio	7.8	103	6.5	68	20.0	27	16.0	8	5.0	32	9.8	32	90.5	155	54.3	123
I. 100 g Chekker + 0.1 l Lissapol Bio	8.0	107	7.0	74	7.8	11	4.3	2	9.0	57	7.3	24	53.8	92	27.5	62
J. 150 g Chekker + 0.1 l Lissapol Bio	8.0	107	7.3	76	6.5	9	3.5	2	7.5	48	4.8	16	51.5	88	19.0	43
K. 100 g Chekker + 0.1 l Lissapol Bio + 0.2 l Bacara	4.0	53	3.8	39	6.3	9	4.0	2	5.5	35	4.8	16	1.5	3	0.8	2
Behandling då grödan har 3-5 blad																

ANM:
Datum för ogräsinventering: 2002-07-01 - 07-02.
OBS! Fräken och gröe får EJ ingå i seriesammanställning p. g. a. få plantor i led A.



R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2002
Fältforskningsenheten, ogräsreglering
PLAN: R5-4002-2002 Örtogräs i vårkorn, GEP
ADB-NR: 05A501 LÄN-FNR: L-016-2002 JBR.OMR: 4b
FÖRSÖKSVÄRD: Anders Persson
ADRESS: Grantinge, Pl 5199, Hässleholm

SIDA 2
ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404
GRÖDA: Vårkorn

GÖDSLING N 28
DATUM 2002-04-06
MÄNGD KG/HA 280
N P K 77

SORT: Cindy
SÅTT DEN: 2002-04-11 KG/HA: 170
FÖRFRUKT: Höstvete
JORDART: MULLRIK LERIG MO
PH-VÄRDE:

VÄXTSKYDD DATUM
0.8 l Stereo (mitten Juni)
0.15 kg Pirimor (mitten Juni)

R E S U L T A T:

	Våtarv		Våtarv		Åker- binda		Åker- binda		Övriga ettåriga örtog		Övriga ettåriga örtog		Samtliga ettåriga örtog		Samtliga ettåriga örtog	
	st/m2	Rel tal	g/m2	Rel tal	st/m2	Rel tal	g/m2	Rel tal	st/m2	Rel tal	g/m2	Rel tal	st/m2	Rel tal	g/m2	Rel tal
F Ö R S Ö K S L E D:																
A. Obehandlat	17.3	100	92.5	100	5.3	100	24.8	100	8.5	100	33.3	100	186.0	100	429.8	100
B. 8 g Express 75 DF + 0.1 l Lissapol Bio (M)	0.0	0	0.0	0	10.3	195	27.8	112	4.8	56	2.8	8	103.8	56	94.8	22
C. 8 g Express 75 DF + 0.4 l Starane 180 + 0.1 l Lissapol Bio (M)	0.0	0	0.0	0	1.8	33	3.0	12	2.0	24	2.5	8	68.5	37	39.3	9
D. 25 g Hussar + 0.1 l Lissapol Bio	0.5	3	0.3	0	5.5	105	19.0	77	5.0	59	6.0	18	101.5	55	108.3	25
E. 50 g Hussar + 0.1 l Lissapol Bio	0.5	3	0.5	1	3.8	71	7.3	29	4.5	53	3.0	9	85.3	46	50.8	12
F. 100 g Hussar + 0.1 l Lissapol Bio	0.3	1	0.3	0	3.5	67	8.8	35	1.5	18	1.5	5	56.8	31	35.5	8
G. 50 g Hussar + 0.1 l Lissapol Bio + 0.2 l Bacara	0.8	4	0.5	1	1.8	33	2.0	8	0.8	9	0.8	2	24.8	13	25.5	6
H. 50 g Chekker + 0.1 l Lissapol Bio	4.0	23	5.0	5	2.8	52	7.0	28	6.3	74	10.0	30	136.3	73	108.5	25
I. 100 g Chekker + 0.1 l Lissapol Bio	1.3	7	0.5	1	3.5	67	6.8	27	7.3	85	3.8	11	90.5	49	57.0	13
J. 150 g Chekker + 0.1 l Lissapol Bio	1.8	10	1.5	2	4.3	81	7.5	30	3.5	41	2.8	8	83.0	45	46.3	11
K. 100 g Chekker + 0.1 l Lissapol Bio + 0.2 l Bacara	2.5	14	2.3	2	0.5	10	0.5	2	3.0	35	2.8	8	23.3	13	18.8	4
Behandling då grödan har 3-5 blad																

ANM:
Datum för ogräsinventering: 2002-07-01 - 07-02.
OBS! Fräken och gröe får EJ ingå i seriesammanställning p. g. a. få plantor i led A.



RESULTATBLANKETT, OGRÄS 2002
Fältforskningsenheten, ogräsreglering
PLAN: R5-4002-2002 Örtogräs i vårkorn, GEP
ADB-NR: 05A501 LÅN-FNR: L-016-2002 JBR.OMR: 4b
FÖRSÖKSVÄRD: Anders Persson
ADRESS: Grantinge, Pl 5199, Hässleholm

SIDA 3
ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404

GRÖDA: Vårkorn

GÖDSLING N 28 DATUM 2002-04-06 MÄNGD KG/HA 280 N 77 P K

SORT: Cindy
SÅTT DEN: 2002-04-11 KG/HA: 170
FÖRFRUKT: Höstvete
JORDART: MULLRIK LERIG MO
PH-VÄRDE:

VÄXTSKYDD DATUM
0.8 l Stereo (mitten Juni)
0.15 kg Pirimor (mitten Juni)

RESULTAT:

FÖRSÖKSLED:	Fräken *		Fräken *		Gröe *		Övriga * flerår. örtog									
	st/m2	Rel tal	g/m2	Rel tal	st/m2	g/m2	st/m2	g/m2								
A. Obehandlat	0.8	100	16.8	100	0.0	0.0	0.0	0.0								
B. 8 g Express 75 DF + 0.1 l Lissapol Bio (M)	0.5	67	1.8	10	2.8	1.3	1.5	1.5								
C. 8 g Express 75 DF + 0.4 l Starane 180 + 0.1 l Lissapol Bio (M)	0.3	33	0.3	1	10.0	4.0	3.3	6.3								
D. 25 g Hussar + 0.1 l Lissapol Bio	1.8	233	16.5	99	0.8	0.5	0.5	0.8								
E. 50 g Hussar + 0.1 l Lissapol Bio	1.0	133	3.0	18	0.0	0.0	0.0	0.0								
F. 100 g Hussar + 0.1 l Lissapol Bio	0.5	67	3.0	18	2.5	0.8	0.5	0.5								
G. 50 g Hussar + 0.1 l Lissapol Bio + 0.2 l Bacara	4.3	567	28.5	170	0.5	0.5	0.5	6.3								
H. 50 g Chekker + 0.1 l Lissapol Bio	1.0	133	8.3	49	1.8	1.3	0.0	0.0								
I. 100 g Chekker + 0.1 l Lissapol Bio	0.0	0	0.0	0	2.0	0.8	0.3	0.3								
J. 150 g Chekker + 0.1 l Lissapol Bio	0.0	0	0.0	0	3.0	1.5	2.5	17.0								
K. 100 g Chekker + 0.1 l Lissapol Bio + 0.2 l Bacara	0.3	33	0.3	1	2.5	2.5	0.5	1.0								
Behandling då grödan har 3-5 blad																

ANM:
Datum för ogräsinventering: 2002-07-01 - 07-02.
OBS! Fräken och gröe får EJ ingå i seriesammanställning p. g. a. få plantor i led A.



R E S U L T A T B L A N K E T T, SKÖRD 2002
Fältforskningsenheten, ogräsreglering
PLAN: R5-4002-2002 Örtogräs i vårkorn, GEP
ADB-NR: 05A501 LÅN-FNR: L-016-2002 JBR.OMR: 4b
FÖRSÖKSVÄRD: Anders Persson
ADRESS: Grantinge, Pl 5199, Hässleholm

SIDA 1
ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404

GRÖDA: Vårkorn

GÖDSLING DATUM MÄNGD KG/HA N P K
N 28 2002-04-06 280 77

SORT: Cindy
SÅTT DEN: 2002-04-11 KG/HA: 170
FÖRFRUKT: Höstvete
JORDART: MULLRIK LERIG MO
PH-VÄRDE:

VÄXTSKYDD DATUM
0.8 l Stereo (mitten Juni)
0.15 kg Pirimor (mitten Juni)

R E S U L T A T:

	Skörd renv kg/ha 08-12	Rel tal	Av rens pro cent	Vat ten halt skörd	Liter vikt g	Kväve i kärna %	Miss färgn vår 0-100 05-31	Tillv hämn vår 0-100 05-31	Miss färgn vår 0-100 07-02	Strå bryt ning 08-12	Strå st vid skörd 08-12	Kondi tion och vigör 08-12	Ogräs före komst grad 08-12			
F Ö R S Ö K S L E D:																
A. Obehandlat	4850	100	4.1	18.6	677	1.78	0	0	0	8	93	97	11			
B. 8 g Express 75 DF + 0.1 l Lissapol Bio (M)	4950	102	3.9	16.8	682	1.78	0	0	0	11	89	98	4			
C. 8 g Express 75 DF + 0.4 l Starane 180 + 0.1 l Lissapol Bio (M)	4820	99	2.2	16.2	673	1.71	0	0	0	10	90	99	1			
D. 25 g Hussar + 0.1 l Lissapol Bio	4750	98	3.2	17.7	670	1.73	0	0	0	8	93	98	8			
E. 50 g Hussar + 0.1 l Lissapol Bio	4770	98	2.0	16.3	681	1.71	1	0	0	11	89	99	3			
F. 100 g Hussar + 0.1 l Lissapol Bio	4980	103	2.1	16.3	673	1.76	9	4	1	14	86	98	1			
G. 50 g Hussar + 0.1 l Lissapol Bio + 0.2 l Bacara	4790	99	1.7	16.4	678	1.73	4	1	1	11	89	99	3			
H. 50 g Chekker + 0.1 l Lissapol Bio	4860	100	2.1	16.3	675	1.74	0	0	0	11	89	99	5			
I. 100 g Chekker + 0.1 l Lissapol Bio	4890	101	1.9	15.9	680	1.74	0	0	0	11	89	100	2			
J. 150 g Chekker + 0.1 l Lissapol Bio	4980	103	1.5	15.8	673	1.68	0	0	0	10	90	99	3			
K. 100 g Chekker + 0.1 l Lissapol Bio + 0.2 l Bacara	4980	103	2.0	15.7	682	1.73	1	0	0	13	88	99	1			
Behandling då grödan har 3-5 blad																
-X-	4880											89				
CV%	3.2											3.5				
OBS	44											44				
PROB F1	.3075											.1989				
LSD F1	220											4				

ANM:
Förekomst av tistel i led D och H block IV vid skörd 2002-08-12.



RESULTATBLANKETT, SKÖRD 2002
Fältforskningsenheten, ogräsreglering
PLAN: R5-4002-2002 Örtogräs i vårkorn, GEP
ADB-NR: 05A501 LÅN-FNR: L-016-2002 JBR.OMR: 4b
FÖRSÖKSVÄRD: Anders Persson
ADRESS: Grantinge, Pl 5199, Hässleholm

SIDA 2
ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404

GRÖDA: Vårkorn

GÖDSLING
N 28

DATUM	MÄNGD KG/HA	N	P	K
2002-04-06	280	77		

SORT: Cindy
SÅTT DEN: 2002-04-11 KG/HA: 170
FÖRFRUKT: Höstvetete
JORDART: MULLRIK LERIG MO

VÄXTSKYDD

DATUM

Y.M15:F1 *	D<>F D<>J D<>K
STS.SH:F1 **	A<>F D<>F
STS.SH:F1 *	A<>K D<>K

Sprutjournal

ADB-nr:	05A501
Plan-nr:	R5-4002-2002
Försöksnr:	L-016-2002
Närmaste väderstn:	-

	Spruttillfälle					
	1	2	3	4	5	6
Behandlade försöksled:	B-K					
Typ av spruta:	Agro-Top II					
Spridare, typ:	Teejet DG 110 015 VS					
Arbetsstryck, MPa:	0.2					
Datum:	2002-05-22					
Tid på dagen:	07.00-08.30					
Grödans utveckling (decimalskalan):	21					
Grödans täthet (gles, normal, tät):	normal					
Ogräsens utveckling:	enl nedan ¹⁾					
Ogräsbestånd (glest, normalt, tätt):	normalt					
Tillväxthastighet (låg, normal, hög):	hög					
Temperatur, °C (30 cm ovan mark):	12					
Rel. fuktighet, % (30 cm ovan mark):	81					
Markfuktighet (våt, normal, torr):	normal					
Molnighet, %:	10					
Vindhastighet i ögonhöjd, m/s:	1					
Vindriktning över rutorna (längs, tvärs, diagonalt):	tvärs					
Dagg (mycket, måttlig, ingen):	måttlig					
Förekomst av frost eller torka:	nej					
Regnfri tid efter behandling:	4 dygn (20.0 mm)					
Övrigt:						

¹⁾ Målla 3-5 blad, plister, viol, dân, våtarv, baldersbrå och förgätmigej 2-4 blad, spillraps 4 blad, snärjmåra 1-3 kransar, veronika 3-4 kransar, gröe 3 sidoskott