



R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2002
Östra SverigeFörsöken
PLAN: L5- 300-2002 Örtogräs i höstvetete, vår
ADB-NR: 05A504 LÄN-FNR: D-016-2002 JBR.OMR: 13c

SIDA 1
ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404

GRÖDA: Höstvetete

FÖRSÖKSVÄRD: Henrik Gustavsson
ADRESS: Lida Gård, Fogdö, Strängnäs

SORT: Tarso
SÅTT DEN: 2001-09-05 KG/HA: 220
FÖRFRUKT: Träda
JORDART: NÅGOT MULLHALTIG STYV LERA
PH-VÄRDE:

GÖDSLING	DATUM	MÄNGD KG/HA	N	P	K
Höns gödsel	2001-08-30	4000			
Axan	2002-04-19	407	110		
Kalksalpeter	2002-05-14	258	40		

VÄXTSKYDD	DATUM
0.4 l Amistar	2002-06-05



Bearbetat av FFE, SLU

R E S U L T A T:

F Ö R S Ö K S L E D:

A. Obehandlat
B. 0.6 l Starane 180 + 1.5 tabl (7.5 g) Express + 0.1 l Lissapol Bio
C. 0.3 l Cougar + 0.3 l Starane 180
D. 0.5 l Bacara + 15 g Gratil 75 WG + 0.1 l Lissapol Bio
E. 15 g Gratil 75 WG + 1.5 tabl (7.5 g) Express + 0.1 l Lissapol Bio
F. 0.5 l Starane 180 + 0.5 l Cougar
G. 0.1 l Primus + 0.1 l Lissapol Bio
H. 0.1 l Primus + 30 g Platform
I. 0.35 l Starane 180 + 35 g Ally Class
J. 50 g Ally Class
K. 40 g Ally Class + 0.8 l Duplosan Meko
L. 40 g Ally Class + 1 tabl (5.0 g) Express

Behandling vid tillväxtens början på våren

Snärj- måra		Snärj- måra		Veronika		Veronika		Våtarv		Övriga ettåriga örtog		Övriga ettåriga örtog			
st/m2	Rel tal	g/m2	Rel tal	st/m2	Rel tal	g/m2	Rel tal	g/m2	Rel tal	st/m2	Rel tal	g/m2	Rel tal	st/m2	Rel tal
07-05		07-05		07-05		07-05		07-05		07-05		07-05		07-05	
7.0	100	148.0	100	6.5	100	26.5	100	23.8	100	1.0	100	10.5	100		
0.0	0	0.0	0	2.5	38	10.8	41	0.0	0	1.5	150	0.8	7		
0.0	0	0.0	0	4.5	69	16.0	60	0.3	1	0.3	25	0.0	0		
0.0	0	0.0	0	5.8	88	19.0	72	6.0	25	0.5	50	0.3	2		
0.3	4	0.8	1	5.8	88	13.3	50	1.5	6	0.8	75	0.5	5		
0.0	0	0.0	0	4.5	69	9.3	35	0.0	0	0.3	25	1.0	10		
0.3	4	1.3	1	8.3	127	28.0	106	1.8	7	0.0	0	0.0	0		
0.3	4	0.0	0	3.3	50	9.5	36	0.0	0	0.5	50	0.0	0		
0.0	0	0.0	0	0.5	8	0.3	1	0.0	0	0.3	25	0.0	0		
0.0	0	0.0	0	0.3	4	0.3	1	0.3	1	0.0	0	0.0	0		
0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.3	25	0.0	0		
0.0	0	0.0	0	0.5	8	1.5	6	0.0	0	0.5	50	0.0	0		

ANM:
OBS! Kvickrot får EJ ingå i seriesammanställning p. g. a. liten vikt i led A.



R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2002
Östra SverigeFörsöken
PLAN: L5- 300-2002 Örtogräs i höstvete, vår
ADB-NR: 05A504 LÄN-FNR: D-016-2002 JBR.OMR: 13c

SIDA 2
ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404

GRÖDA: Höstvete

FÖRSÖKSVÄRD: Henrik Gustavsson
ADRESS: Lida Gård, Fogdö, Strängnäs

SORT: Tarso
SÅTT DEN: 2001-09-05 KG/HA: 220
FÖRFRUKT: Träda
JORDART: NÅGOT MULLHALTIG STYV LERA
PH-VÄRDE:

GÖDSLING	DATUM	MÄNGD KG/HA	N	P	K
Höns gödsel	2001-08-30	4000			
Axan	2002-04-19	407	110		
Kalksalpeter	2002-05-14	258	40		

VÄXTSKYDD	DATUM
0.4 l Amistar	2002-06-05



Bearbetat av FFE, SLU

R E S U L T A T:

F Ö R S Ö K S L E D:

A. Obehandlat
B. 0.6 l Starane 180 + 1.5 tabl (7.5 g) Express + 0.1 l Lissapol Bio
C. 0.3 l Cougar + 0.3 l Starane 180
D. 0.5 l Bacara + 15 g Gratil 75 WG + 0.1 l Lissapol Bio
E. 15 g Gratil 75 WG + 1.5 tabl (7.5 g) Express + 0.1 l Lissapol Bio
F. 0.5 l Starane 180 + 0.5 l Cougar
G. 0.1 l Primus + 0.1 l Lissapol Bio
H. 0.1 l Primus + 30 g Plattform
I. 0.35 l Starane 180 + 35 g Ally Class
J. 50 g Ally Class
K. 40 g Ally Class + 0.8 l Duplosan Meko
L. 40 g Ally Class + 1 tabl (5.0 g) Express

Samtliga ettåriga örtogr g/m2 07-05	Rel tal	Kvick- rot g/m2 07-05	* Rel tal											
208.8	100	0.5	100											
11.5	6	0.0	0											
16.3	8	0.0	0											
25.3	12	0.0	0											
16.0	8	0.0	0											
10.3	5	0.0	0											
31.0	15	0.0	0											
9.5	5	0.0	0											
0.3	0	0.0	0											
0.5	0	0.0	0											
0.0	0	0.0	0											
1.5	1	0.0	0											

Behandling vid tillväxtens början på våren

ANM:
OBS! Kvickrot får EJ ingå i seriesammanställning p. g. a. liten vikt i led A.



R E S U L T A T B L A N K E T T, SKÖRD 2002
Östra SverigeFörsöken
PLAN: L5- 300-2002 Örtogräs i höstvetete, vår
ADB-NR: 05A504 LÅN-FNR: D-016-2002 JBR.OMR: 13c

SIDA 1
ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404

GRÖDA: Höstvetete

FÖRSÖKSVÄRD: Henrik Gustavsson
ADRESS: Lida Gård, Fogdö, Strängnäs

SORT: Tarso
SÅTT DEN: 2001-09-05 KG/HA: 220
FÖRFRUKT: Träda
JORDART: NÅGOT MULLHALTIG STYV LERA
PH-VÄRDE:

GÖDSLING	DATUM	MÄNGD KG/HA	N	P	K
Höns gödsel	2001-08-30	4000			
Axan	2002-04-19	407	110		
Kalksalpeter	2002-05-14	258	40		

VÄXTSKYDD	DATUM
0.4 l Amistar	2002-06-05



Bearbetat av FFE, SLU

R E S U L T A T:

F Ö R S Ö K S L E D:	Skörd renv kg/ha 08-01	Rel tal	Av rens pro cent	Vat ten halt skörd	Liter vikt g	Beh. skada vår 0-100 05-18	Strå st vid skörd 08-01	Ogräs före komst grad 08-01							
A. Obehandlat	8170	100	0.8	21.7	804	0	90	8							
B. 0.6 l Starane 180 + 1.5 tabl (7.5 g) Express + 0.1 l Lissapol Bio	8100	99	0.6	20.6	806	0	90	4							
C. 0.3 l Cougar + 0.3 l Starane 180	8180	100	0.6	21.3	805	0	93	2							
D. 0.5 l Bacara + 15 g Gratil 75 WG + 0.1 l Lissapol Bio	7880	96	0.7	21.6	808	0	100	4							
E. 15 g Gratil 75 WG + 1.5 tabl (7.5 g) Express + 0.1 l Lissapol Bio	7810	96	0.6	21.9	799	0	95	4							
F. 0.5 l Starane 180 + 0.5 l Cougar	7960	97	0.5	20.9	808	0	93	3							
G. 0.1 l Primus + 0.1 l Lissapol Bio	8330	102	0.4	21.4	807	0	95	4							
H. 0.1 l Primus + 30 g Platform	7930	97	0.6	21.8	800	0	95	4							
I. 0.35 l Starane 180 + 35 g Ally Class	8280	101	0.5	21.2	806	0	95	4							
J. 50 g Ally Class	8170	100	0.5	21.8	806	0	95	3							
K. 40 g Ally Class + 0.8 l Duplosan Meko	8090	99	0.5	20.9	806	0	90	4							
L. 40 g Ally Class + 1 tabl (5.0 g) Express	8200	100	0.5	19.4	802	0	95	2							
Behandling vid tillväxtens början på våren															
-X-	8090						94								
CV%	3.4						9.1								
OBS	47						48								
PROB F1	.2206						.9103								
LSD F1	400						12								

ANM:
Skörden i led L block II kasserad.



R E S U L T A T B L A N K E T T, SKÖRD 2002

SIDA 2

Östra SverigeFörsöken

ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404

PLAN: L5- 300-2002 Örtogräs i höstvete, vår

ADB-NR: 05A504 LÅN-FNR: D-016-2002 JBR.OMR: 13c

GRÖDA: Höstvete

FÖRSÖKSVÄRD: Henrik Gustavsson

ADRESS: Lida Gård, Fogdö, Strängnäs

	GÖDSLING	DATUM	MÄNGD KG/HA	N	P	K
	Höns gödsel	2001-08-30	4000			
SORT: Tarso	Axan	2002-04-19	407	110		
SÅTT DEN: 2001-09-05 KG/HA: 220	Kalksalpeter	2002-05-14	258	40		
FÖRFRUKT: Träda						
JORDART: NÅGOT MULLHALTIG STYV LERA	VÄXTSKYDD	DATUM				

Y.M15:F1 *

D<>G E<>G E<>I G<>H

Sprutjournal

ADB-nr:	05A504
Plan-nr:	L5- 300-2002
Försöksnr:	D-016-2002
Närmaste väderstr:	Eklången

	Spruttillfälle					
	1	2	3	4	5	6
Behandlade försöksled:	B-L					
Typ av spruta:	Sprumo					
Spridare, typ:	Spalt					
Arbetsstryck, MPa:	0.2					
Datum:	2002-05-07					
Tid på dagen:	10.00					
Grödans utveckling (decimalskalan):	31					
Grödans täthet (gles, normal, tät):	tät					
Ogräsens utveckling:	10-12 cm (Veronika, rödplister och lomme blommor, baldersbrå - 10 cm, snärjmåra 5-8 kransar)					
Ogräsbestånd (glest, normalt, tätt):	normalt					
Tillväxthastighet (låg, normal, hög):	hög					
Temperatur, °C (30 cm ovan mark):	18					
Rel. fuktighet, % (30 cm ovan mark):	42					
Markfuktighet (våt, normal, torr):	normal					
Molnighet, %:	0					
Vindhastighet i ögonhöjd, m/s:	1.2					
Vindriktning över rutorna (längs, tvärs, diagonalt):	längs					
Dagg (mycket, måttlig, ingen):	ingen					
Förekomst av frost eller torka:	nej					
Regnfri tid efter behandling:	> 20 tim					
Övrigt:						