



R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2002

Östra SverigeFörsöken

PLAN: L5- 700-2002 Örtogräs i ärter

ADB-NR: 05A530

LÅN-FNR: D-017-2002

JBR.OMR: 13c

SIDA 1
ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404

GRÖDA: Ärter

FÖRSÖKSVÄRD: Ove Sjöberg

ADRESS: Ulfhälls Gård, Strängnäs

GÖDSLING

Ingen

DATUM

MÄNGD KG/HA

N P K

SORT: Brutus

SÅTT DEN: 2002-04-26 KG/HA: 260

FÖRFRUKT: Höstvete

JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG STYV LERA

PH-VÄRDE:

VÄXTSKYDD

DATUM



Bearbetat av FFE, SLU

R E S U L T A T:

F Ö R S Ö K S L E D:	Dån		Dån		Målla		Målla		Olje- växter		Olje- växter		Plister		Plister		
	st/m2 07-15	Rel tal	g/m2 07-15	Rel tal	st/m2 07-15	Rel tal	g/m2 07-15	Rel tal	st/m2 07-15	Rel tal	g/m2 07-15	Rel tal	st/m2 07-15	Rel tal	g/m2 07-15	Rel tal	
A. Obehandlat	6.5	100	26.8	100	61.8	100	74.0	100	35.0	100	185.0	100	25.0	100	30.5	100	
B. 0.6 kg Basagran SG + 1.0 l Bladex 500 SC 2)	0.3	4	0.8	3	78.3	127	139.0	188	3.0	9	28.8	16	0.8	3	1.5	5	
C. 0.6 kg Basagran SG + 0.4 l Bladex 500 SC + 0.4 l Fenix 2)	0.5	8	0.5	2	3.0	5	8.0	11	0.0	0	0.0	0	1.0	4	1.3	4	
D. 1.0 l Fenix + 0.6 kg Basagran SG 2)	5.0	77	51.5	193	2.3	4	3.3	4	0.3	1	1.3	1	2.3	9	7.3	24	
E. 1.0 l Fenix + 0.75 l Bladex 500 SC 2)	0.0	0	0.0	0	10.3	17	15.8	21	6.5	19	27.8	15	0.3	1	0.5	2	
F. 0.5 l Fenix + 0.3 kg Basagran SG 2)	4.0	62	21.8	81	14.0	23	33.0	45	2.3	6	6.5	4	2.8	11	3.0	10	
G. 2.0 l Fenix 1) + 1.0 l Fenix 2)	3.8	58	44.0	164	0.3	0	1.5	2	0.0	0	0.0	0	0.5	2	0.8	2	
1) 2-4 dygn före uppkomst																	
2) Då ärterna är 5 cm																	

ANM:

Led C och F block III omkastade.



R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2002

Östra SverigeFörsöken

PLAN: L5- 700-2002 Örtogräs i ärter

ADB-NR: 05A530

LÄN-FNR: D-017-2002

JBR.OMR: 13c

SIDA 2
ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404

GRÖDA: Ärter

FÖRSÖKSVÄRD: Ove Sjöberg

ADRESS: Ulfhälls Gård, Strängnäs

GÖDSLING

Ingen

DATUM

MÄNGD KG/HA

N P K

SORT: Brutus

SÅTT DEN: 2002-04-26 KG/HA: 260

FÖRFRUKT: Höstvetete

JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG STYV LERA

PH-VÄRDE:

VÄXTSKYDD

DATUM



Bearbetat av FFE, SLU

R E S U L T A T:

F Ö R S Ö K S L E D:	Övriga ettåriga örtog		Övriga ettåriga örtog		Samtliga ettåriga örtog		Samtliga ettåriga örtog		Kvick- * rot		Övriga * flerår. örtog					
	st/m2	Rel tal	g/m2	Rel tal	st/m2	Rel tal	g/m2	Rel tal	g/m2	Rel tal	st/m2	g/m2				
	07-15		07-15		07-15		07-15		07-15		07-15	07-15				
A. Obehandlat	5.8	100	20.8	100	134.0	100	337.0	100	29.3	100	0.0	0.0				
B. 0.6 kg Basagran SG + 1.0 l Bladex 500 SC 2)	2.5	43	6.3	30	84.8	63	176.3	52	49.0	168	0.0	0.0				
C. 0.6 kg Basagran SG + 0.4 l Bladex 500 SC + 0.4 l Fenix 2)	1.8	30	6.5	31	6.3	5	16.3	5	114.5	391	0.0	0.0				
D. 1.0 l Fenix + 0.6 kg Basagran SG 2)	2.3	39	8.5	41	12.0	9	71.8	21	69.5	238	1.0	16.3				
E. 1.0 l Fenix + 0.75 l Bladex 500 SC 2)	2.5	43	19.8	95	19.5	15	63.8	19	14.8	50	0.0	0.0				
F. 0.5 l Fenix + 0.3 kg Basagran SG 2)	3.0	52	10.5	51	26.0	19	74.8	22	44.3	151	0.0	0.0				
G. 2.0 l Fenix 1) + 1.0 l Fenix 2)	2.0	35	22.3	107	6.5	5	68.5	20	44.3	151	0.0	0.0				
1) 2-4 dygn före uppkomst																
2) Då ärterna är 5 cm																

ANM:

Led C och F block III omkastade.



R E S U L T A T B L A N K E T T, SKÖRD 2002

Östra SverigeFörsöken

PLAN: L5- 700-2002 Örtogräs i ärter

ADB-NR: 05A530

LÄN-FNR: D-017-2002

JBR.OMR: 13c

SIDA 1
ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404

GRÖDA: Ärter

FÖRSÖKSVÄRD: Ove Sjöberg

ADRESS: Ulfhälls Gård, Strängnäs

GÖDSLING
Ingen

DATUM

MÄNGD KG/HA

N P K

SORT: Brutus

SÅTT DEN: 2002-04-26 KG/HA: 260

FÖRFRUKT: Höstvete

JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG STYV LERA

PH-VÄRDE:

VÄXTSKYDD

DATUM



Bearbetat av FFE, SLU

R E S U L T A T:

	Skörd renv kg/ha 08-14	Rel tal	Av rens pro cent	Vat ten halt skörd	Tusen korn vikt g	Beh. skada vår 0-100	Ogräs före komst grad 08-14										
F Ö R S Ö K S L E D:																	
A. Obehandlat	2270	100	8.9	20.7	226.6	0	73										
B. 0.6 kg Basagran SG + 1.0 l Bladex 500 SC 2)	4550	200	4.0	16.4	246.4	0	10										
C. 0.6 kg Basagran SG + 0.4 l Bladex 500 SC + 0.4 l Fenix 2)	4790	211	1.3	14.7	244.9	0	6										
D. 1.0 l Fenix + 0.6 kg Basagran SG 2)	4000	176	1.7	15.4	236.3	0	23										
E. 1.0 l Fenix + 0.75 l Bladex 500 SC 2)	4200	185	2.1	16.4	241.3	0	15										
F. 0.5 l Fenix + 0.3 kg Basagran SG 2)	4600	202	2.0	15.1	238.7	0	15										
G. 2.0 l Fenix 1) + 1.0 l Fenix 2)	3950	174	1.7	15.5	227.9	0	10										
1) 2-4 dygn före uppkomst																	
2) Då ärterna är 5 cm																	
-X-	4050																
CV%	10.8																
OBS	28																
PROB F1	.0001																
LSD F1	650																

ANM:

Led C och F block III omkastade.



R E S U L T A T B L A N K E T T, SKÖRD 2002

SIDA 2

Östra SverigeFörsöken

ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404

PLAN: L5- 700-2002 Örtogräs i ärter

ADB-NR: 05A530

LÄN-FNR: D-017-2002

JBR.OMR: 13c

GRÖDA: Ärter

FÖRSÖKSVÄRD: Ove Sjöberg

ADRESS: Ulfhälls Gård, Strängnäs

GÖDSLING
Ingen

DATUM

MÄNGD KG/HA

N P K

SORT: Brutus

SÅTT DEN: 2002-04-26 KG/HA: 260

FÖRFRUKT: Höstvet

JORDART: MÅTTLIGT MULLHÄLTIG STYV LERA

VÄXTSKYDD

DATUM

Y.M15:F1 ***

A<>B A<>C A<>D A<>E A<>F A<>G

Y.M15:F1 *

C<>D C<>G

Sprutjournal

ADB-nr:	05A530
Plan-nr:	L5- 700-2002
Försöksnr:	D-017-2002
Närmaste väderstrn:	Eklången

	Spruttillfälle					
	1	2	3	4	5	6
Behandlade försöksled:	G	B-G				
Typ av spruta:	Sprumo	Sprumo				
Spridare, typ:	Spalt	Spalt				
Arbetsstryck, MPa:	0.2	0.2				
Datum:	2002-05-08	2002-05-21				
Tid på dagen:	09.00	09.00				
Grödans utveckling (decimalskalan):	08	11				
Grödans täthet (gles, normal, tät):	-	normal				
Ogräsens utveckling:	Hjärtblad	2 örtblad				
Ogräsbestånd (glest, normalt, tätt):	glest	normalt				
Tillväxthastighet (låg, normal, hög):	normal	normal				
Temperatur, °C (30 cm ovan mark):	14.8	14.4				
Rel. fuktighet, % (30 cm ovan mark):	44	65				
Markfuktighet (våt, normal, torr):	normal	normal				
Molnighet, %:	20	90				
Vindhastighet i ögonhöjd, m/s:	1.8	1.0				
Vindriktning över rutorna (längs, tvärs, diagonalt):	diagonalt	längs				
Dagg (mycket, måttlig, ingen):	ingen	ingen				
Förekomst av frost eller torka:	nej	nej				
Regnfri tid efter behandling:	> 20 tim	> 20 tim				
Övrigt:						