



R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2002

Östra SverigeFörsöken

PLAN: L5- 700-2002 Örtogräs i ärter

ADB-NR: 05A531 LÄN-FNR: E-062-2002 JBR.OMR: 12b

SIDA 1

ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404

GRÖDA: Ärter

FÖRSÖKSVÄRD: Vretaskolan, Jan Wretemark

ADRESS: Frälsegården, Vreta Kloster

GÖDSLING

DATUM

MÄNGD KG/HA

N P K

SORT: Agadir

SÅTT DEN: 2002-04-17 KG/HA: 240

FÖRFRUKT: Höstvete

JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG STYV LERA

PH-VÄRDE:

VÄXTSKYDD

DATUM



Bearbetat av FFE, SLU

R E S U L T A T:

F Ö R S Ö K S L E D:	Målla		Målla		Olje- växter		Olje- växter		Våtarv		Våtarv		Övriga ettåriga		Övriga ettåriga		
	st/m2 07-09	Rel tal	g/m2 07-09	Rel tal	st/m2 07-09	Rel tal	g/m2 07-09	Rel tal	st/m2 07-09	Rel tal	g/m2 07-09	Rel tal	st/m2 07-09	Rel tal	g/m2 07-09	Rel tal	
A. Obehandlat	7.3	100	44.0	100	7.3	100	470.5	100	17.5	100	167.5	100	23.3	100	137.3	100	
B. 0.6 kg Basagran SG + 1.0 l Bladex 500 SC 2)	1.5	21	3.8	9	2.3	31	37.5	8	0.8	4	4.3	3	19.0	82	146.0	106	
C. 0.6 kg Basagran SG + 0.4 l Bladex 500 SC + 0.4 l Fenix 2)	0.8	10	8.3	19	2.8	38	63.0	13	0.3	1	2.0	1	17.5	75	103.8	76	
D. 1.0 l Fenix + 0.6 kg Basagran SG 2)	0.3	3	2.0	5	1.0	14	49.8	11	1.3	7	5.8	3	20.5	88	154.0	112	
E. 1.0 l Fenix + 0.75 l Bladex 500 SC 2)	0.5	7	7.3	16	1.8	24	73.8	16	0.0	0	0.0	0	21.3	91	153.5	112	
F. 0.5 l Fenix + 0.3 kg Basagran SG 2)	1.8	24	10.8	24	1.5	21	64.3	14	3.5	20	12.8	8	28.5	123	159.8	116	
G. 2.0 l Fenix 1) + 1.0 l Fenix 2)	1.3	17	7.5	17	2.3	31	47.3	10	0.0	0	0.0	0	19.0	82	152.8	111	
1) 2-4 dygn före uppkomst																	
2) Då ärterna är 5 cm																	

ANM:



R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2002

Östra SverigeFörsöken

PLAN: L5- 700-2002 Örtogräs i ärter

ADB-NR: 05A531 LÄN-FNR: E-062-2002 JBR.OMR: 12b

SIDA 2

ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404

GRÖDA: Ärter

FÖRSÖKSVÄRD: Vretaskolan, Jan Wretemark

ADRESS: Frälsegården, Vreta Kloster

GÖDSLING

DATUM

MÄNGD KG/HA

N P K

SORT: Agadir

SÅTT DEN: 2002-04-17 KG/HA: 240

FÖRFRUKT: Höstvete

JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG STYV LERA

VÄXTSKYDD

DATUM

PH-VÄRDE:



Bearbetat av FFE, SLU

R E S U L T A T:

F Ö R S Ö K S L E D:

A. Obehandlat
B. 0.6 kg Basagran SG + 1.0 l Bladex 500 SC 2)
C. 0.6 kg Basagran SG + 0.4 l Bladex 500 SC + 0.4 l Fenix 2)
D. 1.0 l Fenix + 0.6 kg Basagran SG 2)
E. 1.0 l Fenix + 0.75 l Bladex 500 SC 2)
F. 0.5 l Fenix + 0.3 kg Basagran SG 2)
G. 2.0 l Fenix 1) + 1.0 l Fenix 2)

Samtliga ettåriga örtog Rel st/m2 tal 07-09	Samtliga ettåriga örtog Rel g/m2 tal 07-09														
55.3	100	819.3	100												
23.5	43	191.5	23												
21.3	38	177.0	22												
23.0	42	211.5	26												
23.5	43	234.5	29												
35.3	64	247.5	30												
22.5	41	207.5	25												

1) 2-4 dygn före uppkomst
2) Då ärterna är 5 cm

ANM:



R E S U L T A T B L A N K E T T, SKÖRD 2002

Östra SverigeFörsöken

PLAN: L5- 700-2002 Örtogräs i ärter

ADB-NR: 05A531 LÅN-FNR: E-062-2002 JBR.OMR: 12b

SIDA 1

ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404

GRÖDA: Ärter

FÖRSÖKSVÄRD: Vretaskolan, Jan Wretemark

ADRESS: Frälsegården, Vreta Kloster

GÖDSLING

DATUM

MÄNGD KG/HA

N P K

SORT: Agadir

SÅTT DEN: 2002-04-17 KG/HA: 240

FÖRFRUKT: Höstvete

JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG STYV LERA

PH-VÄRDE:

VÄXTSKYDD

DATUM



Bearbetat av FFE, SLU

R E S U L T A T:

F Ö R S Ö K S L E D:

- A. Obehandlat
- B. 0.6 kg Basagran SG + 1.0 l Bladex 500 SC 2)
- C. 0.6 kg Basagran SG + 0.4 l Bladex 500 SC + 0.4 l Fenix 2)
- D. 1.0 l Fenix + 0.6 kg Basagran SG 2)
- E. 1.0 l Fenix + 0.75 l Bladex 500 SC 2)
- F. 0.5 l Fenix + 0.3 kg Basagran SG 2)
- G. 2.0 l Fenix 1) + 1.0 l Fenix 2)

- 1) 2-4 dygn före uppkomst
- 2) Då ärterna är 5 cm

Beh. skada vår 0-100 05-16																	
0																	
0																	
0																	
0																	
0																	
0																	
0																	

ANM:

Försöket EJ SKÖRDAT, vattenskadat efter regn.

Sprutjournal

ADB-nr:	05A531
Plan-nr:	L5- 700-2002
Försöksnr:	E-062-2002
Närmaste väderstr:	

	Spruttillfälle					
	1	2	3	4	5	6
Behandlade försöksled:	G	B-G				
Typ av spruta:	Agro-Top	Västerås				
Spridare, typ:	Hardi blå	Hardi blå				
Arbetsstryck, MPa:	0.20	0.21				
Datum:	2002-05-03	2002-05-08				
Tid på dagen:	16.30-17.30	10.00-11.00				
Grödans utveckling (decimalskalan):	0	10				
Grödans täthet (gles, normal, tät):	-	normal				
Ogräsens utveckling:	0	1 blad och uppåt				
Ogräsbestånd (glest, normalt, tätt):	-	glest				
Tillväxthastighet (låg, normal, hög):		hög				
Temperatur, °C (30 cm ovan mark):	15	14.5				
Rel. fuktighet, % (30 cm ovan mark):	63.5	43.2				
Markfuktighet (våt, normal, torr):	våt	våt				
Molnighet, %:	50	10				
Vindhastighet i ögonhöjd, m/s:	0.3	0.5				
Vindriktning över rutorna (längs, tvärs, diagonalt):	längs	längs				
Dagg (mycket, måttlig, ingen):	ingen	ingen				
Förekomst av frost eller torka:		nej				
Regnfri tid efter behandling:						
Övrigt:		Vindskydd monterat				