



R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2003

Östra SverigeFörsöken

PLAN: L5- 240-2003 Åkerven och örtogräs i höstsäd, höst och vår

ADB-NR: 05A542

LÅN-FNR: E-143-2002 JBR.OMR: 12b

SIDA 1

ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404

GRÖDA: Höstvete

FÖRSÖKSVÄRD: Roger och Rune Larsson

ADRESS: Hyttringe, Borensberg

GÖDSLING

Svinflytgödsel, Ton

NS 27-3 (Axan)

Kalksalpeter

DATUM

2002-09-05

2003-04-17

2003-05-22

MÄNGD KG/HA

15

345

320

N

P

K

93

50

SORT: Ballad

SÄTT DEN: 2002-09-05 KG/HA:

FÖRFRUKT: Höstvete

JORDART: NÅGOT MULLHALTIG LERIG MO

PH-VÄRDE:

VÄXTSKYDD

DATUM



Bearbetat av FFE, SLU

R E S U L T A T :

F Ö R S Ö K S L E D :

A. Obehandlat	3.5	100	14.0	100	3.5	100	14.0	100	103.3	100	347.3	100
B. 2.5 l Arelon + 1.2 l Duplosan Meko 1)	1.5	43	0.8	5	1.5	43	0.8	5	0.0	0	0.0	0
C. 1.5 l Cougar 1)	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0
D. 1.25 l Bacara 1)	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0
E. 2.0 l Boxer + 0.25 l Bacara 1)	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0
F. 2.0 l Picomax 1)	0.5	14	0.5	4	0.5	14	0.5	4	0.0	0	0.0	0
G. 0.5 l Cougar 1) + 150 g Hussar + 0.1 l Lissapol Bio 3)	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0
H. 0.5 l Cougar 1) + 18.75 g Monitor + 0.2 l Lissapol Bio 4)	0.8	21	0.3	2	0.8	21	0.3	2	0.0	0	0.0	0
I. 20 g Lexus 50 WG + 0.1 l Vätmedel 2)	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0
J. 20 g Lexus 50 WG + 40 g Plattform 2)	0.3	7	0.3	2	0.3	7	0.3	2	0.0	0	0.0	0
K. 15 g Lexus 50 WG + 0.5 l Bacara + 0.1 l Vätmedel 2)	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0
L. 0.5 l Starane 180 + 20 g Lexus 50 WG + 0.1 l Vätmedel 2)	1.0	29	0.3	2	1.0	29	0.3	2	0.0	0	0.0	0
M. 20 g Lexus 50 WG + 0.1 l Vätmedel 2) + 1.5 l Arelon 3)	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0
N. 12.5 g Monitor + 0.2 l Lissapol Bio 3)	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0
O. 200 g Hussar + 0.1 l Lissapol Bio 3)	1.0	29	1.3	9	1.0	29	1.3	9	0.0	0	0.0	0
P. 0.1 l Primus + 12.5 g Monitor + 0.2 l Lissapol Bio 3)	0.5	14	0.3	2	0.5	14	0.3	2	0.0	0	0.0	0
Q. 18.75 g Monitor + 1 tabl (5.0 g) Express + 0.2 l Lissapol Bio 4)	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0
R. 18.75 g Monitor + 0.2 l Lissapol Bio 4)	2.8	79	3.0	21	2.8	79	3.0	21	0.0	0	0.0	0

1) Då grödan har 1-1.5 blad på hösten

2) Då åkervernen är i stadium DC 11-29 och grödan har 2-3 blad på hösten

3) Tidig vår vid tillväxtens början

4) Våren vid tillväxtens början, ej risk för nattfrost

ANM:



R E S U L T A T B L A N K E T T, SKÖRD 2003

Östra SverigeFörsöken

PLAN: L5- 240-2003 Åkerven och örtogräs i höstsäd, höst och vår

ADB-NR: 05A542

LÅN-FNR: E-143-2002 JBR.OMR: 12b

SIDA 1

ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404

GRÖDA: Höstvete

FÖRSÖKSVÄRD: Roger och Rune Larsson

ADRESS: Hyttringe, Borensberg

GÖDSLING
Svinflytgödsel, Ton
NS 27-3 (Axan)
Kalksalpeter

DATUM	MÄNGD KG/HA	N	P	K
2002-09-05	15			
2003-04-17	345	93		
2003-05-22	320	50		

SORT: Ballad

SÄTT DEN: 2002-09-05 KG/HA:

FÖRFRUKT: Höstvete

JORDART: NÅGOT MULLHALTIG LERIG MO

PH-VÄRDE:

VÄXTSKYDD

DATUM



Bearbetat av FFE, SLU

R E S U L T A T :

F Ö R S Ö K S L E D :

A. Obehandlat
B. 2.5 l Arelon + 1.2 l Duplosan Meko 1)
C. 1.5 l Cougar 1)
D. 1.25 l Bacara 1)
E. 2.0 l Boxer + 0.25 l Bacara 1)
F. 2.0 l Picomax 1)
G. 0.5 l Cougar 1) + 150 g Hussar + 0.1 l Lissapol Bio 3)
H. 0.5 l Cougar 1) + 18.75 g Monitor + 0.2 l Lissapol Bio 4)
I. 20 g Lexus 50 WG + 0.1 l Vätmedel 2)
J. 20 g Lexus 50 WG + 40 g Plattform 2)
K. 15 g Lexus 50 WG + 0.5 l Bacara + 0.1 l Vätmedel 2)
L. 0.5 l Starane 180 + 20 g Lexus 50 WG + 0.1 l Vätmedel 2)
M. 20 g Lexus 50 WG + 0.1 l Vätmedel 2) + 1.5 l Arelon 3)
N. 12.5 g Monitor + 0.2 l Lissapol Bio 3)
O. 200 g Hussar + 0.1 l Lissapol Bio 3)
P. 0.1 l Primus + 12.5 g Monitor + 0.2 l Lissapol Bio 3)
Q. 18.75 g Monitor + 1 tabl (5.0 g) Express + 0.2 l Lissapol Bio 4)
R. 18.75 g Monitor + 0.2 l Lissapol Bio 4)

- 1) Då grödan har 1-1.5 blad på hösten
2) Då åkerven är i stadium DC 11-29 och grödan har 2-3 blad på hösten
3) Tidig vår vid tillväxtens början
4) Våren vid tillväxtens början, ej risk för nattfrost

-X-
CV%
OBS
PROB F1
LSD F1

Skörd renv kg/ha 08-08	Rel tal	Av rens pro cent	Vat ten halt skörd	Vhalt skörd enl "mät"	Liter vikt g	Miss färgn höst 0-100 10-16	Nek rosen höst 0-100 10-16	Miss färgn höst 0-100 10-27	Nek rosen höst 0-100 10-27	Strå st vid skörd 08-08	Åker ven grad 08-08	Gräs ogräs grad 08-08		
4630	100	2.1	17.0	19.1	765	0	0	0	0	70	78	78		
6180	134	1.6	16.8	16.4	792	0	0	0	0	100	0	0		
6020	130	1.9	16.5	16.9	788	0	0	0	0	98	0	0		
5970	129	1.5	16.9	17.1	783	0	0	0	0	96	0	0		
6040	130	1.3	16.8	17.7	791	15	5	0	20	100	0	0		
6050	131	1.5	16.7	17.0	789	0	0	4	0	99	0	0		
6030	130	1.8	16.7	17.1	784	0	0	0	0	98	0	0		
6010	130	1.6	16.6	18.5	786	0	0	0	0	99	0	0		
6090	132	1.2	16.9	16.7	792			0	0	99	4	4		
6030	130	1.8	16.6	16.9	792			0	0	99	3	3		
6160	133	1.6	16.9	17.7	785			0	0	98	0	0		
6140	133	1.3	16.8	16.2	793			3	0	96	2	2		
6140	133	1.1	16.7	16.8	784			0	0	99	0	0		
6210	134	1.8	16.7	19.8	789					99	0	0		
6030	130	1.2	16.7	19.8	785					96	0	0		
6220	135	1.0	16.8	17.0	790					100	0	0		
6160	133	1.1	16.8	16.6	790					100	0	0		
6080	132	0.9	16.7	17.0	793					100	0	0		
6010										97				
3.3										5.1				
72										72				
.0001										.0001				
280										7				

ANM:

Missfärgningar: Gulfärgning.

Gulfärgningar i led G, O och P 2003-05-14.



R E S U L T A T B L A N K E T T, SKÖRD 2003

SIDA 2

Östra SverigeFörsöken

ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404

PLAN: L5- 240-2003 Åkerven och örtogräs i höstsäd, höst och vår

ADB-NR: 05A542

LÄN-FNR: E-143-2002 JBR.OMR: 12b

GRÖDA: Höstvete

FÖRSÖKSVÄRD: Roger och Rune Larsson

ADRESS: Hyttringe, Borensberg

	GÖDSLING	DATUM	MÄNGD KG/HA	N	P	K
	Svinflytgödsel, Ton	2002-09-05	15			
	NS 27-3 (Axan)	2003-04-17	345	93		
	Kalksalpeter	2003-05-22	320	50		

SORT: Ballad

SÄTT DEN: 2002-09-05 KG/HA:

FÖRFRUKT: Höstvete

JORDART: NÅGOT MULLHALTIG LERIG MO

VÄXTSKYDD

DATUM

Y.M15:F1 ***	A<>B A<>C A<>D A<>E A<>F A<>G A<>H A<>I A<>J A<>K A<>L A<>M A<>N A<>O
Y.M15:F1 ***	A<>P A<>Q A<>R
STS.SH:F1 ***	A<>B A<>C A<>D A<>E A<>F A<>G A<>H A<>I A<>J A<>K A<>L A<>M A<>N A<>O
STS.SH:F1 ***	A<>P A<>Q A<>R

Sprutjournal

ADB-nr:	05A542
Plan-nr:	L5- 240-2003
Försöksnr:	E-143-2002
Närmaste väderstr:	

	Spruttillfälle					
	1	2	3	4	5	6
Behandlade försöksled:	B-H	I-M	G, M-P	H, Q, R		
Typ av spruta:	Ströby	Ströby	Ströby	Ströby		
Spridare, typ:	Hardi blå, ISO	Hardi blå, ISO	Hardi blå, ISO	Hardi blå, ISO		
Arbetsstryck, MPa:	0.21	0.21	0.21	0.21		
Datum:	2002-10-01	2002-10-16	2003-05-08	2003-05-14		
Tid på dagen:	09 - 11.45	12.30 - 13.15	11.00 - 12.00	10.30 - 11.15		
Grödans utveckling (decimalskalan):	11	12.5		25		
Grödans täthet (gles, normal, tät):	normal	normal	normal	normal		
Ogräsens utveckling:		11.5	28	25		
Ogräsbestånd (glest, normalt, tätt):	glest	normalt	glest	normalt		
Tillväxthastighet (låg, normal, hög):	normal	låg	normal	hög		
Temperatur, °C (30 cm ovan mark):	11.3	2.9	15.3	12.2		
Rel. fuktighet, % (30 cm ovan mark):	68.1	73.4	36.8	62		
Markfuktighet (våt, normal, torr):	torr	fuktig	våt	våt		
Molnighet, %:	35	100	65	70		
Vindhastighet i ögonhöjd, m/s:	1.2	0	1.5	1.2		
Vindriktning över rutorna (längs, tvärs, diagonalt):	längs	-	längs	längs		
Dagg (mycket, måttlig, ingen):	ingen	ingen	ingen	måttlig/lite		
Förekomst av frost eller torka:	torka		nej	nej		
Regnfri tid efter behandling:	> 20 tim					
Övrigt:		Senaste frost 10-10, därefter regn till 10-16.				