



R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2003

Östra SverigeFörsöken

PLAN: L5- 306-2003 Örtogräs i höstvete, höst och vår

ADB-NR: 05A545 LÄN-FNR: D-117-2002 JBR.OMR: 13c

SIDA 1

ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404

GRÖDA: Höstvete

FÖRSÖKSVÄRD:

ADRESS: Ulfhälls Gård, Strängnäs

GÖDSLING
Svinflytgödsel, Ton
N 34DATUM MÄNGD KG/HA
2002-09-10 30
2003-05-10 350N P K
119

SORT: Olivin

SÄTT DEN: 2002-09-20 KG/HA: 180

FÖRFRUKT: Vårkorn

JORDART: MÄTTLIGT MULLHALTIG MELLANLERA

PH-VÄRDE:

VÄXTSKYDD

DATUM



Bearbetat av FFE, SLU

R E S U L T A T :

F Ö R S Ö K S L E D :

A. Obehandlat
B. 1.2 l Duplosan Meko 1)
C. 0.75 l Cougar 1)
D. 0.75 l Bacara 1)
E. 0.15 l Lotus + 1.0 l Duplosan Meko 1)
F. 0.5 l Starane 180 + 0.3 l Cougar 1)
G. 0.3 l Cougar 1) + [Behovsanpassning av preparat och dos på våren]
H. 0.25 l Lotus + 2.0 l Duplosan Super 2)
I. 70 g Tooler + 0.1 l DP Vätmedel 2)
J. 125 g Tarok + 1.0 l Citowett 2000 2)
K. 0.1 l Primus + 0.1 l Lissapol Bio 2)
L. 0.1 l Primus + 40 g Platform 2)
M. 50 g Ally Class 3)
N. 25 g Ally Class 3)
O. 2.0 tabl (10 g) Express + 40 g Platform 3)
P. 35 g Ally Class + 0.35 l Starane 180 3)
Q. 0.5 l Starane 180 + 0.5 l Cougar 3)
R. 1.5 tabl (7.5 g) Express + 0.6 l Starane 180 + 0.1 l Lissapol Bio 3)
S. 0.5 l Cougar + 15 g Gratil + 0.1 l Lissapol Bio 3)
T. 1.5 tabl (7.5 g) Express + 15 g Gratil + 0.1 l Lissapol Bio 3)

Balders- brå	Rel tal	Balders- brå	Rel tal	Snärj- måra	Rel tal	Snärj- måra	Rel tal	Svin- målla	Rel tal	Svin- målla	Rel tal			
st/m2 07-01		g/m2 07-01		st/m2 07-01		g/m2 07-01		st/m2 07-01		g/m2 07-01				
14.8	100	90.3	100	13.5	100	16.8	100	14.5	100	9.8	100			
1.3	8	5.8	6	0.5	4	0.5	3	4.3	29	2.3	23			
2.8	19	10.8	12	4.0	30	7.5	45	5.3	36	4.0	41			
0.8	5	8.0	9	2.0	15	2.0	12	3.0	21	4.3	44			
5.0	34	27.3	30	1.0	7	1.3	7	7.0	48	8.3	85			
2.0	14	6.8	7	1.3	9	2.0	12	6.3	43	11.3	115			
1.8	12	8.5	9	2.8	20	2.3	13	7.0	48	5.5	56			
3.3	22	22.5	25	2.3	17	1.3	7	2.0	14	1.0	10			
2.8	19	3.3	4	4.8	35	3.5	21	2.3	16	1.0	10			
1.3	8	1.0	1	2.8	20	1.3	7	1.0	7	0.5	5			
0.8	5	0.3	0	2.3	17	1.5	9	6.0	41	7.0	72			
0.3	2	0.3	0	2.5	19	3.3	19	3.5	24	1.8	18			
0.0	0	0.0	0	1.5	11	1.0	6	0.5	3	0.3	3			
1.5	10	6.0	7	0.5	4	0.5	3	2.3	16	1.0	10			
3.3	22	11.3	12	4.8	35	8.5	51	3.3	22	2.5	26			
1.0	7	0.8	1	1.3	9	0.5	3	0.3	2	0.3	3			
2.0	14	13.8	15	0.3	2	0.3	1	0.8	5	0.5	5			
3.3	22	3.0	3	1.0	7	1.5	9	0.8	5	0.5	5			
0.3	2	0.3	0	0.8	6	0.5	3	0.3	2	0.3	3			
1.0	7	3.3	4	3.8	28	2.0	12	0.0	0	0.0	0			

- 1) Då grödan har 2-3 blad på hösten
2) Mycket tidig vårbehandling
3) Vid tillväxtens början på våren

ANM:
OBS! Veronika får EJ ingå i seriesammanställning p.g.a. liten vikt i led A.



R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2003

Östra SverigeFörsöken

PLAN: L5- 306-2003 Örtogräs i höstvete, höst och vår

ADB-NR: 05A545 LÄN-FNR: D-117-2002 JBR.OMR: 13c

SIDA 2

ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404

GRÖDA: Höstvete

FÖRSÖKSVÄRD:

ADRESS: Ulfhälls Gård, Strängnäs

GÖDSLING
Svinflytgödsel, Ton
N 34DATUM
2002-09-10 30
2003-05-10 350N P K
119

SORT: Olivin

SÄTT DEN: 2002-09-20 KG/HA: 180

FÖRFRUKT: Vårkorn

JORDART: MÄTTLIGT MULLHALTIG MELLANLERA

PH-VÄRDE:

VÄXTSKYDD

DATUM



Bearbetat av FFE, SLU

R E S U L T A T :

F Ö R S Ö K S L E D :	Trampört		Trampört		Veronika		Veronika		Övriga ettåriga örtog		Övriga ettåriga örtog				
	st/m2 07-01	Rel tal	g/m2 07-01	Rel tal	st/m2 07-01	Rel tal	g/m2 07-01	Rel tal	st/m2 07-01	Rel tal	g/m2 07-01	Rel tal			
A. Obehandlat	7.3	100	6.3	100	6.5	100	4.5	100	15.3	100	16.8	100			
B. 1.2 l Duplosan Meko 1)	0.8	10	0.8	12	2.0	31	0.8	17	12.8	84	6.8	40			
C. 0.75 l Cougar 1)	1.0	14	1.3	20	4.5	69	3.5	78	18.5	121	17.0	101			
D. 0.75 l Bacara 1)	0.0	0	0.0	0	4.3	65	2.0	44	17.8	116	17.0	101			
E. 0.15 l Lotus + 1.0 l Duplosan Meko 1)	7.3	100	11.3	180	1.8	27	1.8	39	14.3	93	10.3	61			
F. 0.5 l Starane 180 + 0.3 l Cougar 1)	3.3	45	4.5	72	0.5	8	0.5	11	19.0	125	15.3	91			
G. 0.3 l Cougar 1) + [Behovsanpassning av preparat och dos på våren]	4.5	62	2.3	36	0.0	0	0.0	0	17.3	113	11.8	70			
H. 0.25 l Lotus + 2.0 l Duplosan Super 2)	4.3	59	2.8	44	0.0	0	0.0	0	20.8	136	13.0	78			
I. 70 g Tooler + 0.1 l DP Vätmedel 2)	1.5	21	0.8	12	1.0	15	0.3	6	19.0	125	7.8	46			
J. 125 g Tarok + 1.0 l Citowett 2000 2)	0.8	10	0.5	8	2.0	31	0.5	11	11.5	75	3.3	19			
K. 0.1 l Primus + 0.1 l Lissapol Bio 2)	1.3	17	0.8	12	0.0	0	0.0	0	24.0	157	14.3	85			
L. 0.1 l Primus + 40 g Platform 2)	0.8	10	1.0	16	2.8	42	0.8	17	13.3	87	7.5	45			
M. 50 g Ally Class 3)	3.5	48	2.3	36	0.0	0	0.0	0	3.8	25	3.0	18			
N. 25 g Ally Class 3)	1.0	14	0.8	12	0.5	8	0.3	6	6.3	41	4.5	27			
O. 2.0 tabl (10 g) Express + 40 g Platform 3)	2.3	31	2.3	36	0.0	0	0.0	0	18.0	118	19.5	116			
P. 35 g Ally Class + 0.35 l Starane 180 3)	2.3	31	1.3	20	0.0	0	0.0	0	5.5	36	3.0	18			
Q. 0.5 l Starane 180 + 0.5 l Cougar 3)	1.0	14	1.0	16	0.3	4	0.3	6	6.5	43	4.3	25			
R. 1.5 tabl (7.5 g) Express + 0.6 l Starane 180 + 0.1 l Lissapol Bio 3)	2.3	31	1.5	24	1.8	27	0.8	17	11.0	72	2.8	16			
S. 0.5 l Cougar + 15 g Gratil + 0.1 l Lissapol Bio 3)	0.0	0	0.0	0	2.5	38	0.3	6	11.8	77	7.3	43			
T. 1.5 tabl (7.5 g) Express + 15 g Gratil + 0.1 l Lissapol Bio 3)	1.5	21	0.8	12	0.0	0	0.0	0	16.5	108	4.0	24			
1) Då grödan har 2-3 blad på hösten															
2) Mycket tidig vårbehandling															
3) Vid tillväxtens början på våren															

ANM:
OBS! Veronika får EJ ingå i seriesammanställning p.g.a. liten vikt i led A.



R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2003

Östra SverigeFörsöken

PLAN: L5- 306-2003 Örtogräs i höstvete, höst och vår
ADB-NR: 05A545 LÄN-FNR: D-117-2002 JBR.OMR: 13c

SIDA 3

ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404

GRÖDA: Höstvete

FÖRSÖKSVÄRD:

ADRESS: Ulfhälls Gård, Strängnäs

GÖDSLING
Svinflytgödsel, Ton
N 34

DATUM	MÄNGD KG/HA	N	P	K
2002-09-10	30			
2003-05-10	350	119		

SORT: Olivin

SÄTT DEN: 2002-09-20 KG/HA: 180

FÖRFRUKT: Vårkorn

JORDART: MÄTTLIGT MULLHALTIG MELLANLERA

PH-VÄRDE:

VÄXTSKYDD

DATUM



Bearbetat av FFE, SLU

R E S U L T A T:

F Ö R S Ö K S L E D:

- A. Obehandlat
B. 1.2 l Duplosan Meko 1)
C. 0.75 l Cougar 1)
D. 0.75 l Bacara 1)
E. 0.15 l Lotus + 1.0 l Duplosan Meko 1)
F. 0.5 l Starane 180 + 0.3 l Cougar 1)
G. 0.3 l Cougar 1) + [Behovsanpassning av preparat och dos på våren]
H. 0.25 l Lotus + 2.0 l Duplosan Super 2)
I. 70 g Tooler + 0.1 l DP Vätmedel 2)
J. 125 g Tarok + 1.0 l Citowett 2000 2)
K. 0.1 l Primus + 0.1 l Lissapol Bio 2)
L. 0.1 l Primus + 40 g Platform 2)
M. 50 g Ally Class 3)
N. 25 g Ally Class 3)
O. 2.0 tabl (10 g) Express + 40 g Platform 3)
P. 35 g Ally Class + 0.35 l Starane 180 3)
Q. 0.5 l Starane 180 + 0.5 l Cougar 3)
R. 1.5 tabl (7.5 g) Express + 0.6 l Starane 180 + 0.1 l Lissapol Bio 3)
S. 0.5 l Cougar + 15 g Gratil + 0.1 l Lissapol Bio 3)
T. 1.5 tabl (7.5 g) Express + 15 g Gratil + 0.1 l Lissapol Bio 3)

- 1) Då grödan har 2-3 blad på hösten
2) Mycket tidig vårbehandling
3) Vid tillväxtens början på våren

Samtliga ettåriga örtog		Samtliga ettåriga örtog												
st/m2	Rel tal	g/m2	Rel tal											
07-01		07-01												
71.8	100	144.3	100											
21.5	30	16.8	12											
36.0	50	44.0	31											
27.8	39	33.3	23											
36.3	51	60.0	42											
32.3	45	40.3	28											
33.3	46	30.3	21											
32.5	45	40.5	28											
31.3	44	16.5	11											
19.3	27	7.0	5											
34.3	48	23.8	16											
23.0	32	14.5	10											
9.3	13	6.5	5											
12.0	17	13.0	9											
31.5	44	44.0	31											
10.3	14	5.8	4											
10.8	15	20.0	14											
20.0	28	10.0	7											
15.5	22	8.5	6											
22.8	32	10.0	7											

ANM:
OBS! Veronika får EJ ingå i seriesammanställning p.g.a. liten vikt i led A.



R E S U L T A T B L A N K E T T, SKÖRD 2003

Östra Sverigeförsöken

PLAN: L5- 306-2003 Örtogräs i höstvete, höst och vår

ADB-NR: 05A545 LÄN-FNR: D-117-2002 JBR.OMR: 13c

SIDA 1

ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404

GRÖDA: Höstvete

FÖRSÖKSVÄRD:

ADRESS: Ulfhälls Gård, Strängnäs

GÖDSLING
Svinflytgödsel, Ton
N 34DATUM
2002-09-10
2003-05-10MÄNGD KG/HA
30
350N P K

119

SORT: Olivin

SÄTT DEN: 2002-09-20 KG/HA: 180

FÖRFRUKT: Vårkorn

JORDART: MÄTTLIGT MULLHALTIG MELLANLERA

PH-VÄRDE:

VÄXTSKYDD

DATUM



Bearbetat av FFE, SLU

R E S U L T A T :

F Ö R S Ö K S L E D :

- A. Obehandlat
B. 1.2 l Duplosan Meko 1)
C. 0.75 l Cougar 1)
D. 0.75 l Bacara 1)
E. 0.15 l Lotus + 1.0 l Duplosan Meko 1)
F. 0.5 l Starane 180 + 0.3 l Cougar 1)
G. 0.3 l Cougar 1) + [Behovsanpassning av preparat och dos på våren]
H. 0.25 l Lotus + 2.0 l Duplosan Super 2)
I. 70 g Tooler + 0.1 l DP Vätmedel 2)
J. 125 g Tarok + 1.0 l Citowett 2000 2)
K. 0.1 l Primus + 0.1 l Lissapol Bio 2)
L. 0.1 l Primus + 40 g Platform 2)
M. 50 g Ally Class 3)
N. 25 g Ally Class 3)
O. 2.0 tabl (10 g) Express + 40 g Platform 3)
P. 35 g Ally Class + 0.35 l Starane 180 3)
Q. 0.5 l Starane 180 + 0.5 l Cougar 3)
R. 1.5 tabl (7.5 g) Express + 0.6 l Starane 180 + 0.1 l Lissapol Bio 3)
S. 0.5 l Cougar + 15 g Gratil + 0.1 l Lissapol Bio 3)
T. 1.5 tabl (7.5 g) Express + 15 g Gratil + 0.1 l Lissapol Bio 3)

- 1) Då grödan har 2-3 blad på hösten
2) Mycket tidig vårbehandling
3) Vid tillväxtens början på våren

-X-
CV%
OBS
PROB F1
LSD F1

Skörd renv kg/ha 08-12	Rel tal	Av rens pro cent	Vat ten halt skörd	Liter vikt g	Strå st vid skörd 08-12	Ogräs före komst grad 08-12								
5700	100	3.0	16.0	804	100	17								
6400	112	1.8	15.4	807	100	4								
6310	111	2.6	16.4	805	100	4								
6070	106	1.4	15.4	809	100	8								
6520	114	1.0	14.4	820	100	11								
6520	114	1.4	15.0	817	100	6								
6280	110	1.8	15.5	812	100	5								
6060	106	1.5	16.1	808	100	9								
6600	116	1.0	14.7	810	100	4								
6260	110	1.2	14.9	811	100	3								
6380	112	1.2	14.9	817	100	3								
6500	114	1.3	15.4	808	100	1								
6450	113	1.2	14.9	815	100	1								
6460	113	1.3	15.3	816	100	4								
5840	102	1.9	16.3	801	100	9								
6650	117	1.0	15.4	815	100	3								
6540	115	1.2	15.0	813	100	5								
6300	110	1.1	14.8	814	100	8								
6630	116	1.4	15.4	807	100	1								
6600	116	0.9	14.6	817	100	4								
6350														
6.9														
80														
.1628														
630														

ANM:

Gradering av ogräsförekomst i led A block IV missad (uträknad som medeltal av graderingarna i övriga A-rutor).



RESULTATBLANKETT, SKÖRD 2003

Östra SverigeFörsöken

PLAN: L5- 306-2003 Örtogräs i höstvet, höst och vår
ADB-NR: 05A545 LÄN-FNR: D-117-2002 JBR.OMR: 13c

SIDA 2

ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404

GRÖDA: Höstvet

FÖRSÖKSVÄRD:

ADRESS: Ulfhälls Gård, Strängnäs

GÖDSLING
Svinflytgödsel, Ton
N 34

DATUM	MÄNGD KG/HA	N	P	K
2002-09-10	30			
2003-05-10	350	119		

SORT: Olivin

SÄTT DEN: 2002-09-20 KG/HA: 180

FÖRFRUKT: Vårkorn

JORDART: MÄTTLIGT MULLHALTIG MELLANLERA

VÄXTSKYDD

DATUM

Y.M15:F1 **	A<>I A<>P A<>Q A<>S A<>T
Y.M15:F1 *	A<>B A<>E A<>F A<>K A<>L A<>M A<>N E<>O F<>O I<>O L<>O O<>P O<>Q O<>S
Y.M15:F1 *	O<>T

Sprutjournal

ADB-nr:	05A545
Plan-nr:	L5- 306-2003
Försöksnr:	D-117-2002
Närmaste väderstrn:	Eklången

	Spruttillfälle					
	1	2	3	4	5	6
Behandlade försöksled:	B-G	H-L	M-T			
Typ av spruta:	Sprumo	Sprumo	Sprumo			
Spridare, typ:	Spalt	Spalt	Spalt			
Arbetsstryck, MPa:	0.2	0.2	0.25			
Datum:	2002-10-27	2003-04-17	2003-05-13			
Tid på dagen:	13.00	13.00	13.00			
Grödans utveckling (decimalskalan):	12-13	21	23			
Grödans täthet (gles, normal, tät):	normal	normal	normal			
Ogräsens utveckling:	Hjärtblad	2-3 örtblad	3-4 örtblad			
Ogräsbestånd (glest, normalt, tätt):	normalt	glest	glest			
Tillväxthastighet (låg, normal, hög):	normal	normal	normal			
Temperatur, °C (30 cm ovan mark):	9.6	18.6	18.3			
Rel. fuktighet, % (30 cm ovan mark):	58	30.2	59.6			
Markfuktighet (våt, normal, torr):	normal	torr	normal			
Molnighet, %:	30	10	25			
Vindhastighet i ögonhöjd, m/s:	2.5	2.5	1.3			
Vindriktning över rutorna (längs, tvärs, diagonalt):	längs	längs	längs			
Dagg (mycket, måttlig, ingen):	måttlig	ingen	ingen			
Förekomst av frost eller torka:	ja	nej	nej			
Regnfri tid efter behandling:	> 20 tim	> 20 tim				
Övrigt:						