



R E S U L T A T B L A N K E T T, SKÖRD 2003

Fältforskningsenheten, ogräsreglering

PLAN: L5-6601-2003 Ogräsbekämpning i vallinsådd, efterverkan

ADB-NR: 05A555

LÄN-FNR: H-012-2002

JBR.OMR: 9

SIDA 1

ANSVARIG: Klas Eriksson 0480-15672, 29454, 0708-965921

GRÖDA: Vall (SW 944)

FÖRSÖKSVÄRD:

ADRESS: Strandskogen, Färjestaden

GÖDSLING

NS 27-3.5

Kalksalpeter S

DATUM

2003-03-31

2003-06-06

MÄNGD KG/HA

230

322

N

P

K

62

50

SORT:

SÄTT DEN:

KG/HA:

FÖRFRUKT:

JORDART:

PH-VÄRDE:

VÄXTSKYDD

DATUM

R E S U L T A T:

F Ö R S Ö K S L E D:	Klöver andel 03-31	Gräs andel 03-31	Ogräs andel 03-31	Skada / lucka andel 03-31	Torr sub stans dt/ha 06-02	Rel tal	Grön massa dt/ha 06-02	Ts pro cent 06-02	Röd klöver andel 06-02	Vit klöver andel 06-02	Gräs andel 06-02	Ogräs andel 06-02	Bald ers brå andel 06-02	Frä ken andel 06-02
A. Obehandlat	51	41	8	0	66.4	100	446.5	15.1	18	34	34	15	15	0
B. 1.5 kg Basagran SG + 2.0 l Actipron 1)	56	43	1	0	63.8	96	441.0	14.7	15	41	44	0	0	0
C. 3.5 l Basagran M 75 1)	51	48	0	1	67.4	101	416.9	16.4	27	24	48	1	1	0
D. 0.75 l Zalem + 10 g Gratil 2)	46	50	3	1	63.8	96	380.1	17.1	11	24	60	5	5	0
E. 0.6 l MCPA + 10 g Gratil 2)	49	48	3	1	65.1	98	402.7	16.3	13	30	46	10	9	1
F. 1.0 tabl (5.0 g) Express + 0.5 l MCPA 3)	48	48	3	1	70.0	105	445.0	15.8	17	31	41	12	12	0
1) Då klöver har spadblad.														
2) Då klöver har spadblad - 1 treväppling. Optimal tidpunkt då klöver har 1 treväppling och kornet 2-4 blad.														
3) Då klöver har 2 treväpplingar.														
Behandling utförd 2002														
-X-					66.0		422.0	15.0						
CV%					4.7		8.5	8.8						
OBS					24		24	24						
PROB F1					.0912		.0993	.2419						
LSD F1					4.0		53.0	2.0						

ANM:
Led E block I samt A och C block III ca 20 cm långt fjolårsgräs 2003-03-31.
Ogräsarter 2003-03-31: Baldersbrå och enstaka plister.
Stubbhöjder: Skörd I 2003-06-02 8 cm, skörd II 2003-07-15 9 cm.
Närmaste väderstation: Kalmar flygplats.



RESULTATBLANKETT, SKÖRD 2003

Fältforskningsenheten, ogräsreglering

PLAN: L5-6601-2003 Ogräsbekämpning i vallinsådd, efterverkan

ADB-NR: 05A555

LÄN-FNR: H-012-2002

JBR.OMR: 9

SIDA 2

ANSVARIG: Klas Eriksson 0480-15672, 29454, 0708-965921

GRÖDA: Vall (SW 944)

FÖRSÖKSVÄRD:

ADRESS: Strandskogen, Färjestaden

GÖDSLING

NS 27-3.5

Kalksalpeter S

DATUM

2003-03-31

2003-06-06

MÄNGD KG/HA

230

322

N

62

50

P

K

SORT:

SÄTT DEN:

KG/HA:

FÖRFRUKT:

JORDART:

PH-VÄRDE:

VÄXTSKYDD

DATUM

RESULTAT:

FÖRSÖKSLED:

- A. Obehandlat
B. 1.5 kg Basagran SG + 2.0 l Actipron 1)
C. 3.5 l Basagran M 75 1)
D. 0.75 l Zalem + 10 g Gratil 2)
E. 0.6 l MCPA + 10 g Gratil 2)
F. 1.0 tabl (5.0 g) Express + 0.5 l MCPA 3)

- 1) Då klövern har spadblad.
2) Då klövern har spadblad - 1 treväppling. Optimal tidpunkt då klövern har 1 treväppling och kornet 2-4 blad.
3) Då klövern har 2 treväpplingar.

Behandling utförd 2002

-X-

CV%

OBS

PROB F1

LSD F1

Ts % röd klö ver 06-02	Ts % vit klö ver 06-02	Ts % gräs 06-02	Ts % ogräs 06-02	Röd klöver andel av ts 06-02	Vit klöver andel av ts 06-02	Gräs andel av ts 06-02	Ogräs andel av ts 06-02								
15.4	12.4	20.3	18.0	16.6	25.3	41.8	16.2								
17.1	12.6	19.0		15.7	32.0	52.3	0.0								
14.4	13.5	19.8	20.0	22.7	19.1	56.6	1.6								
15.9	13.1	19.9	19.0	9.8	18.0	67.3	4.8								
13.3	12.8	19.8	15.0	10.6	23.9	56.3	9.2								
15.3	13.0	20.0	14.5	15.7	24.3	49.5	10.5								

ANM:
Led E block I samt A och C block III ca 20 cm långt fjolårsgräs 2003-03-31.
Ogräsarter 2003-03-31: Baldersbrå och enstaka plister.
Stubbhöjder: Skörd I 2003-06-02 8 cm, skörd II 2003-07-15 9 cm.
Närmaste väderstation: Kalmar flygplats.



RESULTATBLANKETT, SKÖRD 2003

Fältforskningsenheten, ogräsreglering

PLAN: L5-6601-2003 Ogräsbekämpning i vallinsådd, efterverkan

ADB-NR: 05A555

LÄN-FNR: H-012-2002

JBR.OMR: 9

SIDA 3

ANSVARIG: Klas Eriksson 0480-15672, 29454, 0708-965921

GRÖDA: Vall (SW 944)

FÖRSÖKSVÄRD:

ADRESS: Strandskogen, Färjestaden

GÖDSLING

NS 27-3.5

Kalksalpeter S

DATUM

2003-03-31

2003-06-06

MÄNGD KG/HA

230

322

N

62

50

P

K

SORT:

SÄTT DEN:

KG/HA:

FÖRFRUKT:

JORDART:

PH-VÄRDE:

VÄXTSKYDD

DATUM

RESULTAT:

FÖRSÖKSLED:	Torr sub stans dt/ha 07-15	Rel tal	Grön massa dt/ha 07-15	Ts pro cent 07-15	Röd klö ver andel 07-15	Vit klö ver andel 07-15	Gräs andel 07-15	Ogräs andel 07-15	Bald ers brå andel 07-15	Frä ken andel 07-15					
A. Obehandlat	43.9	100	294.3	15.0	19	35	36	11	11	0					
B. 1.5 kg Basagran SG + 2.0 l Actipron 1)	40.9	93	277.4	15.0	21	23	55	0	0	0					
C. 3.5 l Basagran M 75 1)	40.1	91	263.7	15.5	42	18	39	2	2	0					
D. 0.75 l Zalem + 10 g Gratil 2)	40.1	91	236.1	17.2	21	26	51	1	1	0					
E. 0.6 l MCPA + 10 g Gratil 2)	43.1	98	270.6	16.3	26	34	39	0	0	0					
F. 1.0 tabl (5.0 g) Express + 0.5 l MCPA 3)	42.6	97	268.2	16.0	21	32	46	1	1	0					
1) Då klöver har spadblad.															
2) Då klöver har spadblad - 1 treväppling. Optimal tid- punkt då klöver har 1 treväppling och kornet 2-4 blad.															
3) Då klöver har 2 treväpplingar.															
Behandling utförd 2002															
-X-	41.0		268.0	15.0											
CV%	7.7		9.8	6.4											
OBS	24		24	24											
PROB F1	.4277		.1227	.0586											
LSD F1	4.0		39.0	1.0											

ANM:
Led E block I samt A och C block III ca 20 cm långt fjolårsgräs 2003-03-31.
Ogräsarter 2003-03-31: Baldersbrå och enstaka plister.
Stubbhöjder: Skörd I 2003-06-02 8 cm, skörd II 2003-07-15 9 cm.
Närmaste väderstation: Kalmar flygplats.



RESULTATBLANKETT, SKÖRD 2003

Fältforskningsenheten, ogräsreglering

PLAN: L5-6601-2003 Ogräsbekämpning i vallinsådd, efterverkan

ADB-NR: 05A555

LÄN-FNR: H-012-2002

JBR.OMR: 9

SIDA 4

ANSVARIG: Klas Eriksson 0480-15672, 29454, 0708-965921

GRÖDA: Vall (SW 944)

FÖRSÖKSVÄRD:

ADRESS: Strandskogen, Färjestaden

GÖDSLING

NS 27-3.5

Kalksalpeter S

DATUM

2003-03-31

2003-06-06

MÄNGD KG/HA

230

322

N

62

50

P

K

SORT:

SÄTT DEN:

KG/HA:

FÖRFRUKT:

JORDART:

PH-VÄRDE:

VÄXTSKYDD

DATUM

RESULTAT:

FÖRSÖKSLED:

- A. Obehandlat
B. 1.5 kg Basagran SG + 2.0 l Actipron 1)
C. 3.5 l Basagran M 75 1)
D. 0.75 l Zalem + 10 g Gratil 2)
E. 0.6 l MCPA + 10 g Gratil 2)
F. 1.0 tabl (5.0 g) Express + 0.5 l MCPA 3)

- 1) Då klövern har spadblad.
2) Då klövern har spadblad - 1 treväppling. Optimal tidpunkt då klövern har 1 treväppling och kornet 2-4 blad.
3) Då klövern har 2 treväpplingar.

Behandling utförd 2002

-X-

CV%

OBS

PROB F1

LSD F1

Ts % röd klö ver 07-15	Ts % vit klö ver 07-15	Ts % gräs 07-15	Ts % ogräs 07-15	Röd klöver andel av ts 07-15	Vit klöver andel av ts 07-15	Gräs andel av ts 07-15	Ogräs andel av ts 07-15								
21.2	16.3	21.6	25.0	19.6	28.1	38.6	13.7								
17.3	17.1	19.1	10.0	20.3	21.4	58.1	0.2								
15.8	18.6	18.1	17.4	38.5	19.1	40.7	1.7								
17.8	18.3	19.7	15.7	20.3	25.1	53.5	1.2								
15.3	17.1	19.4		23.0	33.6	43.4	0.0								
18.1	17.1	19.8	13.6	20.2	29.8	49.3	0.7								

ANM:
Led E block I samt A och C block III ca 20 cm långt fjolårsgräs 2003-03-31.
Ogräsarter 2003-03-31: Baldersbrå och enstaka plister.
Stubbhöjder: Skörd I 2003-06-02 8 cm, skörd II 2003-07-15 9 cm.
Närmaste väderstation: Kalmar flygplats.



RESULTATBLANKETT, SKÖRD 2003
Fältforskningsenheten, ogräsreglering
PLAN: L5-6601-2003 Ogräsbekämpning i vallinsådd, efterverkan
ADB-NR: 05A555 LÄN-FNR: H-012-2002 JBR.OMR: 9

SIDA 5
ANSVARIG: Klas Eriksson 0480-15672, 29454, 0708-965921
GRÖDA: Vall (SW 944)

FÖRSÖKSVÄRD:
ADRESS: Strandskogen, Färjestaden

GÖDSLING	DATUM	MÄNGD KG/HA	N	P	K
NS 27-3.5	2003-03-31	230	62		
Kalksalpeter S	2003-06-06	322	50		

SORT:
SÄTT DEN: KG/HA:
FÖRFRUKT:
JORDART:
PH-VÄRDE:

VÄXTSKYDD DATUM

RESULTAT:

FÖRSÖKSLED:	Torr subst total dt/ha	Rel tal	Grön massa total dt/ha	Ts pro cent total	Röd klöver andel totalt	Vit klöver andel totalt	Gräs andel totalt	Ogräs andel totalt	Bald ersbrå andel totalt	Fräken andel totalt					
A. Obehandlat	110.4	100	740.8	15.1	18	34	35	13	13	0					
B. 1.5 kg Basagran SG + 2.0 l Actipron 1)	104.7	95	718.4	14.9	17	34	49	0	0	0					
C. 3.5 l Basagran M 75 1)	107.5	97	680.6	16.1	33	22	44	1	1	0					
D. 0.75 l Zalem + 10 g Gratil 2)	103.9	94	616.2	17.1	15	25	57	3	3	0					
E. 0.6 l MCPA + 10 g Gratil 2)	108.2	98	673.4	16.3	18	32	44	6	5	1					
F. 1.0 tabl (5.0 g) Express + 0.5 l MCPA 3)	112.6	102	713.2	15.8	18	31	43	8	8	0					
1) Då klöver har spadblad.															
2) Då klöver har spadblad - 1 treväppling. Optimal tidpunkt då klöver har 1 treväppling och kornet 2-4 blad.															
3) Då klöver har 2 treväpplingar.															
Behandling utförd 2002															
-X-	107.0		690.0	15.0											
CV%	3.7		7.5	7.1											
OBS	24		24	24											
PROB F1	.0625		.0486	.1213											
LSD F1	6.0		77.0	1.0											

ANM:
Led E block I samt A och C block III ca 20 cm långt fjolårsgräs 2003-03-31.
Ogräsarter 2003-03-31: Baldersbrå och enstaka plister.
Stubbhöjder: Skörd I 2003-06-02 8 cm, skörd II 2003-07-15 9 cm.
Närmaste väderstation: Kalmar flygplats.



RESULTATBLANKETT, SKÖRD 2003

Fältforskningsenheten, ogräsreglering

PLAN: L5-6601-2003 Ogräsbekämpning i vallinsådd, efterverkan

ADB-NR: 05A555 LÄN-FNR: H-012-2002 JBR.OMR: 9

SIDA 6

ANSVARIG: Klas Eriksson 0480-15672, 29454, 0708-965921

GRÖDA: Vall (SW 944)

FÖRSÖKSVÄRD:

ADRESS: Strandskogen, Färjestaden

GÖDSLING

NS 27-3.5

Kalksalpeter S

DATUM

2003-03-31

2003-06-06

MÄNGD KG/HA

230

322

N

62

50

P

K

SORT:

SÄTT DEN:

KG/HA:

FÖRFRUKT:

JORDART:

PH-VÄRDE:

VÄXTSKYDD

DATUM

RESULTAT:

FÖRSÖKSLED:	Ts % röd klöver totalt	Ts % vit klöver totalt	Ts % gräs totalt	Ts % ogräs totalt	Rödkl andel av ts totalt	Vitkl andel av ts totalt	Gräs andel av ts totalt	Ogräs andel av ts totalt							
A. Obehandlat	17.8	14.0	20.8	20.3	17.8	26.4	40.6	15.2							
B. 1.5 kg Basagran SG + 2.0 l Actipron 1)	17.2	13.8	19.0		17.5	27.9	54.5	0.1							
C. 3.5 l Basagran M 75 1)	15.1	15.1	19.3	18.9	28.6	19.1	50.7	1.6							
D. 0.75 l Zalem + 10 g Gratil 2)	16.9	15.2	19.8	18.5	13.8	20.7	62.0	3.4							
E. 0.6 l MCPA + 10 g Gratil 2)	14.4	14.7	19.7		15.5	27.7	51.2	5.6							
F. 1.0 tabl (5.0 g) Express + 0.5 l MCPA 3)	16.5	14.6	19.9	14.5	17.4	26.4	49.4	6.8							
1) Då klöver har spadblad.															
2) Då klöver har spadblad - 1 treväppling. Optimal tidpunkt då klöver har 1 treväppling och kornet 2-4 blad.															
3) Då klöver har 2 treväpplingar.															
Behandling utförd 2002															
-X-															
CV%															
OBS															
PROB F1															
LSD F1															

ANM:
Led E block I samt A och C block III ca 20 cm långt fjolårsgräs 2003-03-31.
Ogräsarter 2003-03-31: Baldersbrå och enstaka plister.
Stubbhöjder: Skörd I 2003-06-02 8 cm, skörd II 2003-07-15 9 cm.
Närmaste väderstation: Kalmar flygplats.



RESULTATBLANKETT, SKÖRD 2003

Fältforskningsenheten, ogräsreglering

PLAN: L5-6601-2003 Ogräsbekämpning i vallinsådd, efterverkan

ADB-NR: 05A555 LÄN-FNR: H-012-2002 JBR.OMR: 9

GRÖDA: Vall (SW 944)

ANSVARIG: Klas Eriksson 0480-15672, 29454, 0708-965921

SIDA 7

FÖRSÖKSVÄRD:

ADRESS: Strandskogen, Färjestaden

SORT:		GÖDSLING	DATUM	MÄNGD KG/HA	N	P	K
SÄTT DEN:		NS 27-3.5	2003-03-31	230	62		
FÖRFRUKT:		Kalksalpeter S	2003-06-06	322	50		
JORDART:		VÄXTSKYDD	DATUM				

Y:F1 *	B<>F D<>F E<>F
Y.RD:F1 *	A<>D B<>D D<>F
DM:F1 *	B<>D
Y.RD2:F1 **	A<>D
Y.RD2:F1 *	B<>D
DM2:F1 **	A<>D B<>D
DM2:F1 *	C<>D
Y.T:F1 **	D<>F
Y.T:F1 *	A<>D B<>F
Y.RD.T:F1 **	A<>D
Y.RD.T:F1 *	B<>D D<>F
DM.T:F1 *	A<>D B<>D