



RESULTATBLANKETT, SKÖRD 2003
Fältforskningsenheten, ogräsreglering
PLAN: L5-6601-2003 Ogräsbekämpning i vallinsådd, efterverkan
ADB-NR: 05A556 LÄN-FNR: N-576-2002 JBR.OMR: 7
FÖRSÖKSVÄRD: Hushållningssällskapet
ADRESS: Försökscentrum, Tvååker

SIDA 1
ANSVARIG: Klas Eriksson 0480-15672, 29454, 0708-965921
GRÖDA: Vall (SW 944)

SORT:
SÅTT DEN: KG/HA:
FÖRFRUKT:
JORDART:
PH-VÄRDE:

GÖDSLING	DATUM	MÄNGD KG/HA	N	P	K
PK 7-25	2003-04-09	420		28	105
NS 27-3 (Axan)	2003-04-09	220	59		
Kalksalpeter S	2003-06-10	328	51		

VÄXTSKYDD DATUM

RESULTAT:

FÖRSÖKSLED:	Klö ver andel 05-20	Gräs andel 05-20	Ogräs andel 05-20	Skada / lucka andel 05-20	Torr sub stans dt/ha 06-06	Rel tal	Grön massa dt/ha 06-06	Ts pro cent 06-06	Röd klö ver andel 06-05	Vit klö ver andel 06-05	Gräs andel 06-05	Ogräs andel 06-05		
A. Obehandlat	4	92	1	3	46.4	100	305.8	15.2	35	13	52	0		
B. 1.5 kg Basagran SG + 2.0 l Actipron 1)	3	93	0	3	43.5	94	303.3	14.4	24	18	58	0		
C. 3.5 l Basagran M 75 1)	2	93	1	4	49.5	107	299.0	16.6	45	2	52	0		
D. 0.75 l Zalem + 10 g Gratil 2)	2	94	1	3	47.1	101	271.5	17.4	16	3	80	0		
E. 0.6 l MCPA + 10 g Gratil 2)	1	94	1	4	51.0	110	283.3	18.0	20	2	78	0		
F. 1.0 tabl (5.0 g) Express + 0.5 l MCPA 3)	3	93	1	3	45.2	97	302.3	15.0	26	8	67	0		
1) Då klövern har spadblad.														
2) Då klövern har spadblad - 1 treväppling. Optimal tid- punkt då klövern har 1 treväppling och kornet 2-4 blad.														
3) Då klövern har 2 treväpplingar.														
Behandling utförd 2002														
-X-					47.0		294.0	16.0						
CV%					5.2		5.6	4.5						
OBS					24		24	24						
PROB F1					.0066		.0563	.0001						
LSD F1					3.0		24.0	1.0						

ANM:
Närmaste väderstation: Ullared.



RESULTATBLANKETT, SKÖRD 2003
Fältforskningsenheten, ogräsreglering
PLAN: L5-6601-2003 Ogräsbekämpning i vallinsådd, efterverkan
ADB-NR: 05A556 LÄN-FNR: N-576-2002 JBR.OMR: 7
FÖRSÖKSVÄRD: Hushållningssällskapet
ADRESS: Försökscentrum, Tvååker

SIDA 2
ANSVARIG: Klas Eriksson 0480-15672, 29454, 0708-965921
GRÖDA: Vall (SW 944)

SORT:
SÅTT DEN: KG/HA:
FÖRFRUKT:
JORDART:
PH-VÄRDE:

GÖDSLING	DATUM	MÄNGD KG/HA	N	P	K
PK 7-25	2003-04-09	420		28	105
NS 27-3 (Axan)	2003-04-09	220	59		
Kalksalpeter S	2003-06-10	328	51		

VÄXTSKYDD DATUM

RESULTAT:

FÖRSÖKSLED:

	Ts % röd klö ver	Ts % vit klö ver	Ts % gräs	Ts % ogräs	Röd klöver andel av ts	Vit klöver andel av ts	Gräs andel av ts	Ogräs andel av ts							
A. Obehandlat	8.4	9.2	17.1		22.4	9.1	68.5	0.0							
B. 1.5 kg Basagran SG + 2.0 l Actipron 1)	9.3	8.9	16.0		17.3	12.2	70.5	0.0							
C. 3.5 l Basagran M 75 1)	10.3	14.8	16.3	66.7	34.4	2.5	61.9	1.3							
D. 0.75 l Zalem + 10 g Gratil 2)	10.0	14.3	16.9	50.0	10.1	3.0	85.4	1.5							
E. 0.6 l MCPA + 10 g Gratil 2)	10.3	25.0	16.1	50.0	13.3	3.0	83.1	0.6							
F. 1.0 tabl (5.0 g) Express + 0.5 l MCPA 3)	9.3	10.6	15.9		17.5	5.8	76.6	0.0							

- 1) Då klöver har spadblad.
2) Då klöver har spadblad - 1 treväppling. Optimal tidpunkt då klöver har 1 treväppling och kornet 2-4 blad.
3) Då klöver har 2 treväpplingar.

Behandling utförd 2002

-X-
CV%
OBS
PROB F1
LSD F1

ANM:
Närmaste väderstation: Ullared.



RESULTATBLANKETT, SKÖRD 2003

Fältforskningsenheten, ogräsreglering

PLAN: L5-6601-2003 Ogräsbekämpning i vallinsådd, efterverkan

ADB-NR: 05A556 LÅN-FNR: N-576-2002 JBR.OMR: 7

SIDA 3

ANSVARIG: Klas Eriksson 0480-15672, 29454, 0708-965921

GRÖDA: Vall (SW 944)

FÖRSÖKSVÄRD: Hushållningssällskapet

ADRESS: Försökscentrum, Tvååker

GÖDSLING

PK 7-25

NS 27-3 (Axan)

Kalksalpeter S

DATUM

2003-04-09

2003-04-09

2003-06-10

MÄNGD KG/HA

420

220

328

N

P

K

28

105

59

51

SORT:

SÅTT DEN:

KG/HA:

FÖRFRUKT:

JORDART:

PH-VÄRDE:

VÄXTSKYDD

DATUM

RESULTAT:

FÖRSÖKSLED:	Torr sub stans dt/ha	Rel tal	Grön massa dt/ha	Ts pro cent	Röd klö ver andel	Vit klö ver andel	Gräs andel	Ogräs andel								
	07-29		07-29	09-03	07-28	07-28	07-28	07-28								
A. Obehandlat	42.5	100	203.3	20.9	13	21	66	0								
B. 1.5 kg Basagran SG + 2.0 l Actipron 1)	44.8	105	209.8	21.4	17	8	70	4								
C. 3.5 l Basagran M 75 1)	45.7	107	213.8	21.4	9	3	88	0								
D. 0.75 l Zalem + 10 g Gratil 2)	41.7	98	185.4	22.5	10	4	86	0								
E. 0.6 l MCPA + 10 g Gratil 2)	42.6	100	189.0	22.6	3	4	92	1								
F. 1.0 tabl (5.0 g) Express + 0.5 l MCPA 3)	42.1	99	201.3	21.0	21	14	63	2								
1) Då klöver har spadblad.																
2) Då klöver har spadblad - 1 treväppling. Optimal tid- punkt då klöver har 1 treväppling och kornet 2-4 blad.																
3) Då klöver har 2 treväpplingar.																
Behandling utförd 2002																
-X-	43.0		200.0	21.0												
CV%	6.5		6.5	3.8												
OBS	24		24	24												
PROB F1	.3080		.0463	.0413												
LSD F1	4.0		19.0	1.0												

ANM:

Närmaste väderstation: Ullared.



RESULTATBLANKETT, SKÖRD 2003
Fältforskningsenheten, ogräsreglering
PLAN: L5-6601-2003 Ogräsbekämpning i vallinsådd, efterverkan
ADB-NR: 05A556 LÄN-FNR: N-576-2002 JBR.OMR: 7
FÖRSÖKSVÄRD: Hushållningssällskapet
ADRESS: Försökscentrum, Tvååker

SIDA 4
ANSVARIG: Klas Eriksson 0480-15672, 29454, 0708-965921
GRÖDA: Vall (SW 944)

SORT:
SÅTT DEN: KG/HA:
FÖRFRUKT:
JORDART:
PH-VÄRDE:

GÖDSLING	DATUM	MÄNGD KG/HA	N	P	K
PK 7-25	2003-04-09	420		28	105
NS 27-3 (Axan)	2003-04-09	220	59		
Kalksalpeter S	2003-06-10	328	51		

VÄXTSKYDD DATUM

RESULTAT:

FÖRSÖKSLED:

- A. Obehandlat
B. 1.5 kg Basagran SG + 2.0 l Actipron 1)
C. 3.5 l Basagran M 75 1)
D. 0.75 l Zalem + 10 g Gratil 2)
E. 0.6 l MCPA + 10 g Gratil 2)
F. 1.0 tabl (5.0 g) Express + 0.5 l MCPA 3)

- 1) Då klövern har spadblad.
2) Då klövern har spadblad - 1 treväppling. Optimal tidpunkt då klövern har 1 treväppling och kornet 2-4 blad.
3) Då klövern har 2 treväpplingar.

Behandling utförd 2002

-X-
CV%
OBS
PROB F1
LSD F1

Ts % röd klö ver 07-31	Ts % vit klö ver 07-31	Ts % gräs 07-31	Ts % ogräs 07-31	Röd klöver andel av ts 07-31	Vit klöver andel av ts 07-31	Gräs andel av ts 07-31	Ogräs andel av ts 07-31								
19.1	15.0	18.0	0.0	14.2	18.1	67.7	0.0								
17.2	14.6	18.1	25.0	16.3	6.7	70.8	6.2								
18.9	23.3	19.3	33.3	9.1	3.2	87.3	0.5								
17.9	25.0	19.6	50.0	8.8	4.6	85.6	1.0								
20.0	26.0	20.1	37.5	3.1	5.0	89.6	2.3								
17.9	17.3	18.8	23.8	20.3	13.2	64.3	2.2								

ANM:
Närmaste väderstation: Ullared.



RESULTATBLANKETT, SKÖRD 2003
Fältforskningsenheten, ogräsreglering
PLAN: L5-6601-2003 Ogräsbekämpning i vallinsådd, efterverkan
ADB-NR: 05A556 LÄN-FNR: N-576-2002 JBR.OMR: 7
FÖRSÖKSVÄRD: Hushållningssällskapet
ADRESS: Försökscentrum, Tvååker

SIDA 5
ANSVARIG: Klas Eriksson 0480-15672, 29454, 0708-965921
GRÖDA: Vall (SW 944)

SORT:
SÅTT DEN: KG/HA:
FÖRFRUKT:
JORDART:
PH-VÄRDE:

GÖDSLING	DATUM	MÄNGD KG/HA	N	P	K
PK 7-25	2003-04-09	420		28	105
NS 27-3 (Axan)	2003-04-09	220	59		
Kalksalpeter S	2003-06-10	328	51		

VÄXTSKYDD DATUM

RESULTAT:

FÖRSÖKSLED:	Torr subst total dt/ha	Rel tal	Grön massa total dt/ha	Ts pro cent total	Röd klöver andel totalt	Vit klöver andel totalt	Gräs andel totalt	Ogräs andel totalt							
A. Obehandlat	89.0	100	509.0	17.5	26	16	58	0							
B. 1.5 kg Basagran SG + 2.0 l Actipron 1)	88.2	99	513.1	17.2	21	14	63	2							
C. 3.5 l Basagran M 75 1)	95.2	107	512.9	18.6	30	2	67	0							
D. 0.75 l Zalem + 10 g Gratil 2)	88.7	100	456.9	19.5	13	3	83	0							
E. 0.6 l MCPA + 10 g Gratil 2)	93.5	105	472.3	19.8	13	3	84	1							
F. 1.0 tabl (5.0 g) Express + 0.5 l MCPA 3)	87.3	98	503.7	17.4	24	10	65	1							
1) Då klöver har spadblad.															
2) Då klöver har spadblad - 1 treväppling. Optimal tidpunkt då klöver har 1 treväppling och kornet 2-4 blad.															
3) Då klöver har 2 treväpplingar.															
Behandling utförd 2002															
-X-	90.0		494.0	18.0											
CV%	4.7		5.1	3.5											
OBS	24		24	24											
PROB F1	.0948		.0238	.0001											
LSD F1	6.0		38.0	0.0											

ANM:
Närmaste väderstation: Ullared.



RESULTATBLANKETT, SKÖRD 2003
Fältforskningsenheten, ogräsreglering
PLAN: L5-6601-2003 Ogräsbekämpning i vallinsådd, efterverkan
ADB-NR: 05A556 LÄN-FNR: N-576-2002 JBR.OMR: 7
FÖRSÖKSVÄRD: Hushållningssällskapet
ADRESS: Försökscentrum, Tvååker

SIDA 6
ANSVARIG: Klas Eriksson 0480-15672, 29454, 0708-965921
GRÖDA: Vall (SW 944)

SORT:
SÅTT DEN: KG/HA:
FÖRFRUKT:
JORDART:
PH-VÄRDE:

GÖDSLING	DATUM	MÄNGD KG/HA	N	P	K
PK 7-25	2003-04-09	420		28	105
NS 27-3 (Axan)	2003-04-09	220	59		
Kalksalpeter S	2003-06-10	328	51		

VÄXTSKYDD DATUM

RESULTAT:

FÖRSÖKSLED:	Ts % röd klöver totalt	Ts % vit klöver totalt	Ts % gräs totalt	Ts % ogräs totalt	Röd- andel av ts totalt	Vit- andel av ts totalt	Gräs andel av ts totalt	Ogräs andel av ts totalt							
A. Obehandlat	10.6	12.2	17.5		18.5	13.4	68.2	0.0							
B. 1.5 kg Basagran SG + 2.0 l Actipron 1)	11.8	10.3	16.9		16.8	9.4	70.7	3.1							
C. 3.5 l Basagran M 75 1)	11.4	18.6	17.9	52.5	22.3	2.8	74.0	0.9							
D. 0.75 l Zalem + 10 g Gratil 2)	12.3	18.9	18.1	50.0	9.5	3.8	85.5	1.3							
E. 0.6 l MCPA + 10 g Gratil 2)	11.2	25.6	17.8	39.7	8.6	3.9	86.1	1.4							
F. 1.0 tabl (5.0 g) Express + 0.5 l MCPA 3)	12.3	14.3	17.0		18.8	9.4	70.7	1.1							
1) Då klöver har spadblad.															
2) Då klöver har spadblad - 1 treväppling. Optimal tid- punkt då klöver har 1 treväppling och kornet 2-4 blad.															
3) Då klöver har 2 treväpplingar.															
Behandling utförd 2002															
-X- CV% OBS PROB F1 LSD F1															

ANM:
Närmaste väderstation: Ullared.



RESULTATBLANKETT, SKÖRD 2003

Fältforskningsenheten, ogräsreglering

PLAN: L5-6601-2003 Ogräsbekämpning i vallinsådd, efterverkan

ADB-NR: 05A556 LÅN-FNR: N-576-2002 JBR.OMR: 7

ANSVARIG: Klas Eriksson 0480-15672, 29454, 0708-965921

GRÖDA: Vall (SW 944)

SIDA 7

FÖRSÖKSVÄRD: Hushållningssällskapet

ADRESS: Försökscentrum, Tvååker

SORT:		GÖDSLING	DATUM	MÄNGD KG/HA	N	P	K
SÅTT DEN:		PK 7-25	2003-04-09	420		28	105
FÖRFRUKT:		NS 27-3 (Axan)	2003-04-09	220	59		
JORDART:		Kalksalpeter S	2003-06-10	328	51		
KG/HA:							
		VÄXTSKYDD	DATUM				

Y:F1 ***	B<>E
Y:F1 **	B<>C E<>F
Y:F1 *	A<>E C<>F D<>E
Y.RD:F1 **	A<>D
Y.RD:F1 *	B<>D C<>D D<>F
DM:F1 ***	A<>D A<>E B<>C B<>D B<>E D<>F E<>F
DM:F1 **	C<>F
DM:F1 *	A<>C C<>E
Y.RD2:F1 **	C<>D
Y.RD2:F1 *	B<>D B<>E C<>E
DM2:F1 *	A<>D A<>E D<>F E<>F
Y.T:F1 *	B<>C C<>D C<>F
Y.RD.T:F1 **	B<>D C<>D
Y.RD.T:F1 *	A<>D B<>E C<>E D<>F
DM.T:F1 ***	A<>D A<>E B<>D B<>E D<>F E<>F
DM.T:F1 **	B<>C
DM.T:F1 *	A<>C C<>E C<>F