



RESULTATBLANKETT, OGRÄS 2003
Fältforskningsenheten, ogräsreglering
PLAN: R5-7100-2003 Örtogräs i ärter, GEP
ADB-NR: 05A577 LÄN-FNR: R-505-2003

JBR.OMR: 15a

SIDA 1
ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404

GRÖDA: Ärter

FÖRSÖKSVÄRD:

ADRESS: Törestorp, Jung, Kvänum

GÖDSLING
Stallgödsel (före sådd), ton

DATUM

MÄNGD KG/HA
15

N P K

SORT: Brutus

SÄTT DEN: 2003-04-16 KG/HA: 260

FÖRFRUKT:

JORDART: MÄTTLIGT MULLHALTIG MJÄLALÄTTLERA

VÄXTSKYDD

DATUM

PH-VÄRDE:

RESULTAT:

F Ö R S Ö K S L E D :	Balders-brå		Balders-brå		Veronika		Veronika		Våtarv		Våtarv		Åkerkål		Åkerkål				
	st/m2	Rel	g/m2	Rel	st/m2	Rel	g/m2	Rel	st/m2	Rel	g/m2	Rel	st/m2	Rel	g/m2	Rel			
	06-27	tal	06-27	tal	06-27	tal	06-27	tal	06-27	tal	06-27	tal	06-27	tal	06-27	tal			
A. Obehandlat	7.5	100	44.0	100	7.5	100	5.0	100	119.5	100	253.5	100	3.5	100	130.5	100			
B. 1.5 l Escort 1)	8.5	113	34.0	77	2.0	27	1.0	20	14.0	12	12.5	5	0.0	0	0.0	0			
C. 2.0 l Escort 1)	4.5	60	8.5	19	9.5	127	0.0	0	4.0	3	1.0	0	0.0	0	0.0	0			
D. 0.6 kg Basagran SG + 1.0 l Bladex 500 SC 2) (M)	0.0	0	0.0	0	0.5	7	1.0	20	2.5	2	12.5	5	0.0	0	0.0	0			
1) Då ärterna är 3-5 cm																			
2) Då ärterna är 5-7 cm																			

ANM:

OBS! Baldersbrå, åkerkål, åkersenap, kvickrot, vitklöver och åkermolke får EJ ingå i seriesammanställning p.g.a. få plantor i led A.

OBS! Veronika får EJ ingå i seriesammanställning p.g.a. liten vikt i led A.



RESULTATBLANKETT, OGRÄS 2003

Fältforskningsenheten, ogräsreglering

PLAN: R5-7100-2003 Örtogräs i ärter, GEP

ADB-NR: 05A577

LÄN-FNR: R-505-2003

JBR.OMR: 15a

SIDA 2
ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404

GRÖDA: Ärter

FÖRSÖKSVÄRD:

ADRESS: Törestorp, Jung, Kvänum

GÖDSLING
Stallgödsel (före sådd), ton

DATUM

MÄNGD KG/HA
15

N P K

SORT: Brutus

SÄTT DEN: 2003-04-16 KG/HA: 260

FÖRFRUKT:

JORDART: MÄTTLIGT MULLHALTIG MJÄLALÄTTLERA

VÄXTSKYDD

DATUM

PH-VÄRDE:

RESULTAT:

FÖRSÖKSLED:	Åker- senap	Rel	Åker- senap	Rel	Övriga ettåriga örtog	Rel	Övriga ettåriga örtog	Rel	Samtliga ettåriga örtog	Rel	Samtliga ettåriga örtog	Rel						
	st/m2 06-27	tal	g/m2 06-27	tal	st/m2 06-27	tal	g/m2 06-27	tal	st/m2 06-27	tal	g/m2 06-27	tal						
A. Obehandlat	4.0	100	84.5	100	23.0	100	62.0	100	165.0	100	579.5	100						
B. 1.5 l Escort 1)	0.0	0	0.0	0	9.0	39	17.0	27	33.5	20	64.5	11						
C. 2.0 l Escort 1)	0.0	0	0.0	0	13.0	57	9.0	15	31.0	19	18.5	3						
D. 0.6 kg Basagran SG + 1.0 l Bladex 500 SC 2) (M)	0.0	0	0.0	0	3.5	15	3.5	6	6.5	4	17.0	3						
1) Då ärterna är 3-5 cm																		
2) Då ärterna är 5-7 cm																		

ANM:

OBS! Baldersbrå, åkerkål, åkersenap, kvickrot, vitklöver och åkermolke får EJ ingå i seriesammanställning p.g.a. få plantor i led A.

OBS! Veronika får EJ ingå i seriesammanställning p.g.a. liten vikt i led A.



RESULTATBLANKETT, OGRÄS 2003

Fältforskningsenheten, ogräsreglering

PLAN: R5-7100-2003 Örtogräs i ärter, GEP

ADB-NR: 05A577

LÄN-FNR: R-505-2003

JBR.OMR: 15a

SIDA 3

ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404

GRÖDA: Ärter

FÖRSÖKSVÄRD:

ADRESS: Törestorp, Jung, Kvänum

GÖDSLING
Stallgödsel (före sådd), ton

DATUM

MÄNGD KG/HA
15

N P K

SORT: Brutus

SÄTT DEN: 2003-04-16 KG/HA: 260

FÖRFRUKT:

JORDART: MÄTTLIGT MULLHALTIG MJÄLALÄTTLERA

VÄXTSKYDD

DATUM

PH-VÄRDE:

RESULTAT:

F Ö R S Ö K S L E D :	Kvick- rot	* Rel tal	Kvick- rot	* Rel tal	Vit- klöver	* Rel tal	Vit- klöver	* Rel tal	Åker- molke	* Rel tal	Åker- molke	* Rel tal						
	st/m2 06-27		g/m2 06-27		st/m2 06-27		g/m2 06-27		st/m2 06-27		g/m2 06-27							
A. Obehandlat	1.0	100	2.0	100	8.5	100	7.5	100	1.0	100	7.0	100						
B. 1.5 l Escort 1)	1.0	100	2.0	100	16.0	188	20.0	267	1.0	100	0.5	7						
C. 2.0 l Escort 1)	0.0	0	0.0	0	14.5	171	9.5	127	0.0	0	0.0	0						
D. 0.6 kg Basagran SG + 1.0 l Bladex 500 SC 2) (M)	3.0	300	2.5	125	3.5	41	2.5	33	0.0	0	0.0	0						
1) Då ärterna är 3-5 cm																		
2) Då ärterna är 5-7 cm																		

ANM:

OBS! Baldersbrå, åkerkål, åkersenap, kvickrot, vitklöver och åkermolke får EJ ingå i seriesammanställning p.g.a. få plantor i led A.

OBS! Veronika får EJ ingå i seriesammanställning p.g.a. liten vikt i led A.



RESULTATBLANKETT, SKÖRD 2003

Fältforskningsenheten, ogräsreglering

PLAN: R5-7100-2003 Örtogräs i ärter, GEP

ADB-NR: 05A577

LÄN-FNR: R-505-2003

JBR.OMR: 15a

SIDA 1

ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404

GRÖDA: Ärter

FÖRSÖKSVÄRD:

ADRESS: Törestorp, Jung, Kvänum

GÖDSLING
Stallgödsel (före sådd), ton

DATUM

MÄNGD KG/HA
15

N P K

SORT: Brutus
SÄTT DEN: 2003-04-16 KG/HA: 260

FÖRFRUKT:
JORDART: MÄTTLIGT MULLHALTIG MJÄLALÄTTLERA
PH-VÄRDE:

VÄXTSKYDD

DATUM

RESULTAT:

FÖRSÖKSLED:	Skörd renv kg/ha 08-25	Rel tal	Av rens pro cent	Vat ten halt skörd	Tusen korn vikt g													
A. Obehandlat	2130	100	14.2	30.5	269.5													
B. 1.5 l Escort 1)	2660	124	4.4	25.1	268.0													
C. 2.0 l Escort 1)	2580	121	4.4	24.9	270.0													
D. 0.6 kg Basagran SG + 1.0 l Bladex 500 SC 2) (M)	2680	126	1.0	18.4	275.4													
1) Då ärterna är 3-5 cm																		
2) Då ärterna är 5-7 cm																		
-X-	2510																	
CV%	8.7																	
OBS	16																	
PROB F1	.0198																	
LSD F1	350																	

ANM:
Tillväxthämningar: Grödan kortare i led B och C 05-25 och 05-26.



RESULTATBLANKETT, SKÖRD 2003

Fältforskningsenheten, ogräsreglering

PLAN: R5-7100-2003 Örtogräs i ärter, GEP

ADB-NR: 05A577

LÄN-FNR: R-505-2003

JBR.OMR: 15a

SIDA 2
ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404

GRÖDA: Ärter

FÖRSÖKSVÄRD:

ADRESS: Törestorp, Jung, Kvänum

GÖDSLING
Stallgödsel (före sådd), ton

DATUM

MÄNGD KG/HA
15

N P K

SORT: Brutus

SÄTT DEN: 2003-04-16 KG/HA: 260

FÖRFRUKT:

JORDART: MÄTTLIGT MULLHALTIG MJÄLALÄTTLERA

VÄXTSKYDD

DATUM

Y.M15:F1 **

A<>B A<>D

Y.M15:F1 *

A<>C

Sprutjournal

ADB-nr:	05A577
Plan-nr:	R5-7100-2003
Försöksnr:	R-505-2003
Närmaste väderstrn:	Hällum

	Spruttillfälle					
	1	2	3	4	5	6
Behandlade försöksled:	B-C	D				
Typ av spruta:						
Spridare, typ:	Spalt	Spalt				
Arbetsstryck, MPa:	0.2	0.2				
Datum:	2003-05-17	2003-05-25				
Tid på dagen:	06.00 - 07.00	08.30 - 09.00				
Grödans utveckling (decimalskalan):	6 cm	7 cm				
Grödans täthet (gles, normal, tät):	normal	normal				
Ogräsens utveckling:						
Ogräsbestånd (glest, normalt, tätt):	normalt	normalt				
Tillväxthastighet (låg, normal, hög):	normal	normal				
Temperatur, °C (30 cm ovan mark):	7	10				
Rel. fuktighet, % (30 cm ovan mark):	70	80				
Markfuktighet (våt, normal, torr):	våt	våt				
Molnighet, %:	0	100				
Vindhastighet i ögonhöjd, m/s:	0	0				
Vindriktning över rutorna (längs, tvärs, diagonalt):	-	-				
Dagg (mycket, måttlig, ingen):	mycket	mycket				
Förekomst av frost eller torka:	nej	-				
Regnfri tid efter behandling:	> 20 tim	> 20 tim				
Övrigt:						