



R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2003

Östra SverigeFörsöken

PLAN: L5- 801-2003 Örtogräs i vårraps

ADB-NR: 05A602 LÄN-FNR: E-063-2003 JBR.OMR: 12b

SIDA 1

ANSVARIG: Lennart Johansson 0708-290831

GRÖDA: Vårraps

FÖRSÖKSVÄRD: Hushållningssällskapet

ADRESS: Klostergården, Vreta Kloster

GÖDSLING
Kalksalpeter SDATUM
2003-05-28MÄNGD KG/HA
875N P K
136

SORT: Maskot

SÄTT DEN: 2003-04-24 KG/HA:

FÖRFRUKT: Höstvete

JORDART: MULLRIK MYCKET STYV LERA

PH-VÄRDE:

VÄXTSKYDD

DATUM



Bearbetat av FFE, SLU

R E S U L T A T :

				Målla	Rel	Målla	Rel	Snärj- måra	Rel	Snärj- måra	Rel	Våtarv	Rel	Våtarv	Rel	
F Ö R S Ö K S L E D:				st/m2 07-29	tal	g/m2 07-29	tal	st/m2 07-29	tal	g/m2 07-29	tal	st/m2 07-29	tal	g/m2 07-29	tal	
A. Obehandlat,	radavstånd	12 cm,	utsädesmängd	100 %	26.3	100	279.8	100	3.5	100	41.8	100	22.5	100	120.3	100
B. 1.0 l Matrigon + 0.4 l Bladex 500 SC 1),	radavstånd	12 cm,	utsädesmängd	100 %	8.5	32	207.8	74	2.5	71	23.8	57	4.0	18	53.8	45
C. 2.0 l Butisan S 1),	radavstånd	12 cm,	utsädesmängd	100 %	12.0	46	115.5	41	0.0	0	0.0	0	3.5	16	15.0	12
D. 2.0 l Butisan Top 1),	radavstånd	12 cm,	utsädesmängd	100 %	19.8	75	68.3	24	0.3	7	0.8	2	6.5	29	19.8	16
E. Obehandlat,	radavstånd	24 cm,	utsädesmängd	70 %	10.8	41	101.3	36	1.3	36	4.5	11	15.5	69	138.0	115
F. 1.0 l Matrigon + 0.4 l Bladex 500 SC 1),	radavstånd	24 cm,	utsädesmängd	70 %	15.3	58	334.8	120	3.5	100	36.0	86	14.8	66	93.3	78
G. Radhackning 1-2 gånger 2),	radavstånd	24 cm,	utsädesmängd	70 %	13.0	50	133.3	48	2.0	57	10.8	26	14.3	63	75.0	62
1) Då grödan är i stadium DC 12																
2) Då grödan år i stadium DC 25-50																

ANM:

Radhackning i led G enl plan: 05-30.

OBS! Snärjmåra och skräppa får EJ ingå i seriesammanställning p.g.a. få plantor i led A.



RESULTATBLANKETT, OGRÄS 2003

Östra SverigeFörsöken

PLAN: L5- 801-2003 Örtogräs i vårraps

ADB-NR: 05A602 LÄN-FNR: E-063-2003 JBR.OMR: 12b

SIDA 2

ANSVARIG: Lennart Johansson 0708-290831

GRÖDA: Vårraps

FÖRSÖKSVÄRD: Hushållningssällskapet

ADRESS: Klostergården, Vreta Kloster

GÖDSLING
Kalksalpeter S

DATUM
2003-05-28

MÄNGD KG/HA
875

N P K
136

SORT: Maskot

SÄTT DEN: 2003-04-24 KG/HA:

FÖRFRUKT: Höstvete

JORDART: MULLRIK MYCKET STYV LERA

PH-VÄRDE:

VÄXTSKYDD

DATUM



Bearbetat av FFE, SLU

RESULTAT:

FÖRSÖKSLED:

		Åker- senap	Rel tal	Åker- senap	Rel tal	Övriga ettåriga örtog	Rel tal	Övriga ettåriga örtog	Rel tal	Samtliga ettåriga örtog	Rel tal	Samtliga ettåriga örtog	Rel tal
		st/m2 07-29		g/m2 07-29		st/m2 07-29		g/m2 07-29		st/m2 07-29		g/m2 07-29	
A. Obehandlat,	radavstånd 12 cm, utsädesmängd 100 %	17.5	100	682.0	100	15.3	100	129.5	100	85.0	100	1253.3	100
B. 1.0 l Matrigon + 0.4 l Bladex 500 SC 1),	radavstånd 12 cm, utsädesmängd 100 %	1.3	7	13.8	2	11.8	77	187.0	144	28.0	33	486.0	39
C. 2.0 l Butisan S 1),	radavstånd 12 cm, utsädesmängd 100 %	13.5	77	544.3	80	12.0	79	153.3	118	41.0	48	828.0	66
D. 2.0 l Butisan Top 1),	radavstånd 12 cm, utsädesmängd 100 %	13.5	77	601.5	88	17.5	115	118.5	92	57.5	68	808.8	65
E. Obehandlat,	radavstånd 24 cm, utsädesmängd 70 %	16.5	94	687.8	101	10.3	67	105.3	81	54.3	64	1036.8	83
F. 1.0 l Matrigon + 0.4 l Bladex 500 SC 1),	radavstånd 24 cm, utsädesmängd 70 %	5.0	29	137.8	20	13.5	89	113.3	87	52.0	61	715.0	57
G. Radhackning 1-2 gånger 2),	radavstånd 24 cm, utsädesmängd 70 %	14.5	83	550.5	81	8.8	57	97.5	75	52.5	62	867.0	69

1) Då grödan är i stadium DC 12

2) Då grödan är i stadium DC 25-50

ANM:

Radhackning i led G enl plan: 05-30.

OBS! Snärjmåra och skräppa får EJ ingå i seriesammanställning p.g.a. få plantor i led A.



R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2003

Östra SverigeFörsöken

PLAN: L5- 801-2003 Örtogräs i vårraps

ADB-NR: 05A602 LÄN-FNR: E-063-2003 JBR.OMR: 12b

SIDA 3

ANSVARIG: Lennart Johansson 0708-290831

GRÖDA: Vårraps

FÖRSÖKSVÄRD: Hushållningssällskapet

ADRESS: Klostergården, Vreta Kloster

GÖDSLING
Kalksalpeter SDATUM
2003-05-28MÄNGD KG/HA
875N P K
136

SORT: Maskot

SÄTT DEN: 2003-04-24 KG/HA:

FÖRFRUKT: Höstvete

JORDART: MULLRIK MYCKET STYV LERA

PH-VÄRDE:

VÄXTSKYDD

DATUM



Bearbetat av FFE, SLU

R E S U L T A T :

F Ö R S Ö K S L E D :	Skräppa*		Skräppa*		Åker - molke		Åker - molke					
	st/m2 07-29	Rel tal	g/m2 07-29	Rel tal	st/m2 07-29	Rel tal	g/m2 07-29	Rel tal				
A. Obehandlat,												
B. 1.0 l Matrigon + 0.4 l Bladex 500 SC 1),	radavstånd 12 cm, utsädesmängd 100 %	4.5	100	281.5	100	17.8	100	90.5	100			
C. 2.0 l Butisan S 1),	radavstånd 12 cm, utsädesmängd 100 %	0.8	17	47.3	17	16.3	92	184.5	204			
D. 2.0 l Butisan Top 1),	radavstånd 12 cm, utsädesmängd 100 %	1.0	22	86.3	31	6.8	38	87.0	96			
E. Obehandlat,	radavstånd 12 cm, utsädesmängd 100 %	0.8	17	135.5	48	10.8	61	118.8	131			
F. 1.0 l Matrigon + 0.4 l Bladex 500 SC 1),	radavstånd 24 cm, utsädesmängd 70 %	1.8	39	238.5	85	18.3	103	156.0	172			
G. Radhackning 1-2 gånger 2),	radavstånd 24 cm, utsädesmängd 70 %	2.3	50	470.3	167	23.3	131	183.8	203			
		3.5	78	361.3	128	23.3	131	120.0	133			

1) Då grödan är i stadium DC 12

2) Då grödan är i stadium DC 25-50

ANM:

Radhackning i led G enl plan: 05-30.

OBS! Snärjmåra och skräppa får EJ ingå i seriesammanställning p.g.a. få plantor i led A.



R E S U L T A T B L A N K E T T, SKÖRD 2003

Östra SverigeFörsöken

PLAN: L5- 801-2003 Örtogräs i vårraps

ADB-NR: 05A602

LÄN-FNR: E-063-2003

JBR.OMR: 12b

SIDA 1

ANSVARIG: Lennart Johansson 0708-290831

GRÖDA: Vårraps

FÖRSÖKSVÄRD: Hushållningssällskapet

ADRESS: Klostergården, Vreta Kloster

GÖDSLING
Kalksalpeter SDATUM
2003-05-28MÄNGD KG/HA
875N P K
136

SORT: Maskot

SÄTT DEN: 2003-04-24 KG/HA:

FÖRFRUKT: Höstvete

JORDART: MULLRIK MYCKET STYV LERA

PH-VÄRDE:

VÄXTSKYDD

DATUM



Bearbetat av FFE, SLU

R E S U L T A T :

F Ö R S Ö K S L E D :

A. Obehandlat,	radavstånd 12 cm, utsädesmängd 100 %
B. 1.0 l Matrigon + 0.4 l Bladex 500 SC 1),	radavstånd 12 cm, utsädesmängd 100 %
C. 2.0 l Butisan S 1),	radavstånd 12 cm, utsädesmängd 100 %
D. 2.0 l Butisan Top 1),	radavstånd 12 cm, utsädesmängd 100 %
E. Obehandlat,	radavstånd 24 cm, utsädesmängd 70 %
F. 1.0 l Matrigon + 0.4 l Bladex 500 SC 1),	radavstånd 24 cm, utsädesmängd 70 %
G. Radhackning 1-2 gånger 2),	radavstånd 24 cm, utsädesmängd 70 %

1) Då grödan är i stadium DC 12

2) Då grödan är i stadium DC 25-50

-X-

CV%

OBS

PROB F1

LSD F1

Skörd renv kg/ha 08-28	Rel tal	Av rens pro cent	Vat ten halt skörd	Vhalt skörd enl "mät"	Tusen korn vikt g	Ogräs före komst grad 08-28									
1200	100	9.3	16.4	15.2	3.8	98									
2060	171	7.1	16.2	15.0	3.9	70									
1610	134	5.1	14.9	14.0	4.0	50									
1350	112	6.6	16.7	14.9	3.7	50									
930	77	13.6	19.9	14.9	3.9	95									
1870	155	8.6	18.7	15.9	3.7	83									
1390	115	7.8	15.9	14.9	3.7	80									
1490															
5.0															
28															
.0001															
110															

ANM:

Radhackning i led G enl plan: 05-30.



R E S U L T A T B L A N K E T T, SKÖRD 2003

Östra SverigeFörsöken

PLAN: L5- 801-2003 Örtogräs i vårraps

ADB-NR: 05A602 LÄN-FNR: E-063-2003 JBR.OMR: 12b

SIDA 2

ANSVARIG: Lennart Johansson 0708-290831

GRÖDA: Vårraps

FÖRSÖKSVÄRD: Hushållningssällskapet

ADRESS: Klostergården, Vreta Kloster

GÖDSLING
Kalksalpeter S

DATUM
2003-05-28

MÄNGD KG/HA
875

N P K
136

SORT: Maskot

SÄTT DEN: 2003-04-24 KG/HA:

FÖRFRUKT: Höstvete

JORDART: MULLRIK MYCKET STYV LERA

VÄXTSKYDD

DATUM

Y.M15:F1 *** A<>B A<>C A<>E A<>F B<>C B<>D B<>E B<>G C<>D C<>E C<>F C<>G D<>E D<>F

Y.M15:F1 *** E<>F E<>G F<>G

Y.M15:F1 ** A<>G B<>F

Y.M15:F1 * A<>D

Sprutjournal

ADB-nr:	05A602
Plan-nr:	L5- 801-2003
Försöksnr:	E-063-2003
Närmaste väderstrn:	Malmslätt

	Spruttillfälle					
	1	2	3	4	5	6
Behandlade försöksled:	B, C, D, F					
Typ av spruta:	Västerås					
Spridare, typ:	Hardi blå					
Arbetsstryck, MPa:	0.22					
Datum:	2003-05-28					
Tid på dagen:	09.30 - 10.00					
Grödans utveckling (decimalskalan):	12					
Grödans täthet (gles, normal, tät):	normal					
Ogräsens utveckling:	10-30					
Ogräsbestånd (glest, normalt, tätt):	tätt					
Tillväxthastighet (låg, normal, hög):	hög					
Temperatur, °C (30 cm ovan mark):	15.1					
Rel. fuktighet, % (30 cm ovan mark):	53.0					
Markfuktighet (våt, normal, torr):	normal					
Molnighet, %:	10					
Vindhastighet i ögonhöjd, m/s:	2.0					
Vindriktning över rutorna (längs, tvärs, diagonalt):	längs					
Dagg (mycket, måttlig, ingen):	ingen					
Förekomst av frost eller torka:	nej					
Regnfri tid efter behandling:						
Övrigt:						