



R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2004

Fältforskningsenheten, ogräsreglering

PLAN: L5- 241-2004 Åkerven och örtogräs i höstvete, höst och vår

ADB-NR: 05A624

LÅN-FNR: H-043-2003

JBR.OMR: 6

SIDA 1
ANSVARIG: Klas Eriksson 0480-15672, 29454, 0708-965921

GRÖDA: Höstvete

FÖRSÖKSVÄRD:

ADRESS: Kulltorp, Vassmolösa

GÖDSLING

Flytgöds svin (före sådd -03)

NS 27-3

DATUM

2004-04-01

MÄNGD KG/HA

17000

333

N

P

K

90

SORT: Marshal

SÄTT DEN: 2003-09-17 KG/HA: 170

FÖRFRUKT: Årter

JORDART: NÅGOT MULLHALTIG LERIG MJÄLA

PH-VÄRDE: 6.7

VÄXTSKYDD

0.5 l Amistar + Mn-sulfat

DATUM

2004-06-14

R E S U L T A T:

F Ö R S Ö K S L E D:

- A. Obehandlat
B. 1.5 l Cougar 1)
C. 1.0 l Bacara 1)
D. 1.25 l Bacara 1)
E. 2.0 l Boxer 1) + 1.5 tabl (7.5 g) Express + 0.1 l Lissapol Bio 3) (M)
F. 0.5 l Cougar 1) + 18.75 g Monitor + 0.2 l Lissapol Bio 3)
G. 20 g Lexus 50 WG + 0.1 l Vätmedel 2)
H. 15 g Lexus 50 WG + 0.1 l Vätmedel + 0.5 l Bacara 2)
I. 250 g Atlantis + 0.1 l Lissapol Bio 2)
J. 0.3 l Bacara 2) + 100 g Hussar + 0.1 l Lissapol Bio 3)
K. 2.0 l Malibu 2) [+ kompl vårbeh mot baldersbrå vid behov (enl senare besked)]
L. 18.75 g Monitor + 0.2 l Lissapol Bio 3)
M. 18.75 g Monitor + 0.2 l Lissapol Bio + 1.0 tabl (5.0 g) Express 3)
N. 200 g Hussar + 0.1 l Lissapol Bio 3)
O. 75 ml Primus + 15 g Monitor + 0.2 l Lissapol Bio 3)

Balders- brå	Rel tal	Balders- brå	Rel tal	Snärj- måra	Rel tal	Snärj- måra	Rel tal			
st/m2 06-23		g/m2 06-23		st/m2 06-23		g/m2 06-23				
22.3	100	1330.7	100	8.3	100	119.3	100			
0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0			
0.0	0	0.0	0	0.3	4	0.3	0			
0.3	1	1.3	0	0.0	0	0.0	0			
1.0	4	8.3	1	0.0	0	0.0	0			
0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0			
0.0	0	0.0	0	0.3	4	0.3	0			
0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0			
1.0	4	2.3	0	0.3	4	4.3	4			
0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0			
0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0			
7.3	33	26.3	2	3.0	36	8.3	7			
0.7	3	1.0	0	1.0	12	3.3	3			
0.0	0	0.0	0	0.7	8	0.7	1			
0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0			

- 1) Då grödan har 1-1.5 blad på hösten
2) Då grödan har 2-3 blad på hösten
3) När grödan är i god tillväxt på våren

ANM:

Kompletterande vårbeh i led K enl plan: 70 g Tooler + 1.0 l Dash vid tillväxtstart på våren.

Ej försökmässig skörd p.g.a. gles och ojäm gröda. Resultat från ogräsinventeringen får EJ ingå i seriesammanställning.

Ogräsinventering i block II ej utförd.



R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2004

Fältforskningsenheten, ogräsreglering

PLAN: L5- 241-2004 Åkervens och örtogräs i höstvetete, höst och vår

ADB-NR: 05A624

LÅN-FNR: H-043-2003

JBR.OMR: 6

SIDA 2
ANSVARIG: Klas Eriksson 0480-15672, 29454, 0708-965921

GRÖDA: Höstvetete

FÖRSÖKSVÄRD:

ADRESS: Kulltorp, Vassmolösa

GÖDSLING

Flytgöds svin (före sådd -03)

NS 27-3

DATUM

2004-04-01

MÄNGD KG/HA

17000

333

N

P

K

90

SORT: Marshal

SÄTT DEN: 2003-09-17 KG/HA: 170

FÖRFRUKT: Årter

JORDART: NÅGOT MULLHALTIG LERIG MJÄLA

PH-VÄRDE: 6.7

VÄXTSKYDD

0.5 l Amistar + Mn-sulfat

DATUM

2004-06-14

R E S U L T A T:

F Ö R S Ö K S L E D:

- A. Obehandlat
B. 1.5 l Cougar 1)
C. 1.0 l Bacara 1)
D. 1.25 l Bacara 1)
E. 2.0 l Boxer 1) + 1.5 tabl (7.5 g) Express + 0.1 l Lissapol Bio 3) (M)
F. 0.5 l Cougar 1) + 18.75 g Monitor + 0.2 l Lissapol Bio 3)
G. 20 g Lexus 50 WG + 0.1 l Vätmedel 2)
H. 15 g Lexus 50 WG + 0.1 l Vätmedel + 0.5 l Bacara 2)
I. 250 g Atlantis + 0.1 l Lissapol Bio 2)
J. 0.3 l Bacara 2) + 100 g Hussar + 0.1 l Lissapol Bio 3)
K. 2.0 l Malibu 2) [+ kompl vårbeh mot baldersbrå vid behov (enl senare besked)]
L. 18.75 g Monitor + 0.2 l Lissapol Bio 3)
M. 18.75 g Monitor + 0.2 l Lissapol Bio + 1.0 tabl (5.0 g) Express 3)
N. 200 g Hussar + 0.1 l Lissapol Bio 3)
O. 75 ml Primus + 15 g Monitor + 0.2 l Lissapol Bio 3)

- 1) Då grödan har 1-1.5 blad på hösten
2) Då grödan har 2-3 blad på hösten
3) När grödan är i god tillväxt på våren

Viol	Rel	Viol	Rel	Våtarv	Rel	Våtarv	Rel			
st/m2	tal	g/m2	tal	st/m2	tal	g/m2	tal			
06-23		06-23		06-23		06-23				
22.0	100	112.3	100	10.3	100	48.3	100			
0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0			
0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0			
0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0			
0.7	3	0.7	1	0.0	0	0.0	0			
0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0			
0.3	2	1.0	1	0.0	0	0.0	0			
0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0			
3.0	14	12.7	11	0.3	3	0.0	0			
0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0			
0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0			
9.3	42	25.0	22	1.3	13	2.7	6			
0.3	2	0.3	0	0.0	0	0.0	0			
0.3	2	0.3	0	0.0	0	0.0	0			
4.0	18	10.0	9	0.0	0	0.0	0			

ANM:

Kompletterande vårbeh i led K enl plan: 70 g Tooler + 1.0 l Dash vid tillväxtstart på våren.

Ej försöksmässig skörd p.g.a. gles och ojäm gröda. Resultat från ogräsinventeringen får EJ ingå i seriesammanställning.

Ogräsinventering i block II ej utförd.



R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2004

Fältforskningsenheten, ogräsreglering

PLAN: L5- 241-2004 Åkerven och örtogräs i höstvete, höst och vår

ADB-NR: 05A624

LÅN-FNR: H-043-2003

JBR.OMR: 6

SIDA 3
ANSVARIG: Klas Eriksson 0480-15672, 29454, 0708-965921

GRÖDA: Höstvete

FÖRSÖKSVÄRD:

ADRESS: Kulltorp, Vassmolösa

GÖDSLING

Flytgöds svin (före sådd -03)

NS 27-3

DATUM

2004-04-01

MÄNGD KG/HA

17000

333

N

P

K

90

SORT: Marshal

SÄTT DEN: 2003-09-17 KG/HA: 170

FÖRFRUKT: Årter

JORDART: NÅGOT MULLHALTIG LERIG MJÄLA

PH-VÄRDE: 6.7

VÄXTSKYDD

0.5 l Amistar + Mn-sulfat

DATUM

2004-06-14

R E S U L T A T:

F Ö R S Ö K S L E D:

- A. Obehandlat
- B. 1.5 l Cougar 1)
- C. 1.0 l Bacara 1)
- D. 1.25 l Bacara 1)
- E. 2.0 l Boxer 1) + 1.5 tabl (7.5 g) Express + 0.1 l Lissapol Bio 3) (M)
- F. 0.5 l Cougar 1) + 18.75 g Monitor + 0.2 l Lissapol Bio 3)
- G. 20 g Lexus 50 WG + 0.1 l Vätmedel 2)
- H. 15 g Lexus 50 WG + 0.1 l Vätmedel + 0.5 l Bacara 2)
- I. 250 g Atlantis + 0.1 l Lissapol Bio 2)
- J. 0.3 l Bacara 2) + 100 g Hussar + 0.1 l Lissapol Bio 3)
- K. 2.0 l Malibu 2) [+ kompl vårbeh mot baldersbrå vid behov (enl senare besked)]
- L. 18.75 g Monitor + 0.2 l Lissapol Bio 3)
- M. 18.75 g Monitor + 0.2 l Lissapol Bio + 1.0 tabl (5.0 g) Express 3)
- N. 200 g Hussar + 0.1 l Lissapol Bio 3)
- O. 75 ml Primus + 15 g Monitor + 0.2 l Lissapol Bio 3)

- 1) Då grödan har 1-1.5 blad på hösten
- 2) Då grödan har 2-3 blad på hösten
- 3) När grödan är i god tillväxt på våren

Övriga ettåriga örtog st/m2 06-23	Rel tal	Övriga ettåriga örtog g/m2 06-23	Rel tal	Samtliga ettåriga örtog st/m2 06-23	Rel tal	Samtliga ettåriga örtog g/m2 06-23	Rel tal			
8.3	100	37.0	100	71.3	100	1647.7	100			
1.7	20	1.0	3	1.7	2	1.0	0			
2.7	32	1.7	5	3.0	4	2.0	0			
2.3	28	1.3	4	2.7	4	2.7	0			
0.0	0	0.0	0	1.7	2	9.0	1			
0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0			
4.0	48	2.0	5	4.7	7	3.3	0			
2.0	24	2.0	5	2.0	3	2.0	0			
8.3	100	6.0	16	13.0	18	25.3	2			
0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0			
0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0			
6.0	72	15.0	41	27.0	38	77.3	5			
1.0	12	6.3	17	3.0	4	11.0	1			
0.3	4	0.7	2	1.3	2	1.7	0			
1.0	12	6.7	18	5.0	7	16.7	1			

ANM:

Kompletterande vårbeh i led K enl plan: 70 g Tooler + 1.0 l Dash vid tillväxtstart på våren.

Ej försökmässig skörd p.g.a. gles och ojämnhöjd. Resultat från ogräsinventeringen får EJ ingå i seriesammanställning.

Ogräsinventering i block II ej utförd.



RESULTATBLANKETT, OGRÄS 2004

Fältforskningsenheten, ogräsreglering

PLAN: L5- 241-2004 Åkerven och örtogräs i höstvete, höst och vår

ADB-NR: 05A624

LÅN-FNR: H-043-2003

JBR.OMR: 6

ANSVARIG: Klas Eriksson 0480-15672, 29454, 0708-965921

GRÖDA: Höstvete

FÖRSÖKSVÄRD:

ADRESS: Kulltorp, Vassmolösa

GÖDSLING

Flytgöds svin (före sådd -03)

NS 27-3

DATUM

2004-04-01

MÄNGD KG/HA

17000

333

N

P

K

90

SORT: Marshal

SÄTT DEN: 2003-09-17 KG/HA: 170

FÖRFRUKT: Årter

JORDART: NÅGOT MULLHALTIG LERIG MJÄLA

PH-VÄRDE: 6.7

VÄXTSKYDD

0.5 l Amistar + Mn-sulfat

DATUM

2004-06-14

RESULTAT:

FÖRSÖKSLED:

- A. Obehandlat
B. 1.5 l Cougar 1)
C. 1.0 l Bacara 1)
D. 1.25 l Bacara 1)
E. 2.0 l Boxer 1) + 1.5 tabl (7.5 g) Express + 0.1 l Lissapol Bio 3) (M)
F. 0.5 l Cougar 1) + 18.75 g Monitor + 0.2 l Lissapol Bio 3)
G. 20 g Lexus 50 WG + 0.1 l Vätmedel 2)
H. 15 g Lexus 50 WG + 0.1 l Vätmedel + 0.5 l Bacara 2)
I. 250 g Atlantis + 0.1 l Lissapol Bio 2)
J. 0.3 l Bacara 2) + 100 g Hussar + 0.1 l Lissapol Bio 3)
K. 2.0 l Malibu 2) [+ kompl vårbeh mot baldersbrå vid behov (enl senare besked)]
L. 18.75 g Monitor + 0.2 l Lissapol Bio 3)
M. 18.75 g Monitor + 0.2 l Lissapol Bio + 1.0 tabl (5.0 g) Express 3)
N. 200 g Hussar + 0.1 l Lissapol Bio 3)
O. 75 ml Primus + 15 g Monitor + 0.2 l Lissapol Bio 3)

1) Då grödan har 1-1.5 blad på hösten

2) Då grödan har 2-3 blad på hösten

3) När grödan är i god tillväxt på våren

Åkerven*		Åkerven*								
st/m2 06-23	Rel tal	g/m2 06-23	Rel tal							
38.3	100	406.3	100							
0.0	0	0.0	0							
1.0	3	13.0	3							
0.3	1	1.0	0							
0.0	0	0.0	0							
0.0	0	0.0	0							
0.0	0	0.0	0							
0.0	0	0.0	0							
0.0	0	0.0	0							
0.7	2	3.3	1							
0.0	0	0.0	0							
0.7	2	0.7	0							
0.7	2	1.3	0							
0.7	2	2.3	1							
2.7	7	4.7	1							

ANM:

Kompletterande vårbeh i led K enl plan: 70 g Tooler + 1.0 l Dash vid tillväxtstart på våren.

Ej försöksmässig skörd p.g.a. gles och ojäm gröda. Resultat från ogräsinventeringen får EJ ingå i seriesammanställning.

Ogräsinventering i block II ej utförd.



RESULTATBLANKETT, SKÖRD 2004

Fältforskningsenheten, ogräsreglering

PLAN: L5- 241-2004 Åkerven och örtogräs i höstvete, höst och vår

ADB-NR: 05A624

LÅN-FNR: H-043-2003

JBR.OMR: 6

SIDA 1

ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404

GRÖDA: Höstvete

FÖRSÖKSVÄRD:

ADRESS: Kulltorp, Vassmolösa

GÖDSLING

Flytgöds svin (före sådd -03)

NS 27-3

DATUM

2004-04-01

MÄNGD KG/HA

17000

333

N

P

K

90

SORT: Marshal

SÄTT DEN: 2003-09-17 KG/HA: 170

FÖRFRUKT: Årter

JORDART: NÅGOT MULLHALTIG LERIG MJÄLA

PH-VÄRDE: 6.7

VÄXTSKYDD

0.5 l Amistar + Mn-sulfat

DATUM

2004-06-14

RESULTAT:

FÖRSÖKSLED:

- A. Obehandlat
B. 1.5 l Cougar 1)
C. 1.0 l Bacara 1)
D. 1.25 l Bacara 1)
E. 2.0 l Boxer 1) + 1.5 tabl (7.5 g) Express + 0.1 l Lissapol Bio 3) (M)
F. 0.5 l Cougar 1) + 18.75 g Monitor + 0.2 l Lissapol Bio 3)
G. 20 g Lexus 50 WG + 0.1 l Vätmedel 2)
H. 15 g Lexus 50 WG + 0.1 l Vätmedel + 0.5 l Bacara 2)
I. 250 g Atlantis + 0.1 l Lissapol Bio 2)
J. 0.3 l Bacara 2) + 100 g Hussar + 0.1 l Lissapol Bio 3)
K. 2.0 l Malibu 2) [+ kompl vårbeh mot baldersbrå vid behov (enl senare besked)]
L. 18.75 g Monitor + 0.2 l Lissapol Bio 3)
M. 18.75 g Monitor + 0.2 l Lissapol Bio + 1.0 tabl (5.0 g) Express 3)
N. 200 g Hussar + 0.1 l Lissapol Bio 3)
O. 75 ml Primus + 15 g Monitor + 0.2 l Lissapol Bio 3)

- 1) Då grödan har 1-1.5 blad på hösten
2) Då grödan har 2-3 blad på hösten
3) När grödan är i god tillväxt på våren

ANM:

Kompletterande vårbeh i led K enl plan: 70 g Tooler + 1.0 l Dash vid tillväxtstart på våren.

Missfärgningar: Led G och H ljusare grön färg än övriga led 2003-11-07, inga beh.skador i led B-F 2003-10-16 eller i led G-K 2003-10-29.

EJ FÖRSÖKSMÄSSIG SKÖRD p.g.a. gles och ojämn gröda.

Sprutjournal

ADB-nr:	05A624
Plan-nr:	L5-241
Försöksnr:	H-43-03
Närmaste väderstrn:	Kalmar Flygplats

	Spruttillfälle					
	1	2	3	4	5	6
Behandlade försöksled:	B,C,D,E,F	G,H,I,J,K	E,F,J,K,L,M,N,O			
Typ av spruta:	Sprumo m. släpduk	Sprumo m. släpduk	Sprumo med släpduk			
Spridare, typ:	Spalt 110 015	Spalt 110 015	Spalt 110 015			
Arbetsstryck, MPa:	1,8	1,8	1,8			
Datum:	2003 10 09	2003 10 16	2004 04 16			
Tid på dagen:	11.00	9.30	10.30 - 12.00			
Grödans utveckling (decimalskalan):	DC 11 - 12	DC 12 - 13	DC 25			
Grödans täthet (gles, normal, tät):	Gles	Gles	Gles			
Ogräsens utveckling:	Örtogr:hj.blad. Ven:1 blad.	Örtogräs hj.blad -1 örtblad. Ven 1-2 blad.	6 - 10 örtblad			
Ogräsbestånd (glest, normalt, tät):	Tätt	Tätt	tätt			
Tillväxthastighet (låg, normal, hög):	normal	låg	hög			
Temperatur, °C (30 cm ovan mark):	12° C	6° C	15 °C			
Rel. fuktighet, % (30 cm ovan mark):	80 %	95 %	60			
Markfuktighet (våt, normal, torr):	våt	normal	normal			
Molnighet, %:	10%	75%	0%			
Vindhastighet i ögonhöjd, m/s:	1,5 - 3,0	1,3 -1,8	1,3			
Vindriktning över rutorna (längs, tvärs, diagonalt):	längs	diagonalt	diagonalt			
Dagg (mycket, måttlig, ingen):	ingen	ingen	ingen			
Förekomst av frost eller torka:	Nej *	Nej **	ja *			
Regnfri tid efter behandling:	> 12 tim	> 20 tim	> 20 tim			
Övrigt:	* ingen nattfrost före 23/10. Dagstemp. 9-23/10: 4-8°C. Natttemp. 0 - 4 °C	Led K block I: Osprutat 1 m mot mitten. ** Första nattfrost 23/10. Dagstemp. 16-23/10: 4-8° C. Natttemp. 0 - 4° C.	* = lätt nattfrost natten före sprutning. Ingen nattfrost efter sprutning (9 dygn) Led K: kompletterad med 70 g Tooler + 1,0 l vm Dash/ha.			