



R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2004

Fältforskningsenheten, ogräsreglering

PLAN: L5- 241-2004 Åkerven och örtogräs i höstvete, höst och vår

ADB-NR: 05A626

LÅN-FNR: N-546-2003

JBR.OMR: 7

SIDA 1

ANSVARIG: Klas Eriksson 0480-15672, 29454, 0708-965921

GRÖDA: Höstvete

FÖRSÖKSVÄRD:

ADRESS: Lynga Gärd, Gullbrandstorp

GÖDSLING

NPK 20-4-8

NS 27-3

DATUM

2004-04-06

2004-05-06

MÄNGD KG/HA

490

230

N

98

62

P

20

K

39

SORT: Kris

SÄTT DEN: 2003-09-05 KG/HA: 195

FÖRFRUKT: Vårkorn

JORDART:

PH-VÄRDE:

VÄXTSKYDD

DATUM

R E S U L T A T :

F Ö R S Ö K S L E D :

A. Obehandlat
B. 1.5 l Cougar 1)
C. 1.0 l Bacara 1)
D. 1.25 l Bacara 1)
E. 2.0 l Boxer 1) + 1.5 tabl (7.5 g) Express + 0.1 l Lissapol Bio 3) (M)
F. 0.5 l Cougar 1) + 18.75 g Monitor + 0.2 l Lissapol Bio 3)
G. 20 g Lexus 50 WG + 0.1 l Vätmedel 2)
H. 15 g Lexus 50 WG + 0.1 l Vätmedel + 0.5 l Bacara 2)
I. 250 g Atlantis + 0.1 l Lissapol Bio 2)
J. 0.3 l Bacara 2) + 100 g Hussar + 0.1 l Lissapol Bio 3)
K. 2.0 l Malibu 2) [+ kompl vårbeh mot baldersbrå vid behov (enl senare besked)]
L. 18.75 g Monitor + 0.2 l Lissapol Bio 3)
M. 18.75 g Monitor + 0.2 l Lissapol Bio + 1.0 tabl (5.0 g) Express 3)
N. 200 g Hussar + 0.1 l Lissapol Bio 3)
O. 75 ml Primus + 15 g Monitor + 0.2 l Lissapol Bio 3)

Balders- brå	Rel tal	Balders- brå	Rel tal	Lomme	Rel tal	Lomme	Rel tal	Styv- morsviol	Rel tal	Styv- morsviol	Rel tal	
st/m2 06-16		g/m2 06-16		st/m2 06-16		g/m2 06-16		st/m2 06-16		g/m2 06-16		
7.0	100	41.0	100	41.0	100	74.0	100	49.0	100	69.0	100	
0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	
0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	
0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	
0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	4.0	8	3.0	4	
0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	
0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	61.5	126	108.0	157	
0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	
0.0	0	0.0	0	2.0	5	5.0	7	33.0	67	88.0	128	
0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	
0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	
3.0	43	4.5	11	0.0	0	0.0	0	63.0	129	63.0	91	
0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	14.5	30	10.5	15	
0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	15.5	32	12.5	18	
0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	32.5	66	40.5	59	

- 1) Då grödan har 1-1.5 blad på hösten
- 2) Då grödan har 2-3 blad på hösten
- 3) När grödan är i god tillväxt på våren

ANM:

Kompletterande vårbeh i led K enl plan: 70 g Tooler + vätmedel 1.0 l Dash när grödan är i god tillväxt.

Åkerven st/m2: Antal skott.

OBS! Baldersbrå får EJ ingå i seriesammanställning p.g.a. få plantor i led A.

EJ FÖRSÖKSMÄSSIG SKÖRD, tröskat av försöksvärden.



R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2004

Fältforskningsenheten, ogräsreglering

PLAN: L5- 241-2004 Åkerven och örtogräs i höstvete, höst och vår

ADB-NR: 05A626

LÅN-FNR: N-546-2003

JBR.OMR: 7

SIDA 2

ANSVARIG: Klas Eriksson 0480-15672, 29454, 0708-965921

GRÖDA: Höstvete

FÖRSÖKSVÄRD:

ADRESS: Lynga Gärd, Gullbrandstorp

GÖDSLING

NPK 20-4-8

NS 27-3

DATUM

2004-04-06

2004-05-06

MÄNGD KG/HA

490

230

N

98

62

P

20

K

39

SORT: Kris

SÄTT DEN: 2003-09-05 KG/HA: 195

FÖRFRUKT: Vårkorn

JORDART:

PH-VÄRDE:

VÄXTSKYDD

DATUM

R E S U L T A T :

F Ö R S Ö K S L E D :

A. Obehandlat

B. 1.5 l Cougar 1)

C. 1.0 l Bacara 1)

D. 1.25 l Bacara 1)

E. 2.0 l Boxer 1) + 1.5 tabl (7.5 g) Express + 0.1 l Lissapol Bio 3) (M)

F. 0.5 l Cougar 1) + 18.75 g Monitor + 0.2 l Lissapol Bio 3)

G. 20 g Lexus 50 WG + 0.1 l Vätmedel 2)

H. 15 g Lexus 50 WG + 0.1 l Vätmedel + 0.5 l Bacara 2)

I. 250 g Atlantis + 0.1 l Lissapol Bio 2)

J. 0.3 l Bacara 2) + 100 g Hussar + 0.1 l Lissapol Bio 3)

K. 2.0 l Malibu 2) [+ kompl vårbeh mot baldersbrå vid behov (enl senare besked)]

L. 18.75 g Monitor + 0.2 l Lissapol Bio 3)

M. 18.75 g Monitor + 0.2 l Lissapol Bio + 1.0 tabl (5.0 g) Express 3)

N. 200 g Hussar + 0.1 l Lissapol Bio 3)

O. 75 ml Primus + 15 g Monitor + 0.2 l Lissapol Bio 3)

Veronika		Veronika		Övriga ettåriga		Övriga ettåriga		Samtliga ettåriga		Samtliga ettåriga		
st/m2	Rel	g/m2	Rel	örtog	Rel	örtog	Rel	örtog	Rel	örtog	Rel	
06-16		06-16		06-16		06-16		06-16		06-16		
47.5	100	50.5	100	15.5	100	36.0	100	160.0	100	270.5	100	
0.0	0	0.0	0	2.0	13	0.0	0	2.0	1	0.0	0	
0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	
0.0	0	0.0	0	14.0	90	4.5	13	14.0	9	4.5	2	
0.5	1	0.0	0	11.5	74	5.0	14	16.0	10	8.0	3	
0.0	0	0.0	0	6.0	39	2.0	6	6.0	4	2.0	1	
2.5	5	3.5	7	8.0	52	3.5	10	72.0	45	115.0	43	
0.0	0	0.0	0	6.0	39	1.5	4	6.0	4	1.5	1	
12.0	25	13.0	26	4.0	26	1.5	4	51.0	32	107.5	40	
0.0	0	0.0	0	1.0	6	0.0	0	1.0	1	0.0	0	
0.0	0	0.0	0	1.0	6	0.0	0	1.0	1	0.0	0	
31.5	66	71.0	141	15.0	97	13.0	36	112.5	70	151.5	56	
41.0	86	75.5	150	9.5	61	5.5	15	65.0	41	91.5	34	
25.5	54	42.0	83	0.5	3	0.0	0	41.5	26	54.5	20	
30.0	63	38.0	75	5.5	35	1.5	4	68.0	43	80.0	30	

- 1) Då grödan har 1-1.5 blad på hösten
- 2) Då grödan har 2-3 blad på hösten
- 3) När grödan är i god tillväxt på våren

ANM:

Kompletterande vårbeh i led K enl plan: 70 g Tooler + vätmedel 1.0 l Dash när grödan är i god tillväxt.

Åkerven st/m2: Antal skott.

OBS! Baldersbrå får EJ ingå i seriesammanställning p.g.a. få plantor i led A.

EJ FÖRSÖKSMÄSSIG SKÖRD, tröskat av försöksvärden.



R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2004

Fältforskningsenheten, ogräsreglering

PLAN: L5- 241-2004 Åkerven och örtogräs i höstvete, höst och vår

ADB-NR: 05A626

LÅN-FNR: N-546-2003

JBR.OMR: 7

SIDA 3

ANSVARIG: Klas Eriksson 0480-15672, 29454, 0708-965921

GRÖDA: Höstvete

FÖRSÖKSVÄRD:

ADRESS: Lynga Gärd, Gullbrandstorp

GÖDSLING

NPK 20-4-8

NS 27-3

DATUM

2004-04-06

2004-05-06

MÄNGD KG/HA

490

230

N

98

62

P

20

K

39

SORT: Kris

SÄTT DEN: 2003-09-05 KG/HA: 195

FÖRFRUKT: Vårkorn

JORDART:

PH-VÄRDE:

VÄXTSKYDD

DATUM

R E S U L T A T:

F Ö R S Ö K S L E D:

- A. Obehandlat
- B. 1.5 l Cougar 1)
- C. 1.0 l Bacara 1)
- D. 1.25 l Bacara 1)
- E. 2.0 l Boxer 1) + 1.5 tabl (7.5 g) Express + 0.1 l Lissapol Bio 3) (M)
- F. 0.5 l Cougar 1) + 18.75 g Monitor + 0.2 l Lissapol Bio 3)
- G. 20 g Lexus 50 WG + 0.1 l Vätmedel 2)
- H. 15 g Lexus 50 WG + 0.1 l Vätmedel + 0.5 l Bacara 2)
- I. 250 g Atlantis + 0.1 l Lissapol Bio 2)
- J. 0.3 l Bacara 2) + 100 g Hussar + 0.1 l Lissapol Bio 3)
- K. 2.0 l Malibu 2) [+ kompl vårbeh mot baldersbrå vid behov (enl senare besked)]
- L. 18.75 g Monitor + 0.2 l Lissapol Bio 3)
- M. 18.75 g Monitor + 0.2 l Lissapol Bio + 1.0 tabl (5.0 g) Express 3)
- N. 200 g Hussar + 0.1 l Lissapol Bio 3)
- O. 75 ml Primus + 15 g Monitor + 0.2 l Lissapol Bio 3)

- 1) Då grödan har 1-1.5 blad på hösten
- 2) Då grödan har 2-3 blad på hösten
- 3) När grödan är i god tillväxt på våren

Åkerven*		Åkerven*										
st/m2	Rel	g/m2	Rel									
06-16	tal	06-16	tal									
375.5	100	407.0	100									
9.5	3	5.5	1									
152.0	40	166.0	41									
56.0	15	58.0	14									
5.5	1	8.0	2									
18.5	5	3.5	1									
20.5	5	20.5	5									
8.0	2	5.5	1									
4.5	1	4.0	1									
37.5	10	16.0	4									
5.5	1	2.5	1									
18.0	5	3.0	1									
5.5	1	0.0	0									
12.5	3	7.5	2									
16.0	4	8.0	2									

ANM:

Kompletterande vårbeh i led K enl plan: 70 g Tooler + vätmedel 1.0 l Dash när grödan är i god tillväxt.

Åkerven st/m2: Antal skott.

OBS! Baldersbrå får EJ ingå i seriesammanställning p.g.a. få plantor i led A.

EJ FÖRSÖKSMÄSSIG SKÖRD, tröskat av försöksvärden.



RESULTATBLANKETT, SKÖRD 2004

Fältforskningsenheten, ogräsreglering

PLAN: L5- 241-2004 Åkerven och örtogräs i höstvete, höst och vår

ADB-NR: 05A626

LÅN-FNR: N-546-2003

JBR.OMR: 7

SIDA 1

ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404

GRÖDA: Höstvete

FÖRSÖKSVÄRD:

ADRESS: Lynga Gärd, Gullbrandstorp

GÖDSLING

NPK 20-4-8

NS 27-3

DATUM

2004-04-06

2004-05-06

MÄNGD KG/HA

490

230

N

98

62

P

20

K

39

SORT: Kris

SÄTT DEN: 2003-09-05 KG/HA: 195

FÖRFRUKT: Vårkorn

JORDART:

PH-VÄRDE:

VÄXTSKYDD

DATUM

RESULTAT:

FÖRSÖKSLED:

- A. Obehandlat
B. 1.5 l Cougar 1)
C. 1.0 l Bacara 1)
D. 1.25 l Bacara 1)
E. 2.0 l Boxer 1) + 1.5 tabl (7.5 g) Express + 0.1 l Lissapol Bio 3) (M)
F. 0.5 l Cougar 1) + 18.75 g Monitor + 0.2 l Lissapol Bio 3)
G. 20 g Lexus 50 WG + 0.1 l Vätmedel 2)
H. 15 g Lexus 50 WG + 0.1 l Vätmedel + 0.5 l Bacara 2)
I. 250 g Atlantis + 0.1 l Lissapol Bio 2)
J. 0.3 l Bacara 2) + 100 g Hussar + 0.1 l Lissapol Bio 3)
K. 2.0 l Malibu 2) [+ kompl vårbeh mot baldersbrå vid behov (enl senare besked)]
L. 18.75 g Monitor + 0.2 l Lissapol Bio 3)
M. 18.75 g Monitor + 0.2 l Lissapol Bio + 1.0 tabl (5.0 g) Express 3)
N. 200 g Hussar + 0.1 l Lissapol Bio 3)
O. 75 ml Primus + 15 g Monitor + 0.2 l Lissapol Bio 3)

- 1) Då grödan har 1-1.5 blad på hösten
2) Då grödan har 2-3 blad på hösten
3) När grödan är i god tillväxt på våren

ANM:

Kompletterande vårbeh i led K enl plan: 70 g Tooler + vätmedel 1.0 l Dash när grödan är i god tillväxt.
Missfärgningar (gulnat): Led G block II samt led H samtliga block 2003-10-16.
EJ FÖRSÖKSMÄSSIG SKÖRD, tröskat av försöksvärden.

Sprutjournal

ADB-nr:	05A626
Plan-nr:	L5- 241-2004
Försöksnr:	N-546-2003
Närmaste väderstn:	Halmstad

	Spruttillfälle					
	1	2	3	4	5	6
Behandlade försöksled:	B-F, G-K		E, F, J-O			
Typ av spruta:	Ajo-Honda		Ajo-Honda			
Spridare, typ:	Spalt, H4110-12		Hardi LD-015 - 110 CT			
Arbetsstryck, MPa:	0.20		0.47			
Datum:	2003-09-29		2004-04-16			
Tid på dagen:	11-13		10.30 - 12.00			
Grödans utveckling (decimalskalan):	13		23			
Grödans täthet (gles, normal, tät):	normal		normal			
Ogräsens utveckling:	2-4 örtblad		-			
Ogräsbestånd (glest, normalt, tätt):	tätt		normalt			
Tillväxthastighet (låg, normal, hög):	normal		hög			
Temperatur, °C (30 cm ovan mark):	9.5		15			
Rel. fuktighet, % (30 cm ovan mark):	75		45			
Markfuktighet (våt, normal, torr):	normal		normal			
Molnighet, %:	20		-			
Vindhastighet i ögonhöjd, m/s:	2.8		-			
Vindriktning över rutorna (längs, tvärs, diagonalt):	diagonalt		-			
Dagg (mycket, måttlig, ingen):	ingen		ingen			
Förekomst av frost eller torka:	nej		-			
Regnfri tid efter behandling:	> 20 tim		-			
Övrigt:						