



R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÅS 2004

Östra SverigeFörsöken

PLAN: L5- 306-2004 Örtogräs i höstvetete, höst och vår

ADB-NR: 05A634 LÄN-FNR: E-143-2003 JBR.OMR: 12b

SIDA 1

ANSVARIG: Björn Andersson 018-671427

GRÖDA: Höstvetete

FÖRSÖKSVÄRD: Bo Borring

ADRESS: Granhagen, Skänninge

GÖDSLING

NPK 22-4-9

NPK 22-4-9

DATUM

2004-04-11

2004-05-04

MÄNGD KG/HA

370

260

N

81

57

P

15

10

K

33

23

SORT: Olivin

SÄTT DEN: 2003-09-20 KG/HA: 190

FÖRFRUKT: Höstvetete

JORDART: MÄTTLIGT MULLHALTIG MJÄLALÄTTLERA

PH-VÄRDE:

VÄXTSKYDD

0.3 l Tilt Top +0.25 l Amistar

0.25 l Decis

DATUM

2004-06-13

2004-06-13



Bearbetat av FFE, SLU

R E S U L T A T :

F Ö R S Ö K S L E D :	Snärj- måra		Snärj- måra		Viol		Viol		Våtarv		Våtarv				
	st/m2 06-28	Rel tal	g/m2 06-28	Rel tal	st/m2 06-28	Rel tal	g/m2 06-28	Rel tal	st/m2 06-28	Rel tal	g/m2 06-28	Rel tal			
A. Obehandlat	1.5	100	7.8	100	28.8	100	48.5	100	12.3	100	61.3	100			
B. 1.2 l Duplosan Meko 1)	0.0	0	0.0	0	8.3	29	9.3	19	0.3	2	0.0	0			
C. 0.75 l Cougar 1)	2.5	167	7.0	90	0.3	1	0.3	1	0.5	4	0.0	0			
D. 0.75 l Bacara 1)	0.8	50	2.5	32	0.8	3	0.0	0	1.0	8	0.3	0			
E. 0.15 l Lotus + 1.0 l Duplosan Meko 1)	1.0	67	8.0	103	10.0	35	14.0	29	0.5	4	1.0	2			
F. 0.3 l Cougar 1) + [Behovsanpassning av preparat och dos på våren]	7.0	467	59.5	768	1.0	3	0.8	2	0.0	0	0.0	0			
G. 0.3 l Bacara 1) + 120 g Checker + 0.1 l Lissapol Bio 3)	0.0	0	0.0	0	3.3	11	0.5	1	0.0	0	0.0	0			
H. 0.25 l Lotus + 2.0 l Duplosan Super 2)	0.3	17	0.0	0	6.8	23	12.8	26	1.5	12	5.8	9			
I. 50 ml Primus + 0.1 l Lissapol Bio 3)	0.5	33	1.0	13	38.8	135	42.5	88	2.3	18	6.8	11			
J. 100 ml Primus + 0.1 l Lissapol Bio 3)	0.8	50	2.0	26	40.5	141	57.8	119	0.0	0	0.0	0			
K. 100 ml Primus + 0.35 l Cougar + 0.1 l Lissapol Bio 3)	0.3	17	1.8	23	8.3	29	14.0	29	0.8	6	1.8	3			
L. 60 ml Primus + 0.66 l Starane 180 3)	0.5	33	6.5	84	23.3	81	28.8	59	0.3	2	0.3	0			
M. 35 g Ally Class + 0.8 l Mekoprop 3)	1.0	67	8.0	103	2.5	9	1.8	4	2.3	18	4.3	7			
N. 50 g Ally Class 3)	0.0	0	0.0	0	6.5	23	5.8	12	3.0	24	8.0	13			
O. 35 g Ally Class + 0.35 l Starane 180 3)	0.0	0	0.0	0	10.8	37	7.8	16	1.0	8	1.8	3			
P. 1.5 tabl (7.5 g) Express + 0.6 l Starane 180 + 0.1 l Lissapol Bio 3)	0.8	50	0.5	6	26.3	91	25.8	53	0.3	2	0.5	1			
Q. 0.6 l Cougar + 20 g Gratil + 0.1 l Lissapol Bio 3)	0.3	17	0.3	3	1.3	4	2.0	4	5.3	43	20.0	33			
R. 0.6 l Bacara + 20 g Gratil + 0.1 l Lissapol Bio 3)	0.5	33	1.8	23	1.0	3	0.8	2	5.5	45	42.8	70			
S. 150 g Hussar + 0.1 l Lissapol Bio 3)	0.5	33	3.0	39	29.0	101	33.0	68	2.5	20	3.5	6			

1) Då grödan har 2-3 blad på hösten

2) Mycket tidig vårbehandling

3) Vid tillväxtens början på våren

ANM:

OBS! Snärjmåra får EJ ingå i seriesammanställning p.g.a. få plantor i led A.



R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2004

Östra SverigeFörsöken

PLAN: L5- 306-2004 Örtogräs i höstvete, höst och vår

ADB-NR: 05A634 LÄN-FNR: E-143-2003 JBR.OMR: 12b

SIDA 2

ANSVARIG: Björn Andersson 018-671427

GRÖDA: Höstvete

FÖRSÖKSVÄRD: Bo Borring

ADRESS: Granhagen, Skänninge

GÖDSLING

NPK 22-4-9

NPK 22-4-9

DATUM

2004-04-11

2004-05-04

MÄNGD KG/HA

370

260

N

81

57

P

15

10

K

33

23

SORT: Olivin

SÄTT DEN: 2003-09-20 KG/HA: 190

FÖRFRUKT: Höstvete

JORDART: MÄTTLIGT MULLHALTIG MJÄLALÄTTLERA

PH-VÄRDE:

VÄXTSKYDD

0.3 l Tilt Top +0.25 l Amistar

0.25 l Decis

DATUM

2004-06-13

2004-06-13



Bearbetat av FFE, SLU

R E S U L T A T :

F Ö R S Ö K S L E D :

A. Obehandlat
B. 1.2 l Duplosan Meko 1)
C. 0.75 l Cougar 1)
D. 0.75 l Bacara 1)
E. 0.15 l Lotus + 1.0 l Duplosan Meko 1)
F. 0.3 l Cougar 1) + [Behovsanpassning av preparat och dos på våren]
G. 0.3 l Bacara 1) + 120 g Checker + 0.1 l Lissapol Bio 3)
H. 0.25 l Lotus + 2.0 l Duplosan Super 2)
I. 50 ml Primus + 0.1 l Lissapol Bio 3)
J. 100 ml Primus + 0.1 l Lissapol Bio 3)
K. 100 ml Primus + 0.35 l Cougar + 0.1 l Lissapol Bio 3)
L. 60 ml Primus + 0.66 l Starane 180 3)
M. 35 g Ally Class + 0.8 l Mekoprop 3)
N. 50 g Ally Class 3)
O. 35 g Ally Class + 0.35 l Starane 180 3)
P. 1.5 tabl (7.5 g) Express + 0.6 l Starane 180 + 0.1 l Lissapol Bio 3)
Q. 0.6 l Cougar + 20 g Gratil + 0.1 l Lissapol Bio 3)
R. 0.6 l Bacara + 20 g Gratil + 0.1 l Lissapol Bio 3)
S. 150 g Hussar + 0.1 l Lissapol Bio 3)

Övriga ettåriga örtog		Övriga ettåriga örtog		Samtliga ettåriga örtog		Samtliga ettåriga örtog									
st/m2	Rel tal	g/m2	Rel tal	st/m2	Rel tal	st/m2	Rel tal								
06-28		06-28		06-28		06-28									
9.0	100	10.3	100	51.5	100	127.8	100								
18.0	200	11.5	112	26.5	51	20.8	16								
6.3	69	3.5	34	9.5	18	10.8	8								
4.3	47	4.0	39	6.8	13	6.8	5								
7.8	86	9.5	93	19.3	37	32.5	25								
6.5	72	4.3	41	14.5	28	64.5	50								
8.8	97	2.8	27	12.0	23	3.3	3								
2.8	31	2.0	20	11.3	22	20.5	16								
9.3	103	8.3	80	50.8	99	58.5	46								
6.0	67	10.0	98	47.3	92	69.8	55								
4.3	47	8.8	85	13.5	26	26.3	21								
12.8	142	7.3	71	36.8	71	42.8	33								
2.0	22	5.5	54	7.8	15	19.5	15								
3.5	39	2.5	24	13.0	25	16.3	13								
3.0	33	1.3	12	14.8	29	10.8	8								
3.3	36	1.0	10	30.5	59	27.8	22								
2.0	22	2.5	24	8.8	17	24.8	19								
2.5	28	3.8	37	9.5	18	49.0	38								
6.3	69	5.0	49	38.3	74	44.5	35								

1) Då grödan har 2-3 blad på hösten

2) Mycket tidig vårbehandling

3) Vid tillväxtens början på våren

ANM:

OBS! Snärjmåra får EJ ingå i seriesammanställning p.g.a. få plantor i led A.



R E S U L T A T B L A N K E T T, SKÖRD 2004

Östra SverigeFörsöken

PLAN: L5- 306-2004 Örtogräs i höstvete, höst och vår

ADB-NR: 05A634 LÄN-FNR: E-143-2003 JBR.OMR: 12b

SIDA 1

ANSVARIG: Björn Andersson 018-671427

GRÖDA: Höstvete

FÖRSÖKSVÄRD: Bo Borring

ADRESS: Granhagen, Skänninge

GÖDSLING

NPK 22-4-9

NPK 22-4-9

DATUM

2004-04-11

2004-05-04

MÄNGD KG/HA

370

260

N

P

K

81 15 33

57 10 23

SORT: Olivin

SÄTT DEN: 2003-09-20 KG/HA: 190

FÖRFRUKT: Höstvete

JORDART: MÄTTLIGT MULLHALTIG MJÄLALÄTTLERA

PH-VÄRDE:

VÄXTSKYDD

0.3 l Tilt Top +0.25 l Amistar

0.25 l Decis

DATUM

2004-06-13

2004-06-13



Bearbetat av FFE, SLU

R E S U L T A T :

F Ö R S Ö K S L E D :

A. Obehandlat
B. 1.2 l Duplosan Meko 1)
C. 0.75 l Cougar 1)
D. 0.75 l Bacara 1)
E. 0.15 l Lotus + 1.0 l Duplosan Meko 1)
F. 0.3 l Cougar 1) + [Behovsanpassning av preparat och dos på våren]
G. 0.3 l Bacara 1) + 120 g Checker + 0.1 l Lissapol Bio 3)
H. 0.25 l Lotus + 2.0 l Duplosan Super 2)
I. 50 ml Primus + 0.1 l Lissapol Bio 3)
J. 100 ml Primus + 0.1 l Lissapol Bio 3)
K. 100 ml Primus + 0.35 l Cougar + 0.1 l Lissapol Bio 3)
L. 60 ml Primus + 0.66 l Starane 180 3)
M. 35 g Ally Class + 0.8 l Mekoprop 3)
N. 50 g Ally Class 3)
O. 35 g Ally Class + 0.35 l Starane 180 3)
P. 1.5 tabl (7.5 g) Express + 0.6 l Starane 180 + 0.1 l Lissapol Bio 3)
Q. 0.6 l Cougar + 20 g Gratil + 0.1 l Lissapol Bio 3)
R. 0.6 l Bacara + 20 g Gratil + 0.1 l Lissapol Bio 3)
S. 150 g Hussar + 0.1 l Lissapol Bio 3)

- 1) Då grödan har 2-3 blad på hösten
2) Mycket tidig vårbehandling
3) Vid tillväxtens början på våren

-X-

CV%

OBS

PROB F1

LSD F1

Skörd renv kg/ha 08-29	Rel tal	Av rens pro cent	Vat ten halt skörd	Liter vikt g	Beh. skada höst 0-100 11-07	Nek roser vår 0-100 05-21	Strå st vid skörd 08-29	Ogräs före komst grad 08-29						
9120	100	0.8	19.4	805	0	0	100	34						
9220	101	0.8	18.9	806	0	0	100	2						
9420	103	0.5	19.0	806	0	0	100	1						
9060	99	0.8	19.5	808	0	0	100	0						
9260	101	0.8	19.0	809	0	0	100	1						
8820	97	0.6	19.0	807	0	0	100	3						
9020	99	0.5	19.0	800	0	0	100	1						
8990	99	0.6	19.3	806		0	100	3						
9070	99	0.5	19.3	807		0	100	4						
8850	97	0.5	19.2	804		0	100	2						
9080	100	0.5	19.1	808		0	100	2						
8810	97	0.5	18.9	807		0	100	3						
9210	101	0.7	17.6	806		1	100	2						
9070	99	0.5	19.1	804		2	100	3						
9350	103	0.6	18.9	808		3	100	4						
9150	100	0.4	19.1	806		0	100	3						
8900	98	0.6	19.3	803		0	100	4						
9070	99	0.6	19.3	806		1	100	3						
9270	102	0.6	19.1	800		0	100	3						
9070														
2.9														
48														
.7439														
510														

ANM:

Skörden i led F och H block I, C, E, G, H, M, P och S block II samt hela block IV kasserad p.g.a. torkskador.



RESULTATBLANKETT, SKÖRD 2004

Östra SverigeFörsöken

PLAN: L5- 306-2004 Örtogräs i höstvet, höst och vår
ADB-NR: 05A634 LÄN-FNR: E-143-2003 JBR.OMR: 12b

SIDA 2

ANSVARIG: Björn Andersson 018-671427

GRÖDA: Höstvet

FÖRSÖKSVÄRD: Bo Borring
ADRESS: Granhagen, Skänninge

GÖDSLING
NPK 22-4-9
NPK 22-4-9

DATUM	MÄNGD KG/HA	N	P	K
2004-04-11	370	81	15	33
2004-05-04	260	57	10	23

SORT: Olivin

SÄTT DEN: 2003-09-20 KG/HA: 190

FÖRFRUKT: Höstvet

JORDART: MÄTTLIGT MULLHALTIG MJÄLALÄTTLERA

VÄXTSKYDD

DATUM

Y.M15:F1 *

J<>0 L<>0 0<>Q

Sprutjournal

ADB-nr:	05A634
Plan-nr:	L5- 306-2004
Försöksnr:	E-143-2003
Närmaste väderstrn:	Malmslätt

	Spruttillfälle					
	1	2	3	4	5	6
Behandlade försöksled:	B-G	H	G, I-S			
Typ av spruta:	Ströby	Ströby	Ströby			
Spridare, typ:	Hardi F 03 - 110	Hardi F 03 - 110	Hardi F 03 - 110			
Arbetsstryck, MPa:						
Datum:	2003-10-15	2004-04-15	2004-05-09			
Tid på dagen:	14.00 - 15.00	10.00 - 10.10	09.30 - 11.00			
Grödans utveckling (decimalskalan):	13	23	28			
Grödans täthet (gles, normal, tät):	tät	tät	normal			
Ogräsens utveckling:	12	23 - 25	25 -			
Ogräsbestånd (glest, normalt, tätt):	tätt	tätt	tätt			
Tillväxthastighet (låg, normal, hög):	låg	låg	normal - hög			
Temperatur, °C (30 cm ovan mark):	13.3	7.8	20.2			
Rel. fuktighet, % (30 cm ovan mark):	52.7	71.0	37.2			
Markfuktighet (våt, normal, torr):	våt	fuktig	torr			
Molnighet, %:	0	0	10			
Vindhastighet i ögonhöjd, m/s:	0.2	1.0	0.7			
Vindriktning över rutorna (längs, tvärs, diagonalt):	längs	tvärs	tvärs			
Dagg (mycket, måttlig, ingen):	ingen	ingen	ingen			
Förekomst av frost eller torka:	frost lokalt	lokal frost	nej			
Regnfri tid efter behandling:	> 20 tim	> 20 tim				
Övrigt:			1)			

1) Veckan före beh blåsigt och regn. Veckorna före detta nattfrost.