

**R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2004**

Östra SverigeFörsöken

PLAN: L5- 700-2004 Örtogräs i ärter

ADB-NR: 05A680 LÄN-FNR: D-020-2004

JBR.OMR: 13c

SIDA 1
ANSVARIG: Björn Andersson 018-671427

GRÖDA: Ärter

FÖRSÖKSVÄRD: Ove Sjöberg

ADRESS: Ulfhälls Gård, Strängnäs

GÖDSLING
Ingen

DATUM

MÄNGD KG/HA

N P K

SORT: Faust

SÄTT DEN: 2004-05-02 KG/HA: 260

FÖRFRUKT: Vårvete

JORDART: MÄTTLIGT MULLHALTIG STYV LERA

PH-VÄRDE:

VÄXTSKYDD

DATUM



Bearbetat av FFE, SLU

R E S U L T A T:**F Ö R S Ö K S L E D:**

- A. Obehandlat
B. 2.0 l Fenix 1) + 1.0 l Fenix 2)
C. (2.0 l Fenix + 50 ml Spotlight + 0.4 l Olja) 1) + 1.0 l Fenix 2)
D. 0.5 l Fenix + 0.3 kg Basagran SG 2)
E. 1.0 l Fenix + 0.6 kg Basagran SG 2)
F. 20 g NA 007 + 1.0 l Fenix 2)

1) 2-4 dygn före uppkomst

2) Då ärterna är 3-5 cm

Hampdån		Hampdån		Svin-målla		Svin-målla		Våtarv		Våtarv				
st/m2	Rel tal	g/m2	Rel tal	st/m2	Rel tal	g/m2	Rel tal	st/m2	Rel tal	g/m2	Rel tal			
07-01		07-01		07-01		07-01		07-01		07-01				
6.3	100	30.5	100	10.3	100	7.8	100	5.3	100	2.0	100			
5.0	80	19.5	64	0.5	5	0.3	3	0.5	10	0.3	13			
7.0	112	15.8	52	2.3	22	0.5	6	0.5	10	0.5	25			
9.0	144	17.0	56	3.8	37	2.0	26	3.3	62	1.3	63			
9.8	156	21.5	70	1.0	10	0.5	6	1.0	19	0.5	25			
4.5	72	4.8	16	2.3	22	0.8	10	1.5	29	0.8	38			

ANM:

OBS! Våtarv får EJ ingå i seriesammanställning p.g.a. liten vikt i led A.

OBS! Åkerfräken får EJ ingå i seriesammanställning p.g.a. få plantor i led A.



RESULTATBLANKETT, OGRÄS 2004

Östra SverigeFörsöken

PLAN: L5- 700-2004 Örtogräs i ärter

ADB-NR: 05A680 LÄN-FNR: D-020-2004

JBR.OMR: 13c

ANSVARIG: SIDA 2
Björn Andersson 018-671427

GRÖDA: Ärter

FÖRSÖKSVÄRD: Ove Sjöberg

ADRESS: Ulfhälls Gård, Strängnäs

GÖDSLING
Ingen

DATUM

MÄNGD KG/HA

N P K

SORT: Faust

SÄTT DEN: 2004-05-02 KG/HA: 260

FÖRFRUKT: Vårvete

JORDART: MÄTTLIGT MULLHALTIG STYV LERA

PH-VÄRDE:

VÄXTSKYDD

DATUM



Bearbetat av FFE, SLU

RESULTAT:

FÖRSÖKSLED:	Åker-binda		Åker-binda		Övriga ettåriga		Övriga ettåriga		Samtliga ettåriga		Samtliga ettåriga				
	st/m2	Rel tal	g/m2	Rel tal	st/m2	Rel tal	g/m2	Rel tal	st/m2	Rel tal	g/m2	Rel tal			
	07-01		07-01		07-01		07-01		07-01		07-01				
A. Obehandlat	5.5	100	9.8	100	4.3	100	3.5	100	31.5	100	53.5	100			
B. 2.0 l Fenix 1) + 1.0 l Fenix 2)	3.5	64	1.0	10	4.3	100	3.0	86	13.8	44	24.0	45			
C. (2.0 l Fenix + 50 ml Spotlight + 0.4 l Olja) 1) + 1.0 l Fenix 2)	4.3	77	1.3	13	3.3	76	2.0	57	17.3	55	20.0	37			
D. 0.5 l Fenix + 0.3 kg Basagran SG 2)	3.5	64	2.5	26	3.0	71	2.3	64	22.5	71	25.0	47			
E. 1.0 l Fenix + 0.6 kg Basagran SG 2)	3.3	59	1.3	13	3.5	82	3.0	86	18.5	59	26.8	50			
F. 20 g NA 007 + 1.0 l Fenix 2)	4.5	82	1.5	15	3.3	76	2.3	64	16.0	51	10.0	19			
1) 2-4 dygn före uppkomst															
2) Då ärterna är 3-5 cm															

ANM:

OBS! Våtarv får EJ ingå i seriesammanställning p.g.a. liten vikt i led A.

OBS! Åkerfräken får EJ ingå i seriesammanställning p.g.a. få plantor i led A.



RESULTATBLANKETT, OGRÄS 2004

Östra SverigeFörsöken

PLAN: L5- 700-2004 Örtogräs i ärter

ADB-NR: 05A680 LÄN-FNR: D-020-2004

JBR.OMR: 13c

SIDA 3
ANSVARIG: Björn Andersson 018-671427

GRÖDA: Ärter

FÖRSÖKSVÄRD: Ove Sjöberg

ADRESS: Ulfhälls Gård, Strängnäs

GÖDSLING
Ingen

DATUM

MÄNGD KG/HA

N P K

SORT: Faust

SÄTT DEN: 2004-05-02 KG/HA: 260

FÖRFRUKT: Vårvete

JORDART: MÄTTLIGT MULLHALTIG STYV LERA

PH-VÄRDE:

VÄXTSKYDD

DATUM



Bearbetat av FFE, SLU

RESULTAT:

FÖRSÖKSLED:

- A. Obehandlat
B. 2.0 l Fenix 1) + 1.0 l Fenix 2)
C. (2.0 l Fenix + 50 ml Spotlight + 0.4 l Olja) 1) + 1.0 l Fenix 2)
D. 0.5 l Fenix + 0.3 kg Basagran SG 2)
E. 1.0 l Fenix + 0.6 kg Basagran SG 2)
F. 20 g NA 007 + 1.0 l Fenix 2)

1) 2-4 dygn före uppkomst

2) Då ärterna är 3-5 cm

Åker- fräken	* Rel tal	Åker- fräken	* Rel tal												
st/m2 07-01		g/m2 07-01													
0.8	100	4.3	100												
3.3	433	9.3	218												
2.3	300	11.5	271												
0.3	33	0.3	6												
0.3	33	1.8	41												
0.8	100	3.8	88												

ANM:

OBS! Våtarv får EJ ingå i seriesammanställning p.g.a. liten vikt i led A.

OBS! Åkerfräken får EJ ingå i seriesammanställning p.g.a. få plantor i led A.



RESULTATBLANKETT, SKÖRD 2004

Östra SverigeFörsöken

PLAN: L5- 700-2004 Örtogräs i ärter

ADB-NR: 05A680

LÄN-FNR: D-020-2004

JBR.OMR: 13c

SIDA 1
ANSVARIG: Björn Andersson 018-671427

GRÖDA: Ärter

FÖRSÖKSVÄRD: Ove Sjöberg

ADRESS: Ulfhälls Gård, Strängnäs

GÖDSLING
Ingen

DATUM

MÄNGD KG/HA

N P K

SORT: Faust

SÄTT DEN: 2004-05-02 KG/HA: 260

FÖRFRUKT: Vårvete

JORDART: MÄTTLIGT MULLHALTIG STYV LERA

PH-VÄRDE:

VÄXTSKYDD

DATUM



Bearbetat av FFE, SLU

RESULTAT:

FÖRSÖKSLED:

- A. Obehandlat
B. 2.0 l Fenix 1) + 1.0 l Fenix 2)
C. (2.0 l Fenix + 50 ml Spotlight + 0.4 l Olja) 1) + 1.0 l Fenix 2)
D. 0.5 l Fenix + 0.3 kg Basagran SG 2)
E. 1.0 l Fenix + 0.6 kg Basagran SG 2)
F. 20 g NA 007 + 1.0 l Fenix 2)

1) 2-4 dygn före uppkomst

2) Då ärterna är 3-5 cm

-X-

CV%

OBS

PROB F1

LSD F1

Skörd renv kg/ha 09-06	Rel tal	Av rens pro cent	Vat ten halt skörd	Tusen korn vikt g	Stj älk styrk skörd 09-06	Ogräs före komst grad 09-06									
4020	100	0.7	17.6	221.9	18	68									
4340	108	0.5	17.4	225.4	25	33									
4300	107	0.6	17.7	228.5	30	53									
4120	103	0.5	17.4	227.3	23	30									
4210	105	0.9	17.6	236.2	28	24									
4150	103	1.0	17.6	227.8	28	45									
4190					25										
3.6					13.3										
23					24										
.1137					.0013										
230					5										

ANM:

Skörden i led B block I kasserad av FFE, markant lägre skördenivå.



RESULTATBLANKETT, SKÖRD 2004

Östra SverigeFörsöken

PLAN: L5- 700-2004 Örtogräs i ärter

ADB-NR: 05A680 LÄN-FNR: D-020-2004

JBR.OMR: 13c

ANSVARIG: Björn Andersson 018-671427

GRÖDA: Ärter

FÖRSÖKSVÄRD: Ove Sjöberg

ADRESS: Ulfhälls Gård, Strängnäs

GÖDSLING
Ingen

DATUM

MÄNGD KG/HA

N P K

SORT: Faust

SÄTT DEN: 2004-05-02 KG/HA: 260

FÖRFRUKT: Vårvete

JORDART: MÄTTLIGT MULLHALTIG STYV LERA

VÄXTSKYDD

DATUM

Y.M15:F1 *

A<>B A<>C

STS.SH:F1 ***

A<>C A<>E A<>F

STS.SH:F1 **

A<>B C<>D

Sprutjournal

ADB-nr:	05A680
Plan-nr:	L5- 700-2004
Försöksnr:	D-020-2004
Närmaste väderstr:	Eklången

	Spruttillfälle					
	1	2	3	4	5	6
Behandlade försöksled:	B-C	B-F				
Typ av spruta:	Sprumo	Sprumo				
Spridare, typ:	Spalt	Spalt				
Arbetsstryck, MPa:	0.2	0.2				
Datum:	2004-05-11	2004-05-21				
Tid på dagen:	17.00	09.00				
Grödans utveckling (decimalskalan):	0	12				
Grödans täthet (gles, normal, tät):	-	normal				
Ogräsens utveckling:	Hjärtbladsstadiet	4-8 blad				
Ogräsbestånd (glest, normalt, tätt):	normalt	normalt				
Tillväxthastighet (låg, normal, hög):	normal	normal				
Temperatur, °C (30 cm ovan mark):	14.1	10.1				
Rel. fuktighet, % (30 cm ovan mark):	40.5	49				
Markfuktighet (våt, normal, torr):	normal	normal				
Molnighet, %:	100	20				
Vindhastighet i ögonhöjd, m/s:	1	1.8				
Vindriktning över rutorna (längs, tvärs, diagonalt):	tvärs	tvärs				
Dagg (mycket, måttlig, ingen):	ingen	ingen				
Förekomst av frost eller torka:	nej	ja				
Regnfri tid efter behandling:	> 20 tim	> 20 tim				
Övrigt:						