



RESULTATBLANKETT, OGRÄS 2004

Östra SverigeFörsöken

PLAN: L5- 110-2004 Åkertistel i vårsäd

ADB-NR: 05A683 LÄN-FNR: D-023-2004 JBR.OMR: 13c

SIDA 1

ANSVARIG: Björn Andersson 018-671427

GRÖDA: Havre

FÖRSÖKSVÄRD: Lida Lantbruk AB

ADRESS: Lida Säteri, Åkers Styckebruk

GÖDSLING
NS 27-3 (Axan)

DATUM
2004-04-29

MÄNGD KG/HA
300

N P K
81

SORT: Sang

SÄTT DEN: 2004-04-29 KG/HA: 160

FÖRFRUKT: Råg

JORDART: MÄTTLIGT MULLHALTIG STYV LERA

PH-VÄRDE:

VÄXTSKYDD

DATUM



Bearbetat av FFE, SLU

RESULTAT:

FÖRSÖKSLED:	Hampdån		Hampdån		Övriga ettåriga		Övriga ettåriga		Samtliga ettåriga		Samtliga ettåriga					
	st/m2 07-14	Rel tal	g/m2 07-14	Rel tal	st/m2 07-14	Rel tal	g/m2 07-14	Rel tal	st/m2 07-14	Rel tal	g/m2 07-14	Rel tal				
A. Obehandlat	6.3	100	30.8	100	17.0	100	14.0	100	23.3	100	44.8	100				
B. 2.5 l MCPA 2)	3.8	60	5.0	16	9.7	57	7.2	51	13.5	58	12.3	28				
C. 2.5 l Ariane S 2)	0.3	5	1.7	5	5.2	31	3.1	22	5.7	24	4.8	11				
D. 1.75 l Ariane S + 0.5 l MCPA 2)	4.0	64	4.0	13	3.0	18	1.8	13	7.0	30	5.8	13				
E. 2 tabl Express 50 T + 0.1 l Lissapol Bio 2)	5.5	88	10.8	35	9.5	56	19.5	139	15.0	65	30.3	68				
F. 3 tabl Express 50 T + 0.1 l Lissapol Bio 2)	1.7	27	3.9	13	17.4	103	9.1	65	19.4	83	13.7	31				
G. 2 tabl Express 50 T + 0.1 l Lissapol Bio + 1.5 l MCPA 2)	3.3	52	7.0	23	9.3	54	8.8	63	12.5	54	15.8	35				
H. (2 tabl Express 50 T + 0.1 l Lissapol Bio) 1) + 2.5 l MCPA 3)	1.5	24	7.0	23	4.3	25	2.3	16	5.8	25	9.3	21				
1) Då grödan har 3-4 blad																
2) Då åkertisteln är 10-20 cm																
3) Då Åkertisteln är 20 cm																

ANM:

Värderna för ettåriga örtogräs och tistel från led F block I samt B och C block III kasserade av FFE, riklig förekomst av kvickrot.



R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2004

Östra SverigeFörsöken

PLAN: L5- 110-2004 Åkertistel i vårsäd

ADB-NR: 05A683 LÄN-FNR: D-023-2004 JBR.OMR: 13c

SIDA 2

ANSVARIG: Björn Andersson 018-671427

GRÖDA: Havre

FÖRSÖKSVÄRD: Lida Lantbruk AB

ADRESS: Lida Säteri, Åkers Styckebruk

GÖDSLING
NS 27-3 (Axa)DATUM
2004-04-29MÄNGD KG/HA
300N P K
81

SORT: Sang

SÄTT DEN: 2004-04-29 KG/HA: 160

FÖRFRUKT: Råg

JORDART: MÄTTLIGT MULLHALTIG STYV LERA

PH-VÄRDE:

VÄXTSKYDD

DATUM



Bearbetat av FFE, SLU

R E S U L T A T:

F Ö R S Ö K S L E D:	Kvick- rot	* Rel tal	Tistel st/m2	* Rel tal	Tistel g/m2	* Rel tal										
	g/m2 07-14		07-14		07-14											
A. Obehandlat	16.5	100	37.0	100	436.0	100										
B. 2.5 l MCPA 2)	102.0	618	1.2	3	5.5	1										
C. 2.5 l Ariane S 2)	55.3	335	3.7	10	27.6	6										
D. 1.75 l Ariane S + 0.5 l MCPA 2)	45.8	277	5.3	14	37.8	9										
E. 2 tabl Express 50 T + 0.1 l Lissapol Bio 2)	36.3	220	14.8	40	183.3	42										
F. 3 tabl Express 50 T + 0.1 l Lissapol Bio 2)	119.8	726	12.7	34	59.2	14										
G. 2 tabl Express 50 T + 0.1 l Lissapol Bio + 1.5 l MCPA 2)	38.5	233	6.5	18	39.5	9										
H. (2 tabl Express 50 T + 0.1 l Lissapol Bio) 1) + 2.5 l MCPA 3)	58.3	353	4.0	11	71.5	16										
1) Då grödan har 3-4 blad																
2) Då åkertisteln är 10-20 cm																
3) Då Åkertisteln är 20 cm																

ANM:

Värderna för ettåriga örtogräs och tistel från led F block I samt B och C block III kasserade av FFE, riklig förekomst av kvickrot.



R E S U L T A T B L A N K E T T, SKÖRD 2004

Östra SverigeFörsöken

PLAN: L5- 110-2004 Åkertistel i vårsäd

ADB-NR: 05A683

LÄN-FNR: D-023-2004

JBR.OMR: 13c

SIDA 1
ANSVARIG: Björn Andersson 018-671427

GRÖDA: Havre

FÖRSÖKSVÄRD: Lida Lantbruk AB

ADRESS: Lida Säteri, Åkers Styckebruk

GÖDSLING
NS 27-3 (Axa)DATUM
2004-04-29MÄNGD KG/HA
300N P K
81

SORT: Sang

SÄTT DEN: 2004-04-29 KG/HA: 160

FÖRFRUKT: Råg

JORDART: MÄTTLIGT MULLHALTIG STYV LERA

PH-VÄRDE:

VÄXTSKYDD

DATUM



Bearbetat av FFE, SLU

R E S U L T A T:

F Ö R S Ö K S L E D:	Skörd renv kg/ha 08-25	Rel tal	Av rens pro cent	Vat ten halt skörd	Liter vikt g	Miss färgn vår 0-100 06-14	Ned vissn åker tist 07-14	Strå st vid skörd 08-25	Åker tis tel grad 08-25							
A. Obehandlat	4470	100	4.3	18.4	524	0	0	100	70							
B. 2.5 l MCPA 2)	5020	112	3.4	17.7	524	0	85	100	14							
C. 2.5 l Ariane S 2)	5240	117	3.4	17.0	527	0	90	100	8							
D. 1.75 l Ariane S + 0.5 l MCPA 2)	5380	120	3.2	16.8	522	0	75	100	23							
E. 2 tabl Express 50 T + 0.1 l Lissapol Bio 2)	5000	112	3.7	16.9	520	20	45	100	55							
F. 3 tabl Express 50 T + 0.1 l Lissapol Bio 2)	5180	116	4.1	17.1	519	20	50	100	50							
G. 2 tabl Express 50 T + 0.1 l Lissapol Bio + 1.5 l MCPA 2)	5110	114	3.5	17.0	528	20	85	100	15							
H. (2 tabl Express 50 T + 0.1 l Lissapol Bio) 1) + 2.5 l MCPA 3)	4890	109	3.3	17.2	536	20	60	100	40							
1) Då grödan har 3-4 blad																
2) Då åkertisteln är 10-20 cm																
3) Då Åkertisteln är 20 cm																
-X-	5040															
CV%	5.6															
OBS	29															
PROB F1	.0131															
LSD F1	450															

ANM:

Skörden i led F block I samt B och C block III kasserad av FFE, riklig förekomst av kvickrot.



RESULTATBLANKETT, SKÖRD 2004

Östra SverigeFörsöken

PLAN: L5- 110-2004 Åkertistel i vårsäd

ADB-NR: 05A683 LÄN-FNR: D-023-2004 JBR.OMR: 13c

SIDA 2

ANSVARIG: Björn Andersson 018-671427

GRÖDA: Havre

FÖRSÖKSVÄRD: Lida Lantbruk AB

ADRESS: Lida Säteri, Åkers Styckebruk

GÖDSLING
NS 27-3 (Axan)

DATUM
2004-04-29

MÄNGD KG/HA
300

N P K
81

SORT: Sang

SÄTT DEN: 2004-04-29 KG/HA: 160

FÖRFRUKT: Råg

JORDART: MÄTTLIGT MULLHALTIG STYV LERA

VÄXTSKYDD

DATUM

Y.M15:F1 ***

A<>D

Y.M15:F1 **

A<>C A<>F A<>G

Y.M15:F1 *

A<>B A<>E D<>H

Sprutjournal

ADB-nr:	05A683
Plan-nr:	L5- 110-2004
Försöksnr:	D-023-2004
Närmaste väderstr:	Eklången

	Spruttillfälle					
	1	2	3	4	5	6
Behandlade försöksled:	H	B-G	H			
Typ av spruta:	Sprumo	Sprumo	Sprumo			
Spridare, typ:	Spalt 02	Spalt	Spalt			
Arbetsstryck, MPa:	0.2	0.2	0.2			
Datum:	2004-05-28	2004-06-03	2004-06-14			
Tid på dagen:	10.00	09.00	09.00			
Grödans utveckling (decimalskalan):	21	30	39			
Grödans täthet (gles, normal, tät):	normal	normal	normal			
Ogräsens utveckling:	2-4 örtblad ¹⁾	4-8 örtblad ²⁾	10-12 örtblad ³⁾			
Ogräsbestånd (glest, normalt, tätt):	tätt	tätt	tätt			
Tillväxthastighet (låg, normal, hög):	normal	normal	normal			
Temperatur, °C (30 cm ovan mark):	14.4	19.5	18.2			
Rel. fuktighet, % (30 cm ovan mark):	62	61.2	61.0			
Markfuktighet (våt, normal, torr):	normal	normal	våt			
Molnighet, %:	90	0	80			
Vindhastighet i ögonhöjd, m/s:	1.8	0	2.6			
Vindriktning över rutorna (längs, tvärs, diagonalt):	tvärs	-	tvärs			
Dagg (mycket, måttlig, ingen):	måttlig	ingen	måttlig			
Förekomst av frost eller torka:	nej	nej	nej			
Regnfri tid efter behandling:	9 tim	> 20 tim	> 20 tim			
Övrigt:	¹⁾ Tistel upp till 10 cm hög	²⁾ Tistel upp till 20 cm hög	³⁾ Tistel upp till 40 cm hög			