



RESULTATBLANKETT, OGRÄS 2004

Östra SverigeFörsöken

PLAN: L5- 400-2004 Örtogräs i vårkorn

ADB-NR: 05A687 LÄN-FNR: E-091-2004 JBR.OMR: 12b

SIDA 1

ANSVARIG: Björn Andersson 018-671427

GRÖDA: Vårkorn

FÖRSÖKSVÄRD: Hushållningssällskapet

ADRESS: Klostergården, Vreta Kloster

GÖDSLING

NPS 26-4-4

Kalksalpeter

DATUM

2004-04-15

2004-05-13

MÄNGD KG/HA

200

350

N

52

54

P

8

K

SORT: Astoria

SÄTT DEN: 2004-04-15 KG/HA: 190

FÖRFRUKT: Höstvet

JORDART: MÄTTLIGT MULLHALTIG MJÄLALÄTTLERA

PH-VÄRDE:

VÄXTSKYDD

DATUM



Bearbetat av FFE, SLU

RESULTAT:

FÖRSÖKSLED:	Svin-		Svin-		Våtarv		Våtarv		Övriga		Övriga		Samtliga		Samtliga				
	mälla	Rel	mälla	Rel	st/m2	Rel	g/m2	Rel	ettåriga	Rel	ettåriga	Rel	ettåriga	Rel	ettåriga	Rel			
	st/m2	tal	g/m2	tal	st/m2	tal	g/m2	tal	örtog	tal	örtog	tal	örtog	tal	örtog	tal			
	07-06		07-06		07-06		07-06		07-06		07-06		07-06		07-06				
A. Obehandlat	18.3	100	23.0	100	21.8	100	67.0	100	11.8	100	32.0	100	51.8	100	122.0	100			
B. 1.0 tabl (5.0 g) Express + 0.1 l Lissapol Bio	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	12.5	106	7.0	22	12.5	24	7.0	6			
C. 2.0 l Ariane S	0.5	3	1.3	5	1.0	5	1.5	2	1.5	13	0.8	2	3.0	6	3.5	3			
D. 20 g Ally Class	1.5	8	0.5	2	3.0	14	1.0	1	7.0	60	3.5	11	11.5	22	5.0	4			
E. 40 g Ally Class	0.3	1	0.0	0	1.5	7	2.0	3	3.0	26	1.3	4	4.8	9	3.3	3			
F. 0.15 l Lotus + 1.5 l Duplosan Super	0.0	0	0.0	0	0.5	2	0.5	1	1.8	15	0.5	2	2.3	4	1.0	1			
Behandling då grödan har 2-4 blad																			

ANM:



R E S U L T A T B L A N K E T T, SKÖRD 2004

Östra SverigeFörsöken

PLAN: L5- 400-2004 Örtogräs i vårkorn

ADB-NR: 05A687

LÄN-FNR: E-091-2004

JBR.OMR: 12b

ANSVARIG: Björn Andersson 018-671427

GRÖDA: Vårkorn

FÖRSÖKSVÄRD: Hushållningssällskapet

ADRESS: Klostergården, Vreta Kloster

GÖDSLING

NPS 26-4-4

Kalksalpeter

DATUM

2004-04-15

2004-05-13

MÄNGD KG/HA

200

350

N

52

54

P

8

K

SORT: Astoria

SÄTT DEN: 2004-04-15 KG/HA: 190

FÖRFRUKT: Höstvete

JORDART: MÄTTLIGT MULLHALTIG MJÄLALÄTTLERA

PH-VÄRDE:

VÄXTSKYDD

DATUM



Bearbetat av FFE, SLU

R E S U L T A T:

F Ö R S Ö K S L E D:	Skörd renv kg/ha 08-15	Rel tal	Av rens pro cent	Vat ten halt skörd	Vhalt skörd enl "mät"	Liter vikt g	Nek roser vår 0-100 05-24	Strå st vid skörd 08-15	Ogräs före komst grad 08-16								
A. Obehandlat	6090	100	2.7	16.6	16.4	663	0	100	50								
B. 1.0 tabl (5.0 g) Express + 0.1 l Lissapol Bio	6100	100	2.7	17.3	15.7	655	0	100	5								
C. 2.0 l Ariane S	6020	99	2.2	16.8	16.6	666	0	100	3								
D. 20 g Ally Class	6210	102	2.8	17.0	15.4	651	9	100	5								
E. 40 g Ally Class	6180	101	2.7	17.1	17.3	665	10	100	5								
F. 0.15 l Lotus + 1.5 l Duplosan Super	6200	102	1.9	16.4	15.4	668	10	100	5								
Behandling då grödan har 2-4 blad																	
-X-	6130																
CV%	4.8																
OBS	22																
PROB F1	.9372																
LSD F1	470																

ANM:

Nekroser: Vita prickar.

Skörden i led B och C block II kasserad av FFE, markant lägre skördenivå (gradient i fältet).

Sprutjournal

ADB-nr:	05A687
Plan-nr:	L5- 400-2004
Försöksnr:	E-091-2004
Närmaste väderstn:	Malmslätt

	Spruttillfälle					
	1	2	3	4	5	6
Behandlade försöksled:	B-F					
Typ av spruta:	Västerås					
Spridare, typ:	Hardi F 03 - 110					
Arbetsstryck, MPa:	0.21					
Datum:	2004-05-17					
Tid på dagen:	14.45 - 15.45					
Grödans utveckling (decimalskalan):	15					
Grödans täthet (gles, normal, tät):	normal					
Ogräsens utveckling:	10-20					
Ogräsbestånd (glest, normalt, tätt):	normalt					
Tillväxthastighet (låg, normal, hög):	normal					
Temperatur, °C (30 cm ovan mark):	18.5					
Rel. fuktighet, % (30 cm ovan mark):	47.3					
Markfuktighet (våt, normal, torr):	normal					
Molnighet, %:	30					
Vindhastighet i ögonhöjd, m/s:	2.0					
Vindriktning över rutorna (längs, tvärs, diagonalt):	längs					
Dagg (mycket, måttlig, ingen):	ingen					
Förekomst av frost eller torka:	lokal frost					
Regnfri tid efter behandling:						
Övrigt:	Vindskydd monterat					