



R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2005

Östra SverigeFörsöken

PLAN: L5- 240-05A

ADB-NR: 05A701

Åkerven och örtogräs i höstvetete, höst och vår

LÄN-FNR: D-113-2004 JBR.OMR: 13a

SIDA 1

ANSVARIG: Björn Andersson 018-671427

GRÖDA: Höstvetete

FÖRSÖKSVÄRD:

ADRESS: Fjellskärs Gård, Fjellskär, Nyköping

GÖDSLING

NS 27-3 (Axan)

NS 27-3 (Axan)

Kalksalpeter

DATUM

2005-04-15

2005-05-12

2005-06-15

MÄNGD KG/HA

250

250

200

N

68

68

31

P

K

SORT: Olivin

SÄTT DEN: 2004-09-15 KG/HA: 180

FÖRFRUKT: Havre

JORDART: MÄTTLIGT MULLHALTIG MJÄLALÄTTLERA

PH-VÄRDE:

VÄXTSKYDD

DATUM

Bearbetat av Fältforsk, SLU



R E S U L T A T :

F Ö R S Ö K S L E D :

	Hampdån		Hampdån		Harkål		Harkål		Åkerviol		Åkerviol		Övriga ettåriga		Övriga ettåriga	
	st/m2	Rel	g/m2	Rel	st/m2	Rel	g/m2	Rel	st/m2	Rel	g/m2	Rel	st/m2	Rel	g/m2	Rel
	07-20		07-20		07-20		07-20		07-20		07-20		07-20		07-20	
A. Obehandlat	97.5	100	65.0	100	18.0	100	48.5	100	45.5	100	94.0	100	70.5	100	94.5	
B. 2.5 l Arelon + 1.2 l Duplosan Meko 1)	96.5	99	72.0	111	2.5	14	0.0	0	11.0	24	12.5	13	39.0	55	11.0	
C. 1.5 l Cougar 1)	85.0	87	39.5	61	0.5	3	0.0	0	0.5	1	0.0	0	18.0	26	6.0	
D. 1.0 l Bacara 1)	86.5	89	38.0	58	10.0	56	11.5	24	10.5	23	19.0	20	51.5	73	25.5	
E. 1.25 l Bacara 1)	78.0	80	31.0	48	6.5	36	15.0	31	6.5	14	18.5	20	42.0	60	39.5	
F. 0.5 l Bacara 1) + 18.75 g Monitor + 0.2 l Lissapol Bio 5)	79.0	81	15.5	24	0.5	3	0.0	0	5.0	11	2.5	3	14.0	20	0.5	
G. 15 g Lexus 50 WG + 0.3 l Bacara 2)	107.0	110	51.0	78	10.5	58	1.0	2	8.0	18	3.5	4	44.5	63	5.5	
H. 0.3 l Bacara + 150 g Atlantis + 0.1 l Lissapol 3)	109.5	112	51.0	78	11.0	61	12.0	25	3.0	7	1.5	2	81.0	115	32.0	
I. 0.3 l Bacara + 250 g Atlantis + 0.1 l Lissapol 3)	110.5	113	51.0	78	12.0	67	2.0	4	1.0	2	1.0	1	41.5	59	8.0	
J. 0.5 l Bacara 3) + 100 g Hussar + 0.5 l Renol 5)	4.0	4	0.5	1	1.0	6	0.0	0	1.0	2	1.0	1	3.5	5	0.0	
K. 0.5 l Bacara 3) + 150 g Hussar + 0.5 l Renol 5)	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.5	1	0.0	0	1.0	1	0.0	
L. 0.25 l Lotus + 18.75 g Monitor + 0.2 l Lissapol Bio 4)	67.0	69	10.0	15	9.0	50	2.5	5	21.5	47	46.5	49	37.0	52	16.5	
M. 200 g Hussar + 0.5 l Renol 5)	0.0	0	0.0	0	0.5	3	0.0	0	21.0	46	31.0	33	4.0	6	2.0	
N. 18.75 g Monitor + 1.0 tabl (5.0 g) Express + 0.2 l Lissapol Bio 5)	27.5	28	3.0	5	11.5	64	11.5	24	46.0	101	58.0	62	13.5	19	2.5	
O. 18.75 g Monitor + 1.5 tabl (7.5 g) Express + 0.2 l Lissapol Bio 5)	15.0	15	6.5	10	5.5	31	5.0	10	36.0	79	60.5	64	5.5	8	0.5	
P. 18.75 g Monitor + 2.0 tabl (10 g) Harmony Plus + 0.2 l Lissapol Bio 5)	10.5	11	0.0	0	10.0	56	10.5	22	38.0	84	62.5	66	6.0	9	3.0	
Q. 100 ml Primus + 15 g Monitor + 0.2 l Lissapol 5)	27.0	28	3.5	5	1.0	6	1.0	2	35.0	77	65.5	70	1.0	1	0.0	
R. 1.2 l Starane XL + 15 g Monitor + 0.2 l Lissapol Bio 5)	0.5	1	0.0	0	0.5	3	0.5	1	52.5	115	90.0	96	1.0	1	0.0	
S. 0.3 l Bacara + 300 g Atlantis + 0.1 l Lissapol 5)	1.0	1	0.0	0	5.0	28	5.5	11	5.5	12	6.0	6	10.5	15	15.0	

- 1) Då grödan har 1-1.5 blad på hösten
- 2) Då grödan har 1.5-3 blad på hösten
- 3) Då grödan har 2-3 blad på hösten
- 4) Vid tillväxtens början på våren, senast vid grödans stadium DC 32
- 5) Vid tillväxtens början på våren

ANM:

Mindre mängd våtarv ("försumbar") ej räknad, endast vägd.

OBS! Övriga gräs får EJ ingå i seriesammanställning p.g.a. liten vikt i led A.



R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2005

Östra SverigeFörsöken

PLAN: L5- 240-05A

ADB-NR: 05A701

Åkervens och örtogräs i höstveten, höst och vår

LÄN-FNR: D-113-2004 JBR.OMR: 13A

SIDA 2

ANSVARIG: Björn Andersson 018-671427

GRÖDA: Höstveten

FÖRSÖKSVÄRD:

ADRESS: Fjellskärs Gård, Fjellskär, Nyköping

GÖDSLING

NS 27-3 (Axan)

NS 27-3 (Axan)

Kalksalpeter

DATUM

2005-04-15

2005-05-12

2005-06-15

MÄNGD KG/HA

250

250

200

N

68

68

31

P

K

SORT: Olivin

SÄTT DEN: 2004-09-15 KG/HA: 180

FÖRFRUKT: Havre

JORDART: MÄTTLIGT MULLHALTIG MJÄLALÄTTLERA

PH-VÄRDE:

VÄXTSKYDD

DATUM

Bearbetat av Fältforsk, SLU



R E S U L T A T :

F Ö R S Ö K S L E D :

A. Obehandlat
B. 2.5 l Arelon + 1.2 l Duplosan Meko 1)
C. 1.5 l Cougar 1)
D. 1.0 l Bacara 1)
E. 1.25 l Bacara 1)
F. 0.5 l Bacara 1) + 18.75 g Monitor + 0.2 l Lissapol Bio 5)
G. 15 g Lexus 50 WG + 0.3 l Bacara 2)
H. 0.3 l Bacara + 150 g Atlantis + 0.1 l Lissapol 3)
I. 0.3 l Bacara + 250 g Atlantis + 0.1 l Lissapol 3)
J. 0.5 l Bacara 3) + 100 g Hussar + 0.5 l Renol 5)
K. 0.5 l Bacara 3) + 150 g Hussar + 0.5 l Renol 5)
L. 0.25 l Lotus + 18.75 g Monitor + 0.2 l Lissapol Bio 4)
M. 200 g Hussar + 0.5 l Renol 5)
N. 18.75 g Monitor + 1.0 tabl (5.0 g) Express + 0.2 l Lissapol Bio 5)
O. 18.75 g Monitor + 1.5 tabl (7.5 g) Express + 0.2 l Lissapol Bio 5)
P. 18.75 g Monitor + 2.0 tabl (10 g) Harmony Plus + 0.2 l Lissapol Bio 5)
Q. 100 ml Primus + 15 g Monitor + 0.2 l Lissapol 5)
R. 1.2 l Starane XL + 15 g Monitor + 0.2 l Lissapol Bio 5)
S. 0.3 l Bacara + 300 g Atlantis + 0.1 l Lissapol 5)

Rel tal	Samtliga ettåriga örtog st/m2 07-20	Rel tal	Samtliga ettåriga örtog g/m2 07-20	Rel tal	Åkervens* st/m2 07-20	Rel tal	Åkervens* g/m2 07-20	Rel tal	Övriga * flerår. örtog st/m2 07-20	Rel tal	Övriga* flerårgräs örtog g/m2 07-20	Rel tal	Övriga * flerårgräs örtog g/m2 07-20	Rel tal
100	231.5	100	302.0	100	77.5	100	137.0	100	0.5	100	0.0	4.0	100	
12	149.0	64	95.5	32	1.5	2	8.5	6	0.0	0	0.0	0.0	0	
6	104.0	45	45.5	15	13.0	17	37.0	27	0.0	0	0.0	3.5	88	
27	158.5	68	94.0	31	8.5	11	28.5	21	0.0	0	0.0	4.0	100	
42	133.0	57	104.0	34	8.5	11	31.5	23	0.0	0	0.0	1.0	25	
1	98.5	43	18.5	6	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2.5	63	
6	170.0	73	61.0	20	10.0	13	43.5	32	17.5	3500	1.5	2.0	50	
34	204.5	88	96.5	32	12.5	16	22.0	16	0.0	0	0.0	1.5	38	
8	165.0	71	62.0	21	1.0	1	1.5	1	0.0	0	0.0	0.5	13	
0	9.5	4	1.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	6.0	150	
0	1.5	1	0.0	0	0.5	1	0.0	0	0.0	0	0.0	13.5	338	
17	134.5	58	75.5	25	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4.0	100	
2	25.5	11	33.0	11	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	8.0	200	
3	98.5	43	75.0	25	0.5	1	0.0	0	1.5	300	0.0	6.5	163	
1	62.0	27	72.5	24	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	7.5	188	
3	64.5	28	76.0	25	0.0	0	0.0	0	2.5	500	1.0	1.0	25	
0	64.0	28	70.0	23	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2.0	50	
0	54.5	24	90.5	30	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	18.0	450	
16	22.0	10	26.5	9	0.0	0	0.0	0	6.0	1200	0.0	0.5	13	

1) Då grödan har 1-1.5 blad på hösten

2) Då grödan har 1.5-3 blad på hösten

3) Då grödan har 2-3 blad på hösten

4) Vid tillväxtens början på våren, senast vid grödans stadium DC 32

5) Vid tillväxtens början på våren

ANM:

Mindre mängd våtarv ("försumbar") ej räknad, endast vägd.

OBS! Övriga gräs får EJ ingå i seriesammanställning p.g.a. liten vikt i led A.



R E S U L T A T B L A N K E T T, SKÖRD 2005

Östra SverigeFörsöken

PLAN: L5- 240-05A

ADB-NR: 05A701

Åkerven och örtogräs i höstvetete, höst och vår

LÄN-FNR: D-113-2004 JBR.OMR: 13a

SIDA 1

ANSVARIG: Björn Andersson 018-671427

GRÖDA: Höstvetete

FÖRSÖKSVÄRD:

ADRESS: Fjellskärs Gård, Fjellskär, Nyköping

GÖDSLING

NS 27-3 (Axan)

NS 27-3 (Axan)

Kalksalpeter

DATUM

2005-04-15

2005-05-12

2005-06-15

MÄNGD KG/HA

250

250

200

N

68

68

31

P

K

SORT: Olivin

SÄTT DEN: 2004-09-15 KG/HA: 180

FÖRFRUKT: Havre

JORDART: MÄTTLIGT MULLHALTIG MJÄLALÄTTLERA

PH-VÄRDE:

VÄXTSKYDD

DATUM

Bearbetat av Fältforsk, SLU



R E S U L T A T :

F Ö R S Ö K S L E D :

A. Obehandlat
B. 2.5 l Arelon + 1.2 l Duplosan Meko 1)
C. 1.5 l Cougar 1)
D. 1.0 l Bacara 1)
E. 1.25 l Bacara 1)
F. 0.5 l Bacara 1) + 18.75 g Monitor + 0.2 l Lissapol Bio 5)
G. 15 g Lexus 50 WG + 0.3 l Bacara 2)
H. 0.3 l Bacara + 150 g Atlantis + 0.1 l Lissapol 3)
I. 0.3 l Bacara + 250 g Atlantis + 0.1 l Lissapol 3)
J. 0.5 l Bacara 3) + 100 g Hussar + 0.5 l Renol 5)
K. 0.5 l Bacara 3) + 150 g Hussar + 0.5 l Renol 5)
L. 0.25 l Lotus + 18.75 g Monitor + 0.2 l Lissapol Bio 4)
M. 200 g Hussar + 0.5 l Renol 5)
N. 18.75 g Monitor + 1.0 tabl (5.0 g) Express + 0.2 l Lissapol Bio 5)
O. 18.75 g Monitor + 1.5 tabl (7.5 g) Express + 0.2 l Lissapol Bio 5)
P. 18.75 g Monitor + 2.0 tabl (10 g) Harmony Plus + 0.2 l Lissapol Bio 5)
Q. 100 ml Primus + 15 g Monitor + 0.2 l Lissapol 5)
R. 1.2 l Starane XL + 15 g Monitor + 0.2 l Lissapol Bio 5)
S. 0.3 l Bacara + 300 g Atlantis + 0.1 l Lissapol 5)

- 1) Då grödan har 1-1.5 blad på hösten
2) Då grödan har 1.5-3 blad på hösten
3) Då grödan har 2-3 blad på hösten
4) Vid tillväxtens början på våren, senast vid grödans stadium DC 32
5) Vid tillväxtens början på våren

-X-

CV%

OBS

PROB F1

LSD F1

Skörd renv kg/ha 08-23	Rel tal	Av rens pro cent	Vat ten halt skörd	Liter vikt g	Tusen korn vikt g	Kväve i kärna %	Råpro tein % av ts	Stärk else % av ts	Glu ten %	Strå st vid skörd 08-23	Gräs ogräs grad 08-23	Ört ogräs grad 08-23
8060	100	0.6	14.9	837	38.9	2.06	11.7	72.6	28.1	98	28	24
8990	112	0.8	14.7	835	38.8	2.09	11.9	72.5	28.9	99	1	7
8930	111	0.5	14.6	836	38.8	2.11	12.0	72.4	29.3	100	4	10
8830	110	0.7	14.7	836	39.1	2.06	11.7	72.6	28.3	100	7	13
8800	109	0.5	14.8	837	39.2	2.05	11.7	72.9	28.3	100	9	14
9090	113	0.4	14.7	842	39.3	2.04	11.6	73.0	28.0	100	0	4
8900	110	0.4	14.7	835	38.0	2.06	11.7	72.6	28.2	99	8	10
9010	112	0.7	14.7	839	39.3	2.08	11.8	72.6	28.7	99	10	10
9170	114	0.6	14.8	838	39.8	2.05	11.6	72.8	27.9	96	1	6
9170	114	0.4	14.7	835	39.2	2.03	11.6	72.9	27.7	98	0	0
9200	114	0.7	14.6	838	39.7	2.04	11.6	72.8	27.9	100	0	0
8970	111	0.9	14.7	836	39.3	2.04	11.6	72.6	28.3	99	1	6
9030	112	0.9	14.8	838	39.6	2.04	11.6	72.8	28.1	99	0	3
8900	110	0.7	14.7	839	39.3	2.03	11.6	72.9	27.9	100	3	3
9050	112	0.7	14.7	838	40.2	2.02	11.5	73.1	27.4	99	0	1
9000	112	0.5	14.7	839	39.7	2.02	11.5	73.0	27.5	99	0	2
9030	112	0.5	14.7	839	39.1	2.06	11.7	72.8	28.4	99	0	0
8930	111	0.4	14.7	841	40.1	2.03	11.5	73.1	27.6	100	0	0
8880	110	0.6	14.5	837	38.9	2.03	11.6	73.0	27.9	100	0	4
8950										99		
3.8										1.9		
74										76		
.0220										.2436		
490										3		

ANM:

Skörden i led D block I samt Q block III kasserad (även vattenhalt skörd) p.g.a. missad vikt till analysen.



R E S U L T A T B L A N K E T T, SKÖRD 2005

SIDA 2

Östra SverigeFörsöken

ANSVARIG: Björn Andersson 018-671427

PLAN: L5- 240-05A Åkervens och örtogräs i höstvet, höst och vår

ADB-NR: 05A701

LÄN-FNR: D-113-2004 JBR.OMR: 13a

GRÖDA: Höstvet

FÖRSÖKSVÄRD:

ADRESS: Fjellskärs Gård, Fjellskär, Nyköping

		GÖDSLING	DATUM	MÄNGD KG/HA	N	P	K
SORT: Olivin	SÄTT DEN: 2004-09-15 KG/HA: 180	NS 27-3 (Axan)	2005-04-15	250	68		
		NS 27-3 (Axan)	2005-05-12	250	68		
		Kalksalpeter	2005-06-15	200	31		
FÖRFRUKT: Havre							
JORDART: MÄTTLIGT MULLHALTIG MJÄLALÄTTLERA		VÄXTSKYDD	DATUM				

Y.M15:F1 *** A<>B A<>C A<>F A<>G A<>H A<>I A<>J A<>K A<>L A<>M A<>N A<>O A<>P A<>Q
Y.M15:F1 *** A<>R
Y.M15:F1 ** A<>D A<>E A<>S
STS.SH:F1 ** C<>I D<>I E<>I F<>I I<>K I<>N I<>R I<>S