

FÖRSÖKSVÄRD: Magnus och Gunilla Ljungar
ADRESS: Bo Gård, Kalmar

GÖDSLING

DATUM

MÄNGD KG/HA

N P K

SORT:

SÅTT DEN: KG/HA:

FÖRFRUKT:

JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG LERIG MO

PH-VÄRDE: 5.9

VÄXTSKYDD

DATUM

RESULTAT:

	Balders-brå	Rel tal	Balders-brå	Rel tal	Förgät-migej	Rel tal	Förgät-migej	Rel tal	Lomme	Rel tal	Lomme	Rel tal	Veronika	Rel tal	Veronika	Rel tal
F Ö R S Ö K S L E D:	st/m ² 06-23		g/m ² 06-23		st/m ² 06-23		g/m ² 06-23		st/m ² 06-23		g/m ² 06-23		st/m ² 06-23		g/m ² 06-23	
A. Obehandlat	0.5	100	22.0	100	14.3	100	29.8	100	24.5	100	55.3	100	5.0	100	4.3	100
B. 1.5 l Cougar 1)	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0
C. 1.0 l Bacara 1)	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0
D. 1.25 l Bacara 1)	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0
E. 15 g Lexus + 0.3 l Bacara 1)	0.0	0	0.0	0	0.5	4	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0
F. 15 g Lexus + 0.5 l Bacara 1)	0.0	0	0.0	0	0.5	4	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0
G. 20 g Lexus + 10 g DPX 1010 1)	0.0	0	0.0	0	1.5	11	0.3	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0
H. 0.5 l Bacara 1) + 12.5 g Monitor + 0.2 l Lissapol Bio 3) (M)	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0
I. 0.5 l Bacara 1) + 18.75 g Monitor + 0.2 l Lissapol Bio 3)	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0
J. 0.3 l Bacara + 150 g Atlantis + 0.1 l Lissapol Bio 2)	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0
K. 0.3 l Bacara + 250 g Atlantis + 0.1 l Lissapol Bio 2)	0.3	50	1.3	6	1.0	7	0.3	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0
L. 0.5 l Bacara 2) + 100 g Hussar + 0.5 l Renol 3)	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0
M. 0.5 l Bacara 2) + 150 g Hussar + 0.5 l Renol 3)	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0
N. 18.75 g Monitor + 1.0 tabl (5.0 g) Express + 0.2 l Lissapol Bio 3)	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	1.3	25	1.0	24
O. 200 g Hussar + 0.5 l Renol 3)	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	1.3	25	0.8	18
P. 0.3 l Bacara + 300 g Atlantis + 0.1 l Lissapol Bio 3)	0.0	0	0.0	0	2.0	14	4.8	16	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0

1) Då grödan har 1.5 blad på hösten
2) Då grödan har 2-3 blad på hösten
3) Då grödan är i god tillväxt på våren, ej frostrisk

ANM:

OBS! Baldersbrå får EJ ingå i seriesammanställning p.g.a. få plantor i led A.

OBS! Veronika får EJ ingå i seriesammanställning p.g.a. liten vikt i led A.



R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2005

Inst för växtproduktionsekologi, avd för ogräsbiologi

PLAN: L5- 241-2005 Åkervens och örtogräs i höstvetete, höst och vår

ADB-NR: 05A708

LÅN-FNR: H-034-2004

JBR.OMR: 6

SIDA 2

ANSVARIG: Klas Eriksson 0480-15672, 29454, 0708-965921

GRÖDA: Höstvetete

FÖRSÖKSVÄRD: Magnus och Gunilla Ljungar

ADRESS: Bo Gård, Kalmar

GÖDSLING

DATUM

MÄNGD KG/HA

N P K

SORT:

SÄTT DEN: KG/HA:

FÖRFRUKT:

JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG LERIG MO

VÄXTSKYDD

DATUM

PH-VÄRDE: 5.9

R E S U L T A T:

F Ö R S Ö K S L E D:	Viol		Viol		Övriga	Övriga	Samtliga		Samtliga		Åker-	*	Åker-	*	Åkervens*	
	st/m2 06-23	Rel tal	g/m2 06-23	Rel tal	ettåriga örtog st/m2 06-23	ettåriga örtog g/m2 06-23	ettåriga örtog st/m2 06-23	Rel tal	ettåriga örtog g/m2 06-23	Rel tal	fräken st/m2 06-23	Rel tal	fräken g/m2 06-23	Rel tal	st/m2 06-23	Rel tal
A. Obehandlat	15.3	100	47.0	100	0.0	0.0	59.5	100	158.3	100	6.8	100	8.3	100	99.0	100
B. 1.5 l Cougar 1)	0.0	0	0.0	0	0.3	0.0	0.3	0	0.0	0	3.8	56	5.3	64	3.8	4
C. 1.0 l Bacara 1)	0.0	0	0.0	0	1.3	1.0	1.3	2	1.0	1	3.3	48	4.3	52	0.3	0
D. 1.25 l Bacara 1)	0.0	0	0.0	0	0.8	0.8	0.8	1	0.8	0	1.5	22	2.8	33	0.0	0
E. 15 g Lexus + 0.3 l Bacara 1)	0.0	0	0.0	0	1.3	0.5	1.8	3	0.5	0	2.5	37	8.0	97	0.3	0
F. 15 g Lexus + 0.5 l Bacara 1)	0.0	0	0.0	0	1.8	2.0	2.3	4	2.0	1	1.8	26	4.0	48	0.0	0
G. 20 g Lexus + 10 g DPX 1010 1)	1.8	11	1.5	3	2.8	2.8	6.0	10	4.5	3	1.3	19	6.0	73	4.3	4
H. 0.5 l Bacara 1) + 12.5 g Monitor + 0.2 l Lissapol Bio 3) (M)	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	4.8	70	11.0	133	0.0	0
I. 0.5 l Bacara 1) + 18.75 g Monitor + 0.2 l Lissapol Bio 3)	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	4.0	59	6.3	76	0.0	0
J. 0.3 l Bacara + 150 g Atlantis + 0.1 l Lissapol Bio 2)	0.0	0	0.0	0	0.5	0.0	0.5	1	0.0	0	7.0	104	13.5	164	0.0	0
K. 0.3 l Bacara + 250 g Atlantis + 0.1 l Lissapol Bio 2)	0.0	0	0.0	0	0.3	0.3	1.5	3	1.8	1	2.0	30	3.3	39	0.0	0
L. 0.5 l Bacara 2) + 100 g Hussar + 0.5 l Renol 3)	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.8	11	0.5	6	0.0	0
M. 0.5 l Bacara 2) + 150 g Hussar + 0.5 l Renol 3)	0.0	0	0.0	0	0.5	0.3	0.5	1	0.3	0	3.8	56	9.5	115	0.0	0
N. 18.75 g Monitor + 1.0 tabl (5.0 g) Express + 0.2 l Lissapol Bio 3)	0.3	2	0.5	1	0.0	0.0	1.5	3	1.5	1	1.5	22	4.8	58	0.0	0
O. 200 g Hussar + 0.5 l Renol 3)	0.0	0	0.0	0	0.8	0.0	2.0	3	0.8	0	3.5	52	5.5	67	0.3	0
P. 0.3 l Bacara + 300 g Atlantis + 0.1 l Lissapol Bio 3)	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	2.0	3	4.8	3	0.3	4	0.8	9	0.0	0
1) Då grödan har 1.5 blad på hösten																
2) Då grödan har 2-3 blad på hösten																
3) Då grödan är i god tillväxt på våren, ej frostrisk																

ANM:

OBS! Baldersbrå får EJ ingå i seriesammanställning p.g.a. få plantor i led A.

OBS! Veronika får EJ ingå i seriesammanställning p.g.a. liten vikt i led A.



RESULTATBLANKETT, OGRÄS 2005
Inst för växtproduktionsekologi, avd för ogräsbiologi
PLAN: L5- 241-2005 Åkervn och örtogräs i höstvet, höst och vår
ADB-NR: 05A708 LÅN-FNR: H-034-2004 JBR.OMR: 6
FÖRSÖKSVÄRD: Magnus och Gunilla Ljungar
ADRESS: Bo Gård, Kalmar

SIDA 3
ANSVARIG: Klas Eriksson 0480-15672, 29454, 0708-965921

GRÖDA: Höstvet

GÖDSLING

DATUM

MÄNGD KG/HA

N P K

SORT:

SÄTT DEN: KG/HA:

FÖRFRUKT:

JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG LERIG MO

PH-VÄRDE: 5.9

VÄXTSKYDD

DATUM

RESULTAT:

FÖRSÖKSLED:	Åkervn*															
	g/m2 06-23	Rel tal														
A. Obehandlat	220.5	100														
B. 1.5 l Cougar 1)	9.5	4														
C. 1.0 l Bacara 1)	0.3	0														
D. 1.25 l Bacara 1)	0.0	0														
E. 15 g Lexus + 0.3 l Bacara 1)	0.3	0														
F. 15 g Lexus + 0.5 l Bacara 1)	0.0	0														
G. 20 g Lexus + 10 g DPX 1010 1)	8.8	4														
H. 0.5 l Bacara 1) + 12.5 g Monitor + 0.2 l Lissapol Bio 3) (M)	0.0	0														
I. 0.5 l Bacara 1) + 18.75 g Monitor + 0.2 l Lissapol Bio 3)	0.0	0														
J. 0.3 l Bacara + 150 g Atlantis + 0.1 l Lissapol Bio 2)	0.0	0														
K. 0.3 l Bacara + 250 g Atlantis + 0.1 l Lissapol Bio 2)	0.0	0														
L. 0.5 l Bacara 2) + 100 g Hussar + 0.5 l Renol 3)	0.0	0														
M. 0.5 l Bacara 2) + 150 g Hussar + 0.5 l Renol 3)	0.0	0														
N. 18.75 g Monitor + 1.0 tabl (5.0 g) Express + 0.2 l Lissapol Bio 3)	0.0	0														
O. 200 g Hussar + 0.5 l Renol 3)	0.0	0														
P. 0.3 l Bacara + 300 g Atlantis + 0.1 l Lissapol Bio 3)	0.0	0														
1) Då grödan har 1.5 blad på hösten																
2) Då grödan har 2-3 blad på hösten																
3) Då grödan är i god tillväxt på våren, ej frostrisk																

ANM:

OBS! Baldersbrå får EJ ingå i seriesammanställning p.g.a. få plantor i led A.

OBS! Veronika får EJ ingå i seriesammanställning p.g.a. liten vikt i led A.



R E S U L T A T B L A N K E T T, SKÖRD 2005

Fältforsk, ogräsreglering

PLAN: L5- 241-2005 Åkerven och örtogräs i höstvetete, höst och vår

ADB-NR: 05A708

LÅN-FNR: H-034-2004

JBR.OMR: 6

SIDA 1

ANSVARIG: Klas Eriksson 0480-15672, 29454, 0708-965921

GRÖDA: Höstvetete

FÖRSÖKSVÄRD: Magnus Ljungar och Gunilla Carlsson

ADRESS: Bo Gård, Kalmar

GÖDSLING
NS 27-3 (Axan)
1.0 l Mn-ChelatDATUM
2005-04-17
2005-06-19MÄNGD KG/HA
300N P K
81

SORT: Olivin

SÄTT DEN: KG/HA:

FÖRFRUKT: Höstraps

JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG LERIG MO

PH-VÄRDE: 5.9

VÄXTSKYDD
0.2 l Tern + 0.3 l Proline
0.2 l Comet +0.3l BetabaytroidDATUM
2005-06-19
2005-06-19

R E S U L T A T:

	Skörd renv kg/ha 08-25	Rel tal	Av rens pro cent	Vat ten halt skörd	Liter vikt g	Tusen korn vikt g	Råpro tein % av ts	Stärk else % av ts	Be stånd vår 0-100 04-15	Miss färgn vår 0-100 04-26	Strå st vid skörd 08-25	Ogräs före komst grad 08-25			
F Ö R S Ö K S L E D:															
A. Obehandlat	9470	100	0.9	16.8	816	40.6	14.1	70.3	100	0	66	15			
B. 1.5 l Cougar 1)	10770	114	0.8	16.6	818	43.3	13.9	71.1	100	0	50	0			
C. 1.0 l Bacara 1)	10980	116	0.5	16.8	826	44.1	13.8	71.0	100	0	63	0			
D. 1.25 l Bacara 1)	10880	115	0.7	16.4	821	42.7	14.2	70.4	100	0	49	0			
E. 15 g Lexus + 0.3 l Bacara 1)	10660	113	0.6	16.6	826	43.3	13.9	70.9	100	0	54	0			
F. 15 g Lexus + 0.5 l Bacara 1)	10930	115	0.8	16.5	824	43.6	13.7	71.0	100	0	67	0			
G. 20 g Lexus + 10 g DPX 1010 1)	10850	114	0.5	16.9	827	44.9	14.0	70.8	100	0	65	0			
H. 0.5 l Bacara 1) + 12.5 g Monitor + 0.2 l Lissapol Bio 3) (M)	10790	114	0.6	16.6	827	44.0	14.0	71.6	100	0	50	0			
I. 0.5 l Bacara 1) + 18.75 g Monitor + 0.2 l Lissapol Bio 3)	10880	115	0.6	16.3	825	44.7	14.2	70.8	100	0	38	0			
J. 0.3 l Bacara + 150 g Atlantis + 0.1 l Lissapol Bio 2)	10810	114	0.8	16.5	822	43.6	14.0	71.1	100	0	35	0			
K. 0.3 l Bacara + 250 g Atlantis + 0.1 l Lissapol Bio 2)	10880	115	0.6	16.6	822	42.8	14.2	70.6	100	0	50	0			
L. 0.5 l Bacara 2) + 100 g Hussar + 0.5 l Renol 3)	10970	116	0.6	16.6	810	44.0	13.9	71.0	100	0	52	0			
M. 0.5 l Bacara 2) + 150 g Hussar + 0.5 l Renol 3)	10750	114	0.6	16.7	822	43.0	14.0	71.0	100	0	67	0			
N. 18.75 g Monitor + 1.0 tabl (5.0 g) Express + 0.2 l Lissapol Bio 3)	10760	114	0.7	16.5	823	43.8	14.0	70.9	100	0	25	0			
O. 200 g Hussar + 0.5 l Renol 3)	10670	113	0.7	16.7	824	43.5	14.0	70.8	100	0	50	0			
P. 0.3 l Bacara + 300 g Atlantis + 0.1 l Lissapol Bio 3)	10780	114	0.7	16.7	820	41.8	14.0	70.6	100	5	55	0			
1) Då grödan har 1.5 blad på hösten															
2) Då grödan har 2-3 blad på hösten															
3) Då grödan är i god tillväxt på våren, ej frostrisk															
-X-	10740											52			
CV%	2.5											35.9			
OBS	64											64			
PROB F1	.0001											.0941			
LSD F1	390											27			

ANM:

Försöket ej plöjt. Tallriksredskap + Amazone Catros

Beh.skador höst: Något gulfärgade bladkanter hos grödan i led K 11-03. Inga beh.skador 10-25.

Effekt på ogräs 2004-11-03?: Ja i led B,C,E-I, ja/lite i led D, nej/lite i led J, nej i led K-M.

Bestånd vår: Övervintring. Missfärgningar: Gula fläckar. Inga beh.skador 04-15.



RESULTATBLANKETT, SKÖRD 2005

Fältforsk, ogräsreglering

PLAN: L5- 241-2005 Åkerven och örtogräs i höstvete, höst och vår

ADB-NR: 05A708

LÄN-FNR: H-034-2004

JBR.OMR: 6

ANSVARIG: Klas Eriksson 0480-15672, 29454, 0708-965921

GRÖDA: Höstvete

FÖRSÖKSVÄRD: Magnus Ljungar och Gunilla Carlsson

ADRESS: Bo Gård, Kalmar

GÖDSLING

NS 27-3 (Axan)

1.0 l Mn-Chelat

DATUM

2005-04-17

2005-06-19

MÄNGD KG/HA

300

N P K

81

SORT: Olivin

SÅTT DEN: KG/HA:

FÖRFRUKT: Höstraps

JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG LERIG MO

VÄXTSKYDD

DATUM

Y.M15:F1 *** A<>B A<>C A<>D A<>E A<>F A<>G A<>H A<>I A<>J A<>K A<>L A<>M A<>N A<>O

Y.M15:F1 *** A<>P

STS.SH:F1 ** A<>N C<>N F<>N G<>N M<>N

STS.SH:F1 * A<>I A<>J C<>J E<>N F<>I F<>J G<>I G<>J I<>M J<>M L<>N N<>P

Jordanalys:

ADB-nr: 05A708
Serienr: L5- 241-2005
Län-fnr: H-034-2004

Jordart: mmh I Mo

Mullhalt %: 3.5

Lerhalt %: 9

pH: 5.9

P-AL (mg/100g): 4.7

K-AL (mg/100g): 7.3

Mg-AL (mg/100g): 9.3

K/Mg (mg/100g): 0.79

Ca-AL (mg/100g): 173

K-HCl (mg/100g): 67

Cu-HCl mg/kg): 9.0

KI: III

KI: II

KI: 2