



R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2005

Fältforsk, ogräsreglering

PLAN: L5- 241-2005 Åkervren och örtogräs i höstvetete, höst och vår

ADB-NR: 05A709

LÄN-FNR: K-006-2004

JBR.OMR: 5

SIDA 1

ANSVARIG: Klas Eriksson 0480-15672, 29454, 0708-965921

GRÖDA: Höstvetete

FÖRSÖKSVÄRD: Anders Petersson

ADRESS: Hattatorp, Johannishus

GÖDSLING

Kalisalt

N 27 S

N 27 S

DATUM

2004-10-02

2005-04-05

2005-05-12

MÄNGD KG/HA

90

300

200

N

81

54

P

K

45

SORT: Marshal

SÄTT DEN: 2004-10-02 KG/HA: 180

FÖRFRUKT: Höstvetete

JORDART:

PH-VÄRDE:

VÄXTSKYDD

DATUM

R E S U L T A T:

F Ö R S Ö K S L E D:	Balders-brå		Balders-brå		Viol		Viol		Övriga ettåriga örtog		Övriga ettåriga örtog		Samtliga ettåriga örtog		Samtliga ettåriga örtog	
	st/m2	Rel tal	g/m2	Rel tal	st/m2	Rel tal	g/m2	Rel tal	st/m2	Rel tal	g/m2	Rel tal	st/m2	Rel tal	g/m2	Rel tal
	07-11		07-11		07-11		07-11		07-11		07-11		07-11		07-11	
A. Obehandlat	1.5	100	40.0	100	37.0	100	68.5	100	5.3	100	15.3	100	43.8	100	123.8	100
B. 1.5 l Cougar 1)	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.3	5	0.8	5	0.3	1	0.8	1
C. 1.0 l Bacara 1)	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0
D. 1.25 l Bacara 1)	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0
E. 15 g Lexus + 0.3 l Bacara 1)	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.3	5	0.5	3	0.3	1	0.5	0
F. 15 g Lexus + 0.5 l Bacara 1)	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	1.0	19	0.5	3	1.0	2	0.5	0
G. 20 g Lexus + 10 g DPX 1010 1)	0.0	0	0.0	0	1.5	4	2.3	3	0.3	5	0.8	5	1.8	4	3.0	2
H. 0.5 l Bacara 1) + 12.5 g Monitor + 0.2 l Lissapol Bio 3) (M)	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0
I. 0.5 l Bacara 1) + 18.75 g Monitor + 0.2 l Lissapol Bio 3)	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0
J. 0.3 l Bacara + 150 g Atlantis + 0.1 l Lissapol Bio 2)	0.0	0	0.0	0	1.0	3	1.5	2	2.3	43	8.0	52	3.3	7	9.5	8
K. 0.3 l Bacara + 250 g Atlantis + 0.1 l Lissapol Bio 2)	0.0	0	0.0	0	0.8	2	1.5	2	0.0	0	0.0	0	0.8	2	1.5	1
L. 0.5 l Bacara 2) + 100 g Hussar + 0.5 l Renol 3)	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0
M. 0.5 l Bacara 2) + 150 g Hussar + 0.5 l Renol 3)	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0
N. 18.75 g Monitor + 1.0 tabl (5.0 g) Express + 0.2 l Lissapol Bio 3)	0.0	0	0.0	0	1.5	4	4.3	6	0.0	0	0.0	0	1.5	3	4.3	3
O. 200 g Hussar + 0.5 l Renol 3)	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0
P. 0.3 l Bacara + 300 g Atlantis + 0.1 l Lissapol Bio 3)	0.0	0	0.0	0	1.5	4	3.0	4	0.8	14	3.8	25	2.3	5	6.8	5
1) Då grödan har 1.5 blad på hösten																
2) Då grödan har 2-3 blad på hösten																
3) Då grödan är i god tillväxt på våren, ej frostrisk																

ANM:

Led D och L block IV omkastade.

OBS! Baldersbrå får EJ ingå i seriesammanställning p.g.a. få plantor i led A.

OBS! Kvickrot förekom på försöksplatsen!



R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2005

Fältforsk, ogräsreglering

PLAN: L5- 241-2005 Åkervens och örtogräs i höstvet, höst och vår

ADB-NR: 05A709

LÅN-FNR: K-006-2004

JBR.OMR: 5

SIDA 2

ANSVARIG: Klas Eriksson 0480-15672, 29454, 0708-965921

GRÖDA: Höstvet

FÖRSÖKSVÄRD: Anders Petersson

ADRESS: Hattatorp, Johannishus

GÖDSLING

Kalisalt

N 27 S

N 27 S

DATUM

2004-10-02

2005-04-05

2005-05-12

MÄNGD KG/HA

90

300

200

N

P

K

45

81

54

SORT: Marshal

SÅTT DEN: 2004-10-02 KG/HA: 180

FÖRFRUKT: Höstvet

JORDART:

PH-VÄRDE:

VÄXTSKYDD

DATUM

R E S U L T A T:

F Ö R S Ö K S L E D:	Kvick- rot	* Rel tal	Åkervens* st/m2	Rel tal	Åkervens* g/m2	Rel tal										
	g/m2 07-11		07-11		07-11											
A. Obehandlat	26.5	100	20.0	100	83.5	100										
B. 1.5 l Cougar 1)	23.5	89	1.5	8	11.5	14										
C. 1.0 l Bacara 1)	23.0	87	0.3	1	1.0	1										
D. 1.25 l Bacara 1)	27.8	105	1.3	6	4.5	5										
E. 15 g Lexus + 0.3 l Bacara 1)	10.5	40	0.0	0	0.0	0										
F. 15 g Lexus + 0.5 l Bacara 1)	19.0	72	0.5	3	2.0	2										
G. 20 g Lexus + 10 g DPX 1010 1)	10.8	41	0.0	0	0.0	0										
H. 0.5 l Bacara 1) + 12.5 g Monitor + 0.2 l Lissapol Bio 3) (M)	0.0	0	0.3	1	0.0	0										
I. 0.5 l Bacara 1) + 18.75 g Monitor + 0.2 l Lissapol Bio 3)	0.0	0	0.0	0	0.0	0										
J. 0.3 l Bacara + 150 g Atlantis + 0.1 l Lissapol Bio 2)	6.0	23	2.8	14	10.5	13										
K. 0.3 l Bacara + 250 g Atlantis + 0.1 l Lissapol Bio 2)	0.8	3	0.0	0	0.0	0										
L. 0.5 l Bacara 2) + 100 g Hussar + 0.5 l Renol 3)	21.0	79	0.0	0	0.0	0										
M. 0.5 l Bacara 2) + 150 g Hussar + 0.5 l Renol 3)	11.0	42	0.0	0	0.0	0										
N. 18.75 g Monitor + 1.0 tabl (5.0 g) Express + 0.2 l Lissapol Bio 3)	0.0	0	0.0	0	0.0	0										
O. 200 g Hussar + 0.5 l Renol 3)	7.3	27	0.0	0	0.0	0										
P. 0.3 l Bacara + 300 g Atlantis + 0.1 l Lissapol Bio 3)	2.5	9	0.0	0	0.0	0										
1) Då grödan har 1.5 blad på hösten																
2) Då grödan har 2-3 blad på hösten																
3) Då grödan är i god tillväxt på våren, ej frostrisk																

ANM:

Led D och L block IV omkastade.

OBS! Baldersbrå får EJ ingå i seriesammanställning p.g.a. få plantor i led A.

OBS! Kvickrot förekom på försöksplatsen!



R E S U L T A T B L A N K E T T, SKÖRD 2005

Fältforsk, ogräsreglering

PLAN: L5- 241-2005 Åkervren och örtogräs i höstvetete, höst och vår

ADB-NR: 05A709

LÅN-FNR: K-006-2004

JBR.OMR: 5

ANSVARIG: Klas Eriksson 0480-15672, 29454, 0708-965921

GRÖDA: Höstvetete

FÖRSÖKSVÄRD: Anders Petersson

ADRESS: Hattatorp, Johannishus

GÖDSLING

Kalisalt

N 27 S

N 27 S

DATUM

2004-10-02

2005-04-05

2005-05-12

MÄNGD KG/HA

90

300

200

N

81

54

P

K

45

SORT: Marshal

SÅTT DEN: 2004-10-02 KG/HA: 180

FÖRFRUKT: Höstvetete

JORDART:

PH-VÄRDE:

VÄXTSKYDD

DATUM

R E S U L T A T:

	Skörd renv kg/ha 08-22	Rel tal	Av rens pro cent	Vat ten halt skörd	Liter vikt g	Tusen korn vikt g	Råpro tein % av ts	Stärk else % av ts	Beh. skada höst 0-100 11-18	Miss färgn vår 0-100 05-16	Strå st vid skörd 08-22	Ogräs före komst grad 08-22			
F Ö R S Ö K S L E D:															
A. Obehandlat	7130	100	0.8	13.4	737	44.3	12.3	71.7	0	0	100	14			
B. 1.5 l Cougar 1)	7460	105	1.1	13.5	730	44.1	12.0	71.9	0	0	100	8			
C. 1.0 l Bacara 1)	7290	102	0.9	13.6	741	46.8	12.2	72.1	0	0	100	8			
D. 1.25 l Bacara 1)	7340	103	1.1	13.4	739	44.7	12.0	72.4	0	0	100	6			
E. 15 g Lexus + 0.3 l Bacara 1)	6960	98	1.0	13.5	729	43.5	12.5	71.6	0	0	100	6			
F. 15 g Lexus + 0.5 l Bacara 1)	7250	102	1.1	13.6	735	43.1	12.8	71.7	0	0	100	4			
G. 20 g Lexus + 10 g DPX 1010 1)	7250	102	0.9	13.8	743	46.3	12.2	72.2	0	0	100	5			
H. 0.5 l Bacara 1) + 12.5 g Monitor + 0.2 l Lissapol Bio 3) (M)	7950	111	0.8	13.2	739	44.8	11.9	72.3	0	0	100	0			
I. 0.5 l Bacara 1) + 18.75 g Monitor + 0.2 l Lissapol Bio 3)	7820	110	1.1	13.4	736	44.6	12.0	72.2	0	0	100	0			
J. 0.3 l Bacara + 150 g Atlantis + 0.1 l Lissapol Bio 2)	7430	104	0.8	13.5	732	44.0	13.0	70.5	0	0	100	4			
K. 0.3 l Bacara + 250 g Atlantis + 0.1 l Lissapol Bio 2)	7130	100	0.8	13.5	743	45.0	12.6	71.6	0	0	100	6			
L. 0.5 l Bacara 2) + 100 g Hussar + 0.5 l Renol 3)	7270	102	1.0	13.3	736	44.3	12.0	72.2	0	0	100	6			
M. 0.5 l Bacara 2) + 150 g Hussar + 0.5 l Renol 3)	7630	107	0.9	13.3	728	42.1	12.8	71.5	0	8	100	5			
N. 18.75 g Monitor + 1.0 tabl (5.0 g) Express + 0.2 l Lissapol Bio 3)	7880	110	0.9	13.3	739	42.8	12.1	72.0		5	100	0			
O. 200 g Hussar + 0.5 l Renol 3)	7300	102	1.2	13.3	728	43.1	12.4	71.7		16	100	4			
P. 0.3 l Bacara + 300 g Atlantis + 0.1 l Lissapol Bio 3)	7610	107	1.0	13.4	731	42.4	12.0	72.5		28	100	1			
1) Då grödan har 1.5 blad på hösten															
2) Då grödan har 2-3 blad på hösten															
3) Då grödan är i god tillväxt på våren, ej frostrisk															
-X-	7420														
CV%	4.9														
OBS	62														
PROB F1	.0150														
LSD F1	530														

ANM:

Led D och L block IV omkastade. Missfärgningar: Ljusare grön färg än det övriga fältet.
Ogräsförekomst: Endast kvickrot i led B-P. Även lite ven i led A men det mesta borttorkat.
Skörden kasserad i led E och G block II av Fältforsk, markant lägre skördenivåer.
OBS! Kvickrot förekom på försöksplatsen!



RESULTATBLANKETT, SKÖRD 2005

SIDA 2

Fältforsk, ogräsreglering

ANSVARIG: Klas Eriksson 0480-15672, 29454, 0708-965921

PLAN: L5- 241-2005 Åkerven och örtogräs i höstvetete, höst och vår

ADB-NR: 05A709 LÅN-FNR: K-006-2004 JBR.OMR: 5 GRÖDA: Höstvetete

FÖRSÖKSVÄRD: Anders Petersson

ADRESS: Hattatorp, Johannishus

			GÖDSLING	DATUM	MÄNGD KG/HA	N	P	K
			Kalisalt	2004-10-02	90			45
			N 27 S	2005-04-05	300	81		
SORT: Marshal			N 27 S	2005-05-12	200	54		
SÅTT DEN: 2004-10-02			KG/HA: 180					
FÖRFRUKT: Höstvete								
JORDART:			VÄXTSKYDD	DATUM				

Y.M15:F1 *** E<>H

Y.M15:F1 ** A<>H A<>N E<>I E<>N F<>H H<>K K<>N

Y.M15:F1 * A<>I C<>H C<>I C<>N D<>H D<>N E<>M E<>P F<>I F<>N G<>H G<>N H<>J H<>L

Y.M15:F1 * H<>O I<>K I<>L I<>O L<>N N<>O