



R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2005

Fältforsk, ogräsreglering

PLAN: L5- 241-2005 Åkervren och örtogräs i höstvetete, höst och vår

ADB-NR: 05A710

LÄN-FNR: N-546-2004

JBR.OMR: 7

ANSVARIG: Klas Eriksson 0480-15672, 29454, 0708-965921

GRÖDA: Höstvetete

FÖRSÖKSVÄRD: Magnus Melin

ADRESS: Styrdal, Gullbrandstorp

GÖDSLING

NPK 21-4-8

N 27

DATUM

2005-04-26

2005-05-26

MÄNGD KG/HA

360

320

N

76

86

P

14

K

29

SORT: Harnesk

SÄTT DEN: 2004-10-02 KG/HA: 220

FÖRFRUKT: Höstraps

JORDART: MÄTTLIGT MULLHALTIG MOIG SAND

PH-VÄRDE: 6.4

VÄXTSKYDD

0.4 ProLine + 0.1 Comet

0.2 Fastac

DATUM

2005-06-05

2005-07-11

R E S U L T A T:

F Ö R S Ö K S L E D:	Förgät-migej		Förgät-migej		Styv-morsviol		Styv-morsviol		Övriga ettåriga örtog		Övriga ettåriga örtog		Samtliga ettåriga örtog		Samtliga ettåriga örtog	
	st/m2	Rel tal	g/m2	Rel tal	st/m2	Rel tal	g/m2	Rel tal	st/m2	Rel tal	g/m2	Rel tal	st/m2	Rel tal	g/m2	Rel tal
	07-05		07-05		07-05		07-05		07-05		07-05		07-05		07-05	
A. Obehandlat	13.3	100	12.5	100	22.3	100	24.8	100	8.3	100	13.8	100	43.8	100	51.0	100
B. 1.5 l Cougar 1)	9.8	74	2.5	20	20.5	92	6.0	24	4.0	48	6.3	45	34.3	78	14.8	29
C. 1.0 l Bacara 1)	0.8	6	0.0	0	9.3	42	0.8	3	2.8	33	3.5	25	12.8	29	4.3	8
D. 1.25 l Bacara 1)	0.0	0	0.0	0	2.5	11	0.8	3	1.3	15	1.8	13	3.8	9	2.5	5
E. 15 g Lexus + 0.3 l Bacara 1)	6.0	45	1.3	10	19.8	89	5.3	21	4.8	58	2.8	20	30.5	70	9.3	18
F. 15 g Lexus + 0.5 l Bacara 1)	2.0	15	0.3	2	25.8	116	6.3	25	9.8	118	6.8	49	37.5	86	13.3	26
G. 20 g Lexus + 10 g DPX 1010 1)	5.5	42	1.8	14	28.8	129	10.8	43	2.3	27	1.8	13	36.5	83	14.3	28
H. 0.5 l Bacara 1) + 12.5 g Monitor + 0.2 l Lissapol Bio 3) (M)	0.0	0	0.0	0	1.8	8	0.3	1	4.8	58	9.3	67	6.5	15	9.5	19
I. 0.5 l Bacara 1) + 18.75 g Monitor + 0.2 l Lissapol Bio 3)	0.8	6	0.0	0	5.0	22	2.5	10	1.3	15	0.5	4	7.0	16	3.0	6
J. 0.3 l Bacara + 150 g Atlantis + 0.1 l Lissapol Bio 2)	2.5	19	1.0	8	29.8	134	14.3	58	8.0	97	17.8	129	40.3	92	33.0	65
K. 0.3 l Bacara + 250 g Atlantis + 0.1 l Lissapol Bio 2)	7.0	53	6.5	52	38.3	172	17.8	72	9.5	115	10.3	75	54.8	125	34.5	68
L. 0.5 l Bacara 2) + 100 g Hussar + 0.5 l Renol 3)	0.3	2	0.0	0	0.8	3	0.0	0	6.5	79	10.8	78	7.5	17	10.8	21
M. 0.5 l Bacara 2) + 150 g Hussar + 0.5 l Renol 3)	0.0	0	0.0	0	0.3	1	0.0	0	0.5	6	1.3	9	0.8	2	1.3	2
N. 18.75 g Monitor + 1.0 tabl (5.0 g) Express + 0.2 l Lissapol Bio 3)	0.0	0	0.0	0	9.5	43	2.5	10	1.0	12	2.3	16	10.5	24	4.8	9
O. 200 g Hussar + 0.5 l Renol 3)	0.0	0	0.0	0	0.3	1	0.0	0	3.8	45	1.3	9	4.0	9	1.3	2
P. 0.3 l Bacara + 300 g Atlantis + 0.1 l Lissapol Bio 3)	0.0	0	0.0	0	0.5	2	0.0	0	0.8	9	0.3	2	1.3	3	0.3	0
1) Då grödan har 1.5 blad på hösten																
2) Då grödan har 2-3 blad på hösten																
3) Då grödan är i god tillväxt på våren, ej frostrisk																

ANM:



RESULATBLANKETT, OGRÄS 2005

Fältforsk, ogräsreglering

PLAN: L5- 241-2005 Åkervens och örtogräs i höstvet, höst och vår

ADB-NR: 05A710

LÄN-FNR: N-546-2004

JBR.OMR: 7

ANSVARIG: Klas Eriksson 0480-15672, 29454, 0708-965921

GRÖDA: Höstvet

FÖRSÖKSVÄRD: Magnus Melin

ADRESS: Styrdal, Gullbrandstorp

GÖDSLING

NPK 21-4-8

N 27

DATUM

2005-04-26

2005-05-26

MÄNGD KG/HA

360

320

N

76

86

P

14

K

29

SORT: Harnesk

SÄTT DEN: 2004-10-02 KG/HA: 220

FÖRFRUKT: Höstraps

JORDART: MÄTTLIGT MULLHÄLTIG MOIG SAND

PH-VÄRDE: 6.4

VÄXTSKYDD

0.4 ProLine + 0.1 Comet

0.2 Fastac

DATUM

2005-06-05

2005-07-11

RESULAT:

FÖRSÖKSLED:	Åkervens*		Åkervens*													
	st/m ² 07-05	Rel tal	g/m ² 07-05	Rel tal												
A. Obehandlat	18.8	100	42.3	100												
B. 1.5 l Cougar 1)	1.5	8	2.3	5												
C. 1.0 l Bacara 1)	5.3	28	7.5	18												
D. 1.25 l Bacara 1)	0.0	0	0.0	0												
E. 15 g Lexus + 0.3 l Bacara 1)	0.0	0	0.0	0												
F. 15 g Lexus + 0.5 l Bacara 1)	0.3	1	0.5	1												
G. 20 g Lexus + 10 g DPX 1010 1)	0.0	0	0.0	0												
H. 0.5 l Bacara 1) + 12.5 g Monitor + 0.2 l Lissapol Bio 3) (M)	0.0	0	0.0	0												
I. 0.5 l Bacara 1) + 18.75 g Monitor + 0.2 l Lissapol Bio 3)	0.3	1	0.3	1												
J. 0.3 l Bacara + 150 g Atlantis + 0.1 l Lissapol Bio 2)	1.3	7	3.0	7												
K. 0.3 l Bacara + 250 g Atlantis + 0.1 l Lissapol Bio 2)	0.0	0	0.0	0												
L. 0.5 l Bacara 2) + 100 g Hussar + 0.5 l Renol 3)	1.3	7	1.3	3												
M. 0.5 l Bacara 2) + 150 g Hussar + 0.5 l Renol 3)	0.0	0	0.0	0												
N. 18.75 g Monitor + 1.0 tabl (5.0 g) Express + 0.2 l Lissapol Bio 3)	0.0	0	0.0	0												
O. 200 g Hussar + 0.5 l Renol 3)	0.0	0	0.0	0												
P. 0.3 l Bacara + 300 g Atlantis + 0.1 l Lissapol Bio 3)	0.0	0	0.0	0												
1) Då grödan har 1.5 blad på hösten																
2) Då grödan har 2-3 blad på hösten																
3) Då grödan är i god tillväxt på våren, ej frostrisk																

ANM:



R E S U L T A T B L A N K E T T, SKÖRD 2005

Fältforsk, ogräsreglering

PLAN: L5- 241-2005 Åkerven och örtogräs i höstvetete, höst och vår

ADB-NR: 05A710

LÅN-FNR: N-546-2004

JBR.OMR: 7

ANSVARIG: Klas Eriksson 0480-15672, 29454, 0708-965921

GRÖDA: Höstvetete

FÖRSÖKSVÄRD: Magnus Melin

ADRESS: Styrdal, Gullbrandstorp

GÖDSLING

NPK 21-4-8

N 27

DATUM

2005-04-26

2005-05-26

MÄNGD KG/HA

360

320

N

76

86

P

14

K

29

SORT: Harnesk

SÄTT DEN: 2004-10-02 KG/HA: 220

FÖRFRUKT: Höstraps

JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG MOIG SAND

PH-VÄRDE: 6.4

VÄXTSKYDD

0.4 ProLine + 0.1 Comet

0.2 Fastac

DATUM

2005-06-05

2005-07-11

R E S U L T A T:

	Skörd renv kg/ha 08-31	Rel tal	Av rens pro cent	Vat ten halt skörd	Liter vikt g	Tusen korn vikt g	Kväve i kärna %	Råpro tein % av ts	Stärk else % av ts	Glu ten %	Beh. skada höst 0-100 11-22	Strå st vid skörd 08-31	Gräs ogräs grad 08-31	Ört ogräs grad 08-31
F Ö R S Ö K S L E D:														
A. Obehandlat	6500	100	0.2	15.4	723	31.5	2.08	11.9	69.6	26.0	0	96	6	21
B. 1.5 l Cougar 1)	7210	111	0.2	15.3	728	31.7	2.05	11.7	70.2	25.2	0	94	0	9
C. 1.0 l Bacara 1)	6810	105	0.1	15.0	733	30.9	2.16	12.3	69.5	26.9	0	93	4	5
D. 1.25 l Bacara 1)	6780	104	0.0	15.2	725	30.7	2.14	12.2	69.6	26.6	0	96	0	5
E. 15 g Lexus + 0.3 l Bacara 1)	6840	105	0.2	15.1	725	28.7	2.13	12.2	69.6	26.7	0	98	3	8
F. 15 g Lexus + 0.5 l Bacara 1)	6790	104	0.1	15.1	724	29.9	2.20	12.5	69.2	27.7	0	96	0	8
G. 20 g Lexus + 10 g DPX 1010 1)	6990	108	0.2	15.3	732	29.2	2.13	12.1	69.6	26.6	0	100	0	10
H. 0.5 l Bacara 1) + 12.5 g Monitor + 0.2 l Lissapol Bio 3) (M)	6730	104	0.1	15.0	719	31.4	2.14	12.2	69.7	26.4	0	96	2	6
I. 0.5 l Bacara 1) + 18.75 g Monitor + 0.2 l Lissapol Bio 3)	6900	106	0.2	15.2	724	31.0	2.13	12.1	69.6	26.5	0	99	1	3
J. 0.3 l Bacara + 150 g Atlantis + 0.1 l Lissapol Bio 2)	6620	102	0.1	15.2	723	30.3	2.20	12.5	69.4	27.7	0	95	0	9
K. 0.3 l Bacara + 250 g Atlantis + 0.1 l Lissapol Bio 2)	6710	103	0.1	16.2	720	30.2	2.10	12.0	69.6	26.0	0	96	2	9
L. 0.5 l Bacara 2) + 100 g Hussar + 0.5 l Renol 3)	6670	103	0.0	15.0	724	29.7	2.20	12.5	69.6	27.4	0	94	0	3
M. 0.5 l Bacara 2) + 150 g Hussar + 0.5 l Renol 3)	6390	98	0.1	14.9	709	29.5	2.26	12.9	69.0	28.5	0	96	1	1
N. 18.75 g Monitor + 1.0 tabl (5.0 g) Express + 0.2 l Lissapol Bio 3)	6600	102	0.2	15.0	721	29.7	2.14	12.2	69.7	26.6		95	2	4
O. 200 g Hussar + 0.5 l Renol 3)	6660	103	0.0	14.9	717	28.7	2.16	12.3	69.3	27.1		98	0	2
P. 0.3 l Bacara + 300 g Atlantis + 0.1 l Lissapol Bio 3)	6560	101	0.2	14.8	719	29.0	2.16	12.3	69.5	26.7		98	0	1
1) Då grödan har 1.5 blad på hösten														
2) Då grödan har 2-3 blad på hösten														
3) Då grödan är i god tillväxt på våren, ej frostrisk														
-X-	6740											96		
CV%	5.7											3.2		
OBS	61											64		
PROB F1	.4375											.1455		
LSD F1	560											4		

ANM:

Skörden i led F, L och M block II kasserad av Fältforsk, markant lägre skördenivåer (gradient).



RESULTATBLANKETT, SKÖRD 2005

Fältforsk, ogräsreglering

PLAN: L5- 241-2005 Åkerven och örtogräs i höstvet, höst och vår

ADB-NR: 05A710

LÅN-FNR: N-546-2004 JBR.OMR: 7

SIDA 2

ANSVARIG: Klas Eriksson 0480-15672, 29454, 0708-965921

GRÖDA: Höstvet

FÖRSÖKSVÄRD: Magnus Melin

ADRESS: Styrdal, Gullbrandstorp

GÖDSLING

NPK 21-4-8

N 27

DATUM

2005-04-26

2005-05-26

MÄNGD KG/HA

360

320

N

76

86

P

14

K

29

SORT: Harnesk

SÅTT DEN: 2004-10-02 KG/HA: 220

FÖRFRUKT: Höstraps

JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG MOIG SAND

VÄXTSKYDD

DATUM

Y.M15:F1 **

B<>M

Y.M15:F1 *

A<>B B<>J B<>N B<>O B<>P G<>M

STS.SH:F1 **

B<>G C<>G C<>I G<>L

STS.SH:F1 *

B<>I C<>E C<>O C<>P G<>J G<>N I<>L

Jordanalys:

ADB-nr: 05A710
Serienr: L5- 241-2005
Län-fnr: N-546-2004

Jordart: mmh mo Sa

Mullhalt %: 3.8

Lerhalt %: <2

pH: 6.4

P-AL (mg/100g): 15.1

K-AL (mg/100g): 3.9

Mg-AL (mg/100g): 8.2

K/Mg (mg/100g): 0.48

Ca-AL (mg/100g): 123

K-HCl (mg/100g): 33

Cu-HCl mg/kg): 4.6

KI: IV

KI: I

KI: 1