



RESULTATBLANKETT, SKÖRD 2005

Fältforsk, ogräsreglering

PLAN: L5-6602-05EA Ogräsbekämpning i vallinsådd, efterverkan

ADB-NR: 05A721 LÄN-FNR: H-010-2004 JBR.OMR: 6

SIDA 1

ANSVARIG: Klas Eriksson 0480-15672, 29454, 0708-965921

GRÖDA: Vall (SW 944)

FÖRSÖKSVÄRD: Ingelstorp Naturbruksgymnasium

ADRESS: Smedby, Kalmar

GÖDSLING

NPK 21-3-10

NK 22-11

DATUM

2005-04-04

2005-06-13

MÄNGD KG/HA

255

225

N

53

50

P

7

K

24

25

SORT:

SÄTT DEN: KG/HA:

FÖRFRUKT: Vårkorn + vallinsådd (SW 944)

JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG MO

PH-VÄRDE:

VÄXTSKYDD

DATUM

RESULTAT:

|                                             | Klö<br>ver<br>andel<br>04-20 | Gräs<br>andel<br>04-20 | Ogräs<br>andel<br>04-20 | Skada<br>/<br>lucka<br>andel<br>04-20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| FÖRSÖKSLED:                                 |                              |                        |                         |                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A. Obehandlat                               | 27                           | 73                     | 0                       | 0                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B. 1.5 kg Basagran SG + 2.0 l Actipron 1)   | 30                           | 70                     | 0                       | 0                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C. 3.5 l Basagran M 75 1)                   | 31                           | 69                     | 0                       | 0                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D. 10 g Gratil + 0.6 l MCPA 1)              | 20                           | 80                     | 0                       | 0                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E. 10 g Gratil + 0.6 l MCPA 2)              | 9                            | 91                     | 0                       | 0                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F. 1.0 tabl (5.0 g) Express + 0.5 l MCPA 2) | 6                            | 94                     | 0                       | 0                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G. 0.75 l Zalem 2)                          | 34                           | 66                     | 0                       | 0                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H. 0.75 l Zalem + 10 g Gratil 2)            | 14                           | 86                     | 0                       | 0                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) Då klövern har spadblad                  |                              |                        |                         |                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) Då klövern har 2 treväpplingar           |                              |                        |                         |                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Behandling utförd 2004                      |                              |                        |                         |                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -X-                                         |                              |                        |                         |                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CV%                                         |                              |                        |                         |                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBS                                         |                              |                        |                         |                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROB F1                                     |                              |                        |                         |                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LSD F1                                      |                              |                        |                         |                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ANM:

Stubbhöjd vid resp skörd: 1:a skörd 06-09 9 cm, 2:a skörd 08-02 10 cm.

OBS! Botaniska prover uttagna 20 dygn före 2:a skörd.



## R E S U L T A T B L A N K E T T, SKÖRD 2005

Fältforsk, ogräsreglering

PLAN: L5-6602-05EA Ogräsbekämpning i vallinsädd, efterverkan

ADB-NR: 05A721 LÄN-FNR: H-010-2004 JBR.OMR: 6

SIDA 2

ANSVARIG: Klas Eriksson 0480-15672, 29454, 0708-965921

GRÖDA: Vall (SW 944)

FÖRSÖKSVÄRD: Ingelstorp Naturbruksgymnasium

ADRESS: Smedby, Kalmar

## GÖDSLING

NPK 21-3-10

NK 22-11

## DATUM

2005-04-04

2005-06-13

## MÄNGD KG/HA

255

225

## N

53

50

## P

7

25

## K

24

25

## SORT:

SÄTT DEN: KG/HA:

FÖRFRUKT: Vårkorn + vallinsädd (SW 944)

JORDART: MÄTTLIGT MULLHALTIG MO

PH-VÄRDE:

## VÄXTSKYDD

## DATUM

## R E S U L T A T:

| F Ö R S Ö K S L E D:                        | Torr<br>sub<br>stans<br>dt/ha<br>06-09 | Rel<br>tal | Grön<br>massa<br>dt/ha<br>06-09 | Ts<br>pro<br>cent<br>06-09 | Röd<br>klö<br>ver<br>andel<br>06-08 | Vit<br>klö<br>ver<br>andel<br>06-08 | Gräs<br>andel<br>06-08 | Ogräs<br>andel<br>06-08 | Ts %<br>röd<br>klö<br>ver<br>06-08 | Ts %<br>vit<br>klö<br>ver<br>06-08 | Ts %<br>gräs<br>06-08 | Ts %<br>ogräs<br>06-08 | Röd<br>klöver<br>andel<br>av ts<br>06-08 | Vit<br>klöver<br>andel<br>av ts<br>06-08 | Gräs<br>andel<br>av ts<br>06-08 | Ogräs<br>andel<br>av ts<br>06-08 |
|---------------------------------------------|----------------------------------------|------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| A. Obehandlat                               | 61.1                                   | 100        | 355.3                           | 17.2                       | 25                                  | 2                                   | 72                     | 1                       | 11.5                               | 13.2                               | 20.0                  | 14.2                   | 16.5                                     | 1.5                                      | 81.4                            | 0.5                              |
| B. 1.5 kg Basagran SG + 2.0 l Actipron 1)   | 66.7                                   | 109        | 359.8                           | 18.5                       | 33                                  | 1                                   | 66                     | 0                       | 10.9                               | 12.2                               | 18.9                  |                        | 22.5                                     | 0.4                                      | 77.1                            | 0.0                              |
| C. 3.5 l Basagran M 75 1)                   | 65.5                                   | 107        | 353.8                           | 18.5                       |                                     |                                     |                        |                         | 11.9                               |                                    | 20.2                  |                        | 23.0                                     | 1.1                                      | 75.9                            | 0.0                              |
| D. 10 g Gratil + 0.6 l MCPA 1)              | 60.3                                   | 99         | 306.7                           | 19.7                       | 20                                  | 2                                   | 78                     | 0                       | 11.5                               | 12.6                               | 20.0                  |                        | 13.0                                     | 1.4                                      | 85.6                            | 0.0                              |
| E. 10 g Gratil + 0.6 l MCPA 2)              | 62.7                                   | 103        | 298.9                           | 21.0                       | 9                                   | 2                                   | 89                     | 0                       | 11.8                               | 12.9                               | 20.1                  |                        | 5.3                                      | 1.5                                      | 93.2                            | 0.0                              |
| F. 1.0 tabl (5.0 g) Express + 0.5 l MCPA 2) | 62.3                                   | 102        | 297.3                           | 20.9                       | 12                                  | 0                                   | 88                     | 0                       | 11.7                               | 12.5                               | 20.4                  |                        | 7.0                                      | 0.0                                      | 93.0                            | 0.0                              |
| G. 0.75 l Zalem 2)                          | 64.9                                   | 106        | 362.0                           | 17.9                       | 33                                  | 0                                   | 67                     | 0                       | 10.3                               | 12.9                               | 19.7                  |                        | 20.2                                     | 0.3                                      | 79.6                            | 0.0                              |
| H. 0.75 l Zalem + 10 g Gratil 2)            | 63.3                                   | 104        | 307.7                           | 20.6                       | 12                                  | 1                                   | 87                     | 0                       | 12.0                               | 12.4                               | 20.8                  |                        | 7.2                                      | 0.7                                      | 92.0                            | 0.0                              |
| 1) Då klöver har spadblad                   |                                        |            |                                 |                            |                                     |                                     |                        |                         |                                    |                                    |                       |                        |                                          |                                          |                                 |                                  |
| 2) Då klöver har 2 trevåpplingar            |                                        |            |                                 |                            |                                     |                                     |                        |                         |                                    |                                    |                       |                        |                                          |                                          |                                 |                                  |
| Behandling utförd 2004                      |                                        |            |                                 |                            |                                     |                                     |                        |                         |                                    |                                    |                       |                        |                                          |                                          |                                 |                                  |
| -X-                                         | 63.4                                   |            | 330.2                           | 19.3                       |                                     |                                     |                        |                         |                                    |                                    |                       |                        |                                          |                                          |                                 |                                  |
| CV%                                         | 4.0                                    |            | 2.9                             | 3.5                        |                                     |                                     |                        |                         |                                    |                                    |                       |                        |                                          |                                          |                                 |                                  |
| OBS                                         | 32                                     |            | 32                              | 32                         |                                     |                                     |                        |                         |                                    |                                    |                       |                        |                                          |                                          |                                 |                                  |
| PROB F1                                     | .0250                                  |            | .0001                           | .0001                      |                                     |                                     |                        |                         |                                    |                                    |                       |                        |                                          |                                          |                                 |                                  |
| LSD F1                                      | 3.7                                    |            | 13.9                            | 1.0                        |                                     |                                     |                        |                         |                                    |                                    |                       |                        |                                          |                                          |                                 |                                  |

## ANM:

Stubbhöjd vid resp skörd: 1:a skörd 06-09 9 cm, 2:a skörd 08-02 10 cm.

OBS! Botaniska prover uttagna 20 dygn före 2:a skörd.



## R E S U L T A T B L A N K E T T, SKÖRD 2005

Fältforsk, ogräsreglering

PLAN: L5-6602-05EA Ogräsbekämpning i vallinsädd, efterverkan

ADB-NR: 05A721

LÄN-FNR: H-010-2004

JBR.OMR: 6

SIDA 3

ANSVARIG: Klas Eriksson 0480-15672, 29454, 0708-965921

GRÖDA: Vall (SW 944)

FÖRSÖKSVÄRD: Ingelstorp Naturbruksgymnasium

ADRESS: Smedby, Kalmar

## GÖDSLING

NPK 21-3-10

NK 22-11

## DATUM

2005-04-04

2005-06-13

## MÄNGD KG/HA

255

225

## N

53

50

## P

7

## K

24

25

## SORT:

SÄTT DEN: KG/HA:

FÖRFRUKT: Vårkorn + vallinsädd (SW 944)

JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG MO

PH-VÄRDE:

## VÄXTSKYDD

## DATUM

## R E S U L T A T:

| F Ö R S Ö K S L E D:                        | Torr<br>sub<br>stans<br>dt/ha<br>08-02 | Rel<br>tal | Grön<br>massa<br>dt/ha<br>08-02 | Ts<br>pro<br>cent<br>08-02 | Röd<br>klö<br>ver<br>andel<br>07-13 | Vit<br>klö<br>ver<br>andel<br>07-13 | Gräs<br>andel<br>07-13 | Ogräs<br>andel<br>07-13 | Ts %<br>röd<br>klö<br>ver<br>07-13 | Ts %<br>vit<br>klö<br>ver<br>07-13 | Ts %<br>gräs<br>07-13 | Ts %<br>ogräs<br>07-13 | Röd<br>klöver<br>andel<br>av ts<br>07-13 | Vit<br>klöver<br>andel<br>av ts<br>07-13 | Gräs<br>andel<br>av ts<br>07-13 | Ogräs<br>andel<br>av ts<br>07-13 |
|---------------------------------------------|----------------------------------------|------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| A. Obehandlat                               | 31.2                                   | 100        | 158.8                           | 19.7                       | 16                                  | 18                                  | 67                     | 0                       | 24.5                               | 25.2                               | 34.2                  | 0.0                    | 12.5                                     | 14.2                                     | 73.3                            | 0.0                              |
| B. 1.5 kg Basagran SG + 2.0 l Actipron 1)   | 34.8                                   | 112        | 173.8                           | 20.0                       | 28                                  | 8                                   | 64                     | 0                       | 24.7                               | 28.4                               | 34.9                  | 0.0                    | 21.9                                     | 7.2                                      | 70.9                            | 0.0                              |
| C. 3.5 l Basagran M 75 1)                   | 30.9                                   | 99         | 156.6                           | 19.7                       | 33                                  | 3                                   | 64                     | 0                       | 26.5                               | 37.4                               | 37.7                  | 0.0                    | 25.8                                     | 2.8                                      | 71.4                            | 0.0                              |
| D. 10 g Gratil + 0.6 l MCPA 1)              | 29.3                                   | 94         | 137.7                           | 21.3                       | 17                                  | 5                                   | 79                     | 0                       | 12.4                               | 30.7                               | 31.2                  | 0.0                    | 7.4                                      | 5.1                                      | 87.6                            | 0.0                              |
| E. 10 g Gratil + 0.6 l MCPA 2)              | 27.7                                   | 89         | 130.8                           | 21.2                       | 12                                  | 5                                   | 83                     | 0                       | 27.7                               | 33.2                               | 37.7                  | 0.0                    | 8.8                                      | 5.0                                      | 86.2                            | 0.0                              |
| F. 1.0 tabl (5.0 g) Express + 0.5 l MCPA 2) | 28.0                                   | 90         | 130.6                           | 21.4                       | 14                                  | 1                                   | 84                     | 0                       | 26.1                               | 30.7                               | 35.7                  | 0.0                    | 10.9                                     | 1.1                                      | 88.0                            | 0.0                              |
| G. 0.75 l Zalem 2)                          | 29.9                                   | 96         | 153.0                           | 19.5                       | 24                                  | 6                                   | 70                     | 0                       | 28.8                               | 34.4                               | 39.1                  | 0.0                    | 18.9                                     | 5.8                                      | 75.3                            | 0.0                              |
| H. 0.75 l Zalem + 10 g Gratil 2)            | 28.2                                   | 90         | 134.5                           | 20.9                       | 10                                  | 1                                   | 89                     | 0                       | 23.1                               | 25.9                               | 28.2                  | 0.0                    | 8.3                                      | 1.3                                      | 90.4                            | 0.0                              |
| 1) Då klöver har spadblad                   |                                        |            |                                 |                            |                                     |                                     |                        |                         |                                    |                                    |                       |                        |                                          |                                          |                                 |                                  |
| 2) Då klöver har 2 trevåpplingar            |                                        |            |                                 |                            |                                     |                                     |                        |                         |                                    |                                    |                       |                        |                                          |                                          |                                 |                                  |
| Behandling utförd 2004                      |                                        |            |                                 |                            |                                     |                                     |                        |                         |                                    |                                    |                       |                        |                                          |                                          |                                 |                                  |
| -X-                                         | 30.0                                   |            | 147.0                           | 20.5                       |                                     |                                     |                        |                         |                                    |                                    |                       |                        |                                          |                                          |                                 |                                  |
| CV%                                         | 7.7                                    |            | 7.5                             | 3.3                        |                                     |                                     |                        |                         |                                    |                                    |                       |                        |                                          |                                          |                                 |                                  |
| OBS                                         | 32                                     |            | 32                              | 32                         |                                     |                                     |                        |                         |                                    |                                    |                       |                        |                                          |                                          |                                 |                                  |
| PROB F1                                     | .0058                                  |            | .0001                           | .0010                      |                                     |                                     |                        |                         |                                    |                                    |                       |                        |                                          |                                          |                                 |                                  |
| LSD F1                                      | 3.4                                    |            | 16.3                            | 1.0                        |                                     |                                     |                        |                         |                                    |                                    |                       |                        |                                          |                                          |                                 |                                  |

## ANM:

Stubbhöjd vid resp skörd: 1:a skörd 06-09 9 cm, 2:a skörd 08-02 10 cm.

OBS! Botaniska prover uttagna 20 dygn före 2:a skörd.



## R E S U L T A T B L A N K E T T, SKÖRD 2005

Fältforsk, ogräsreglering

PLAN: L5-6602-05EA Ogräsbekämpning i vallinsädd, efterverkan

ADB-NR: 05A721 LÄN-FNR: H-010-2004 JBR.OMR: 6

SIDA 4

ANSVARIG: Klas Eriksson 0480-15672, 29454, 0708-965921

GRÖDA: Vall (SW 944)

FÖRSÖKSVÄRD: Ingelstorp Naturbruksgymnasium

ADRESS: Smedby, Kalmar

## GÖDSLING

NPK 21-3-10

NK 22-11

## DATUM

2005-04-04

2005-06-13

## MÄNGD KG/HA

255

225

N

53

50

P

7

K

24

25

## SORT:

SÄTT DEN: KG/HA:

FÖRFRUKT: Vårkorn + vallinsädd (SW 944)

JORDART: MÄTTLIGT MULLHALTIG MO

PH-VÄRDE:

## VÄXTSKYDD

## DATUM

## R E S U L T A T:

| F Ö R S Ö K S L E D:                        | Torr subst totalt dt/ha | Rel tal | Grön massa totalt dt/ha | Ts procent totalt | Röd klöver andel totalt | Vit klöver andel totalt | Gräs andel totalt | Ogräs andel totalt | Ts % röd klöver totalt | Ts % vit klöver totalt | Ts % gräs totalt | Ts % ogräs totalt | Röd kl andel av ts totalt | Vit kl andel av ts totalt | Gräs andel av ts totalt | Ogräs andel av ts totalt |
|---------------------------------------------|-------------------------|---------|-------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|------------------------|------------------------|------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|
| A. Obehandlat                               | 92.3                    | 100     | 514.1                   | 18.0              | 22                      | 7                       | 70                | 0                  | 14.4                   | 22.7                   | 24.1             | 14.2              | 15.2                      | 5.8                       | 78.7                    | 0.3                      |
| B. 1.5 kg Basagran SG + 2.0 l Actipron 1)   | 101.5                   | 110     | 533.6                   | 19.0              | 32                      | 3                       | 66                | 0                  | 14.9                   | 26.5                   | 24.0             |                   | 22.3                      | 2.7                       | 75.0                    | 0.0                      |
| C. 3.5 l Basagran M 75 1)                   | 96.4                    | 104     | 510.3                   | 18.9              |                         |                         |                   |                    | 14.8                   |                        | 23.5             |                   | 23.9                      | 1.7                       | 74.5                    | 0.0                      |
| D. 10 g Gratil + 0.6 l MCPA 1)              | 89.6                    | 97      | 444.4                   | 20.2              | 19                      | 3                       | 78                | 0                  | 11.8                   | 21.9                   | 23.5             |                   | 11.1                      | 2.6                       | 86.3                    | 0.0                      |
| E. 10 g Gratil + 0.6 l MCPA 2)              | 90.4                    | 98      | 429.7                   | 21.1              | 10                      | 3                       | 87                | 0                  | 17.7                   | 23.2                   | 25.2             |                   | 6.4                       | 2.6                       | 91.0                    | 0.0                      |
| F. 1.0 tabl (5.0 g) Express + 0.5 l MCPA 2) | 90.3                    | 98      | 428.0                   | 21.1              | 12                      | 0                       | 87                | 0                  | 16.8                   | 29.3                   | 24.9             |                   | 8.2                       | 0.3                       | 91.4                    | 0.0                      |
| G. 0.75 l Zalem 2)                          | 94.8                    | 103     | 515.0                   | 18.4              | 30                      | 2                       | 68                | 0                  | 14.7                   | 31.8                   | 25.6             |                   | 19.8                      | 2.0                       | 78.2                    | 0.0                      |
| H. 0.75 l Zalem + 10 g Gratil 2)            | 91.5                    | 99      | 442.2                   | 20.7              | 11                      | 1                       | 87                | 0                  | 15.0                   | 17.1                   | 23.1             |                   | 7.5                       | 0.9                       | 91.5                    | 0.0                      |
| 1) Då klöver har spadblad                   |                         |         |                         |                   |                         |                         |                   |                    |                        |                        |                  |                   |                           |                           |                         |                          |
| 2) Då klöver har 2 treväpplingar            |                         |         |                         |                   |                         |                         |                   |                    |                        |                        |                  |                   |                           |                           |                         |                          |
| Behandling utförd 2004                      |                         |         |                         |                   |                         |                         |                   |                    |                        |                        |                  |                   |                           |                           |                         |                          |
| -X-                                         | 93.4                    |         | 477.2                   | 19.7              |                         |                         |                   |                    |                        |                        |                  |                   |                           |                           |                         |                          |
| CV%                                         | 4.1                     |         | 3.4                     | 3                 |                         |                         |                   |                    |                        |                        |                  |                   |                           |                           |                         |                          |
| OBS                                         | 32                      |         | 32                      | 32                |                         |                         |                   |                    |                        |                        |                  |                   |                           |                           |                         |                          |
| PROB F1                                     | .0038                   |         | .0001                   | .0001             |                         |                         |                   |                    |                        |                        |                  |                   |                           |                           |                         |                          |
| LSD F1                                      | 5.7                     |         | 23.7                    | 0.9               |                         |                         |                   |                    |                        |                        |                  |                   |                           |                           |                         |                          |

## ANM:

Stubbhöjd vid resp skörd: 1:a skörd 06-09 9 cm, 2:a skörd 08-02 10 cm.

OBS! Botaniska prover uttagna 20 dygn före 2:a skörd.



RESULTATBLANKETT, SKÖRD 2005

Fältforsk, ogräsreglering

PLAN: L5-6602-05EA Ogräsbekämpning i vallinsådd, efterverkan

ADB-NR: 05A721 LÄN-FNR: H-010-2004 JBR.OMR: 6

SIDA 5

ANSVARIG: Klas Eriksson 0480-15672, 29454, 0708-965921

GRÖDA: Vall (SW 944)

FÖRSÖKSVÄRD: Ingelstorp Naturbruksgymnasium

ADRESS: Smedby, Kalmar

GÖDSLING

NPK 21-3-10

NK 22-11

DATUM

2005-04-04

2005-06-13

MÄNGD KG/HA

255

225

N

53

50

P

7

25

K

24

25

SORT:

SÄTT DEN: KG/HA:

FÖRFRUKT: Vårkorn + vallinsådd (SW 944)

JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG MO

VÄXTSKYDD

DATUM

|               |                                                                       |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Y:F1 **       | A<>B B<>D C<>D                                                        |
| Y:F1 *        | A<>C A<>G B<>E B<>F D<>G                                              |
| Y.RD:F1 ***   | A<>D A<>E A<>F A<>H B<>D B<>E B<>F B<>H C<>D C<>E C<>F C<>H D<>G E<>G |
| Y.RD:F1 ***   | F<>G G<>H                                                             |
| DM:F1 ***     | A<>D A<>E A<>F A<>H B<>E B<>F B<>H C<>E C<>F C<>H E<>G F<>G G<>H      |
| DM:F1 **      | D<>G                                                                  |
| DM:F1 *       | A<>B A<>C B<>D C<>D D<>E D<>F                                         |
| Y2:F1 ***     | B<>E B<>F B<>H                                                        |
| Y2:F1 **      | B<>D B<>G                                                             |
| Y2:F1 *       | A<>B A<>E B<>C                                                        |
| Y.RD2:F1 ***  | B<>D B<>E B<>F B<>H                                                   |
| Y.RD2:F1 **   | A<>E A<>F A<>H C<>E C<>F E<>G F<>G                                    |
| Y.RD2:F1 *    | A<>D B<>C B<>G C<>D C<>H G<>H                                         |
| DM2:F1 ***    | F<>G                                                                  |
| DM2:F1 **     | A<>D A<>E A<>F B<>F C<>D C<>E C<>F D<>G E<>G G<>H                     |
| DM2:F1 *      | A<>H B<>D B<>E C<>H                                                   |
| Y.T:F1 ***    | B<>D B<>E B<>F                                                        |
| Y.T:F1 **     | A<>B B<>H                                                             |
| Y.T:F1 *      | B<>G C<>D C<>E C<>F                                                   |
| Y.RD.T:F1 *** | A<>D A<>E A<>F A<>H B<>D B<>E B<>F B<>H C<>D C<>E C<>F C<>H D<>G E<>G |
| Y.RD.T:F1 *** | F<>G G<>H                                                             |
| DM.T:F1 ***   | A<>D A<>E A<>F A<>H B<>E B<>F B<>H C<>E C<>F C<>H D<>G E<>G F<>G G<>H |
| DM.T:F1 **    | C<>D                                                                  |
| DM.T:F1 *     | A<>B A<>C B<>D D<>E D<>F                                              |