



RESULTATBLANKETT, SKÖRD 2005
Inst för växtproduktionsekologi
PLAN: L5-6602-05EA Ogräsbekämpning i vallinsådd, efterverkan
ADB-NR: 05A723 LÄN-FNR: E-043-2004 JBR.OMR: 12b
FÖRSÖKSVÄRD: Vretaskolan
ADRESS: Järngården (A2), Vreta Kloster

SIDA 1
ANSVARIG: Klas Eriksson 0480-15672, 29454, 0708-965921
GRÖDA: Vall I (SW 944)

GÖDSLING
NS 27-3 (Axan)
DATUM
2005-06-29
MÄNGD KG/HA
222
N P K
60

SORT:
FÖRFRUKT: Vårkorn + vallinsådd (SW 944)
JORDART: MÄTTLIGT MULLHALTIG STYV LERA
PH-VÄRDE:

VÄXTSKYDD
DATUM

R E S U L T A T:																
F Ö R S Ö K S L E D:	Klö ver andel 05-10	Gräs andel 05-10	Ogräs andel 05-10	Skada / lucka andel 05-10												
A. Obehandlat	36	53	6	5												
B. 1.5 kg Basagran SG + 2.0 l Actipron 1)	30	60	5	5												
C. 3.5 l Basagran M 75 1)	30	59	6	5												
D. 10 g Gratil + 0.6 l MCPA 1)	26	63	5	6												
E. 10 g Gratil + 0.6 l MCPA 2)	24	66	5	5												
F. 1.0 tabl (5.0 g) Express + 0.5 l MCPA 2)	24	66	5	5												
G. 0.75 l Zalem 2)	25	65	5	5												
H. 0.75 l Zalem + 10 g Gratil 2)	24	66	5	5												
1) Då klövern har spadblad																
2) Då klövern har 2 treväpplingar																
Behandling utförd 2004																
-X-																
CV%																
OBS																
PROB F1																
LSD F1																

ANM:



RESULTATBLANKETT, SKÖRD 2005
Inst för växtproduktionsekologi
PLAN: L5-6602-05EA Ogräsbekämpning i vallinsådd, efterverkan
ADB-NR: 05A723 LÄN-FNR: E-043-2004 JBR.OMR: 12b
FÖRSÖKSVÄRD: Vretaskolan
ADRESS: Järngården (A2), Vreta Kloster

SIDA 2
ANSVARIG: Klas Eriksson 0480-15672, 29454, 0708-965921
GRÖDA: Vall I (SW 944)

GÖDSLING
NS 27-3 (Axa)

DATUM
2005-06-29

MÄNGD KG/HA
222

N P K
60

SORT:
FÖRFRUKT: Vårkorn + vallinsådd (SW 944)
JORDART: MÄTTLIGT MULLHALTIG STYV LERA
PH-VÄRDE:

VÄXTSKYDD
DATUM

R E S U L T A T:																
F Ö R S Ö K S L E D:	Torr sub stans dt/ha 06-14	Rel tal	Grön massa dt/ha 06-14	Ts pro cent 06-14	Röd klö ver andel 06-15	Vit klö ver andel 06-15	Gräs andel 06-15	Ogräs andel 06-15	Ts % röd klö ver 06-15	Ts % vit klö ver 06-15	Ts % gräs 06-15	Ts % ogräs 06-15	Röd klöver andel av ts 06-15	Vit klöver andel av ts 06-15	Gräs andel av ts 06-15	Ogräs andel av ts 06-15
A. Obehandlat	58.9	100	311.5	18.9	53	2	43	2	11.4	14.5	17.7	10.5	42.8	1.8	53.7	1.7
B. 1.5 kg Basagran SG + 2.0 l Actipron 1)	61.3	104	312.5	19.6	21	1	77	0	9.9	17.1	21.3		11.3	1.2	87.5	0.0
C. 3.5 l Basagran M 75 1)	60.7	103	322.9	18.7	29	3	67	1	13.4	13.6	19.8	24.5	21.6	2.1	74.6	1.7
D. 10 g Gratil + 0.6 l MCPA 1)	61.4	104	309.4	19.9	28	2	70	0	12.7	18.3	23.2		17.7	2.0	80.2	0.1
E. 10 g Gratil + 0.6 l MCPA 2)	67.7	115	294.8	23.0	16	1	84	0	16.1		24.1		10.8	1.5	87.7	0.0
F. 1.0 tabl (5.0 g) Express + 0.5 l MCPA 2)	67.5	115	313.5	21.6	8	0	90	1	16.4		22.6	17.9	6.3	0.0	92.8	0.9
G. 0.75 l Zalem 2)	68.5	116	328.1	20.9	35	1	64	0	14.5	7.2	19.1		28.9	0.5	70.6	0.0
H. 0.75 l Zalem + 10 g Gratil 2)	63.7	108	300.0	21.3	9	1	90	0	8.5	15.7	22.8		3.6	0.9	95.5	0.0
1) Då klöver har spadblad 2) Då klöver har 2 treväpplingar																
Behandling utförd 2004																
-X-	63.7		311.6	20.5												
CV%	6.5		6.5	4.7												
OBS	32		32	32												
PROB F1	.0180		.3715	.0001												
LSD F1	6.1		29.8	1.4												

ANM:



RESULTATBLANKETT, SKÖRD 2005
Inst för växtproduktionsekologi
PLAN: L5-6602-05EA Ogräsbekämpning i vallinsådd, efterverkan
ADB-NR: 05A723 LÄN-FNR: E-043-2004 JBR.OMR: 12b
FÖRSÖKSVÄRD: Vretaskolan
ADRESS: Järngården (A2), Vreta Kloster

SIDA 3
ANSVARIG: Klas Eriksson 0480-15672, 29454, 0708-965921
GRÖDA: Vall I (SW 944)

GÖDSLING
NS 27-3 (Axxan)
DATUM
2005-06-29
MÄNGD KG/HA
222
N P K
60

SORT:
FÖRFRUKT: Vårkorn + vallinsådd (SW 944)
JORDART: MÄTTLIGT MULLHALTIG STYV LERA
PH-VÄRDE:

VÄXTSKYDD
DATUM

R E S U L T A T:																
F Ö R S Ö K S L E D:	Torr sub stans dt/ha 08-04	Rel tal	Grön massa dt/ha 08-04	Ts pro cent 08-04	Röd klö ver andel 08-04	Vit klö ver andel 08-04	Gräs andel 08-04	Ogräs andel 08-04	Ts % röd klö ver 08-04	Ts % vit klö ver 08-04	Ts % gräs 08-04	Ts % ogräs 08-04	Röd klöver andel av ts 08-04	Vit klöver andel av ts 08-04	Gräs andel av ts 08-04	Ogräs andel av ts 08-04
A. Obehandlat	46.9	100	277.1	16.9	44	5	50	0	15.8	9.1	18.7		41.4	2.9	55.7	0.0
B. 1.5 kg Basagran SG + 2.0 l Actipron 1)	44.9	96	262.5	17.1	39	7	53	0	17.6	15.4	20.8		36.3	5.9	57.8	0.0
C. 3.5 l Basagran M 75 1)	47.2	101	272.9	17.3	46	5	49	0	14.5	13.0	23.2		36.0	3.4	60.7	0.0
D. 10 g Gratil + 0.6 l MCPA 1)	42.6	91	235.4	18.1	36	10	54	0	15.4	16.7	17.9		32.4	9.9	56.3	1.4
E. 10 g Gratil + 0.6 l MCPA 2)	46.4	99	250.0	18.6	38	10	53	0	16.0	16.7	16.0		37.5	10.0	52.5	0.0
F. 1.0 tabl (5.0 g) Express + 0.5 l MCPA 2)	40.4	86	234.4	17.4	35	4	61	0	15.9	15.4	23.6		27.0	2.7	70.3	0.0
G. 0.75 l Zalem 2)	44.3	94	245.8	17.9	54	5	41	0	13.4	15.0	20.9		43.7	4.2	52.1	0.0
H. 0.75 l Zalem + 10 g Gratil 2)	43.3	92	239.6	18.0	37	8	55	0	14.2	12.8	23.7		27.6	5.1	67.3	0.0
1) Då klöver har spadblad																
2) Då klöver har 2 trevåpplingar																
Behandling utförd 2004																
-X-	44.5		252.2	17.7												
CV%	9.5		7.2	5.7												
OBS	32		32	32												
PROB F1	.3284		.0147	.3090												
LSD F1	6.2		26.9	1.5												

ANM:



RESULTATBLANKETT, SKÖRD 2005
Inst för växtproduktionsekologi
PLAN: L5-6602-05EA Ogräsbekämpning i vallinsådd, efterverkan
ADB-NR: 05A723 LÄN-FNR: E-043-2004 JBR.OMR: 12b
FÖRSÖKSVÄRD: Vretaskolan
ADRESS: Järngården (A2), Vreta Kloster

SIDA 4
ANSVARIG: Klas Eriksson 0480-15672, 29454, 0708-965921
GRÖDA: Vall I (SW 944)

GÖDSLING
NS 27-3 (Axa)

DATUM
2005-06-29

MÄNGD KG/HA
222

N P K
60

SORT:
FÖRFRUKT: Vårkorn + vallinsådd (SW 944)
JORDART: MÄTTLIGT MULLHALTIG STYV LERA
PH-VÄRDE:

VÄXTSKYDD

DATUM

R E S U L T A T:																
F Ö R S Ö K S L E D:	Torr subst totalt dt/ha	Rel tal	Grön massa totalt dt/ha	Ts procent totalt	Röd klöver andel totalt	Vit klöver andel totalt	Gräs andel totalt	Ogräs andel totalt	Ts % röd klöver totalt	Ts % vit klöver totalt	Ts % gräs totalt	Ts % ogräs totalt	Röd kl andel av ts totalt	Vit kl andel av ts totalt	Gräs andel av ts totalt	Ogräs andel av ts totalt
A. Obehandlat	105.8	100	588.5	18.0	49	3	47	1	13.3	10.6	18.2	10.5	42.2	2.3	54.6	1.0
B. 1.5 kg Basagran SG + 2.0 l Actipron 1)	106.1	100	575.0	18.4	30	4	66	0	14.6	15.7	21.1		21.9	3.2	74.9	0.0
C. 3.5 l Basagran M 75 1)	108.0	102	595.8	18.1	37	4	59	1	14.0	13.3	21.1	24.5	27.9	2.6	68.5	1.0
D. 10 g Gratil + 0.6 l MCPA 1)	104.0	98	544.8	19.1	31	6	63	0	14.1	17.0	21.3		23.7	5.2	70.4	0.7
E. 10 g Gratil + 0.6 l MCPA 2)	114.1	108	544.8	21.0	26	5	70	0	16.0	19.5	21.3		21.7	4.9	73.4	0.0
F. 1.0 tabl (5.0 g) Express + 0.5 l MCPA 2)	107.9	102	547.9	19.7	20	2	78	1	16.0	15.4	22.9	17.9	14.1	1.0	84.4	0.6
G. 0.75 l Zalem 2)	112.7	107	574.0	19.7	43	3	54	0	13.9	13.0	19.7		34.7	2.0	63.4	0.0
H. 0.75 l Zalem + 10 g Gratil 2)	107.0	101	539.6	19.8	22	4	74	0	12.9	13.3	23.0		13.3	2.6	84.1	0.0
1) Då klöver har spadblad																
2) Då klöver har 2 trevåpplingar																
Behandling utförd 2004																
-X-	108.2		563.8	19.2												
CV%	4.8		5.5	2.9												
OBS	32		32	32												
PROB F1	.1434		.0945	.0001												
LSD F1	7.7		45.3	0.8												

ANM:



RESULTATBLANKETT, SKÖRD 2005
Inst för växtproduktionsekologi
PLAN: L5-6602-05EA Ogräsbekämpning i vallinsådd, efterverkan
ADB-NR: 05A723 LÄN-FNR: E-043-2004 JBR.OMR: 12b
FÖRSÖKSVÄRD: Vretaskolan
ADRESS: Järngården (A2), Vreta Kloster

SIDA 5
ANSVARIG: Klas Eriksson 0480-15672, 29454, 0708-965921
GRÖDA: Vall I (SW 944)

GÖDSLING
NS 27-3 (Axa)

DATUM
2005-06-29

MÄNGD KG/HA
222

N P K
60

SORT:
FÖRFRUKT: Vårkorn + vallinsådd (SW 944)
JORDART: MÄTTLIGT MULLHALTIG STYV LERA
PH-VÄRDE:

VÄXTSKYDD
DATUM

R E S U L T A T:															
F Ö R S Ö K S L E D:	Lomme andel 06-15	Mask ros andel 06-15	Tis tel andel 06-15	Viol andel 06-15	Samt liga ogräs andel 06-15		Ts % Lomme 06-15	Ts % Tis tel 06-15	Ts % Samt liga ogräs 06-15		Lomme andel av ts 06-15	Mask ros andel av ts 06-15	Tis tel andel av ts 06-15	Viol andel av ts 06-15	Samtl ogräs andel av ts 06-15
A. Obehandlat	0.0	0.0	2.3	0.0	2.3			10.5	10.5		0.0	0.0	1.7	0.0	1.7
B. 1.5 kg Basagran SG + 2.0 l Actipron 1)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
C. 3.5 l Basagran M 75 1)	1.3	0.0	0.0	0.0	1.3		24.5		24.5		1.7	0.0	0.0	0.0	1.7
D. 10 g Gratil + 0.6 l MCPA 1)	0.0	0.1	0.0	0.1	0.3						0.0	0.0	0.0	0.1	0.1
E. 10 g Gratil + 0.6 l MCPA 2)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
F. 1.0 tabl (5.0 g) Express + 0.5 l MCPA 2)	0.7	0.4	0.0	0.0	1.1				17.9		0.8	0.1	0.0	0.0	0.9
G. 0.75 l Zalem 2)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
H. 0.75 l Zalem + 10 g Gratil 2)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1) Då klövern har spadblad															
2) Då klövern har 2 treväpplingar															
Behandling utförd 2004															
-X-															
CV%															
OBS															
PROB F1															
LSD F1															

ANM:



RESULTATBLANKETT, SKÖRD 2005

Inst för växtproduktionsekologi

PLAN: L5-6602-05EA Ogräsbekämpning i vallinsådd, efterverkan

ADB-NR: 05A723 LÄN-FNR: E-043-2004 JBR.OMR: 12b

FÖRSÖKSVÄRD: Vretaskolan

ADRESS: Järngården (A2), Vreta Kloster

SIDA 6

ANSVARIG: Klas Eriksson 0480-15672, 29454, 0708-965921

GRÖDA: Vall I (SW 944)

GÖDSLING

NS 27-3 (Axan)

DATUM

2005-06-29

MÄNGD KG/HA

222

N

60

P

K

SORT:
FÖRFRUKT: Vårkorn + vallinsådd (SW 944)
JORDART: MÄTTLIGT MULLHALTIG STYV LERA
PH-VÄRDE:

VÄXTSKYDD

DATUM

R E S U L T A T:															
F Ö R S Ö K S L E D:															
	Mask ros andel 08-04	Samt liga ogräs andel 08-04		Mask ros andel av ts 08-04	Samtl ogräs andel av ts 08-04										
A. Obehandlat	0.0	0.0		0.0	0.0										
B. 1.5 kg Basagran SG + 2.0 l Actipron 1)	0.0	0.0		0.0	0.0										
C. 3.5 l Basagran M 75 1)	0.0	0.0		0.0	0.0										
D. 10 g Gratil + 0.6 l MCPA 1)	0.5	0.5		1.4	1.4										
E. 10 g Gratil + 0.6 l MCPA 2)	0.0	0.0		0.0	0.0										
F. 1.0 tabl (5.0 g) Express + 0.5 l MCPA 2)	0.0	0.0		0.0	0.0										
G. 0.75 l Zalem 2)	0.0	0.0		0.0	0.0										
H. 0.75 l Zalem + 10 g Gratil 2)	0.0	0.0		0.0	0.0										
1) Då klövern har spadblad															
2) Då klövern har 2 treväpplingar															
Behandling utförd 2004															
-X-															
CV%															
OBS															
PROB F1															
LSD F1															

ANM:



RESULTATBLANKETT, SKÖRD 2005
Inst för växtproduktionsekologi
PLAN: L5-6602-05EA Ogräsbekämpning i vallinsådd, efterverkan
ADB-NR: 05A723 LÄN-FNR: E-043-2004 JBR.OMR: 12b
FÖRSÖKSVÄRD: Vretaskolan
ADRESS: Järngården (A2), Vreta Kloster

SIDA 7
ANSVARIG: Klas Eriksson 0480-15672, 29454, 0708-965921
GRÖDA: Vall I (SW 944)

GÖDSLING
NS 27-3 (Axa)

DATUM
2005-06-29

MÄNGD KG/HA
222

N P K
60

SORT:
FÖRFRUKT: Vårkorn + vallinsådd (SW 944)
JORDART: MÄTTLIGT MULLHALTIG STYV LERA
PH-VÄRDE:

VÄXTSKYDD
DATUM

R E S U L T A T:															
F Ö R S Ö K S L E D:	Lomme andel totalt	Mask ros andel totalt	Tis tel andel totalt	Viol andel totalt	Samtl ogräs andel totalt		Ts % Lomme totalt	Ts % Tis tel totalt	Ts % Samtl ogräs totalt		Lomme andel av ts totalt	Maskr andel av ts totalt	Tistel andel av ts totalt	Viol andel av ts totalt	Samtl andel av ts totalt
A. Obehandlat	0.0	0.0	1.2	0.0	1.2			10.5	10.5		0.0	0.0	1.0	0.0	1.0
B. 1.5 kg Basagran SG + 2.0 l Actipron 1)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
C. 3.5 l Basagran M 75 1)	0.7	0.0	0.0	0.0	0.7		24.5		24.5		1.0	0.0	0.0	0.0	1.0
D. 10 g Gratil + 0.6 l MCPA 1)	0.0	0.3	0.0	0.1	0.4						0.0	0.6	0.0	0.1	0.7
E. 10 g Gratil + 0.6 l MCPA 2)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
F. 1.0 tabl (5.0 g) Express + 0.5 l MCPA 2)	0.4	0.2	0.0	0.0	0.6				17.9		0.5	0.1	0.0	0.0	0.6
G. 0.75 l Zalem 2)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
H. 0.75 l Zalem + 10 g Gratil 2)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1) Då klövern har spadblad															
2) Då klövern har 2 treväpplingar															
Behandling utförd 2004															
-X-															
CV%															
OBS															
PROB F1															
LSD F1															

ANM:

Y:F1 **	A<>E A<>F A<>G
Y:F1 *	B<>E B<>F B<>G C<>E C<>F C<>G D<>E D<>F D<>G
Y.RD:F1 *	E<>G
DM:F1 ***	A<>E A<>F B<>E C<>E C<>F D<>E
DM:F1 **	A<>H B<>F C<>G C<>H E<>G
DM:F1 *	A<>G B<>H D<>F E<>F E<>H
Y2:F1 *	A<>F C<>F
Y.RD2:F1 **	A<>D A<>F A<>H C<>D C<>F
Y.RD2:F1 *	A<>E A<>G B<>D B<>F C<>G C<>H
DM2:F1 *	A<>E
Y.T:F1 *	A<>E B<>E D<>E D<>G
Y.RD.T:F1 *	A<>H C<>D C<>E C<>F C<>H
DM.T:F1 ***	A<>E A<>F A<>G A<>H B<>E C<>E C<>F C<>G C<>H D<>E
DM.T:F1 **	B<>F B<>G B<>H E<>F E<>G E<>H
DM.T:F1 *	A<>D C<>D