



Utförd av

**R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2006**

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

PLAN: L5- 240-06A Åkerven och örtogräs i höstvete, höst och vår

ADB-NR: 05A767

LÄN-FNR: D-112-2005

JBR.OMR: 13a

SIDA 1

ANSVARIG: Lennart Johansson 013-355304, 0708-290831

GRÖDA: Höstvete

FÖRSÖKSVÄRD: Fjellskärs Gård

ADRESS: Fjellskär, Stigtomta

SORT: Stava

SÄTT DEN: 2005-09-17 KG/HA: 170

FÖRFRUKT: Havre

JORDART: MÄTTLIGT MULLHALTIG LERIG MJÄLA

PH-VÄRDE: 6.4

GÖDSLING

PK 11-21

NS 27-3 (Axan)

NS 27-3 (Axan)

Kalksalpeter S

DATUM**MÄNGD KG/HA****N****P****K**

2006-05-04

150

17 32

2006-05-19

250

68

2006-06-05

240

65

2006-06-05

122

19

VÄXTSKYDD

0.1 l Amistar

0.25 l Tilt Top

DATUM

2006-06-25

2006-06-25

R E S U L T A T :**F Ö R S Ö K S L E D :**

A. Obehandlat [ÖSF]

B. 1.0 l Bacara 1) [SJV]

C. 1.25 l Bacara 1) [ÖSF]

D. 30 g Lexus XPE 1) [DUP]

E. 0.5 l Bacara 1) + 100 g Hussar + 0.5 l Renol 2) [BAY]

F. 1.5 l Boxer + 0.25 l Bacara 1) + [behovsanpassning] 2) [SYN]

G. 1.0 l Boxer + 10 g Lexus 50 WG + 0.2 l Bacara 1) + [behovsanpassning] 2) [SYN]

H. 0.3 l Bacara + 200 g Hussar + 0.5 l Renol 2) [BAY]

I. 0.3 l Bacara + 60 g Attribut + 120 g Hussar + 0.2 l Lissapol Bio 2) [BAY]

J. 0.3 l Bacara + 100 g Atlantis + 100 g Hussar + 0.2 l BioPower 2) [BAY]

K. 18.75 g Monitor + 1 tabl Express + 0.2 l Lissapol Bio 2) [MON]

1) Då grödan har 1.5 blad på hösten

2) Vid tillväxtens början på våren

Dån	Rel	Dån	Rel	Förgät- migej	Rel	Förgät- migej	Rel	Viol	Rel	Viol	Rel	
st/m2	tal	g/m2	tal	st/m2	tal	g/m2	tal	st/m2	tal	g/m2	tal	
07-21		07-21		07-21		07-21		07-21		07-21		
3.5	100	2.0	100	61.0	100	148.0	100	70.0	100	147.0	100	
14.5	414	9.5	475	1.0	2	0.0	0	2.0	3	3.0	2	
3.1	88	0.0	0	0.6	1	0.0	0	3.8	5	0.0	0	
12.5	357	2.5	125	5.0	8	0.5	0	32.0	46	5.5	4	
1.2	35	0.0	0	0.0	0	0.0	0	3.8	5	0.0	0	
9.0	257	8.0	400	2.0	3	4.5	3	14.0	20	5.0	3	
15.0	429	4.0	200	6.0	10	0.5	0	36.0	51	13.5	9	
0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	9.0	13	0.5	0	
0.0	0	0.0	0	13.7	22	35.6	24	9.9	14	4.7	3	
2.0	57	0.5	25	14.0	23	12.0	8	32.5	46	8.5	6	
0.5	14	0.0	0	2.0	3	0.0	0	59.5	85	48.0	33	

ANM:

Behovsanpassad vårbeh i led F och G: 10 g Monitor + 0.2 l Lissapol Bio.

Led C, E och I block i kasserade, felbeh.

Åkerven mycket tydlig.

OBS! Dån och åkerbinda får EJ ingå i seriesammanställning p.g.a. få plantor i led A.



Utförd av

**R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2006**

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

PLAN: L5- 240-06A Åkerven och örtogräs i höstvete, höst och vår

ADB-NR: 05A767 LÄN-FNR: D-112-2005 JBR.OMR: 13a

SIDA 2

ANSVARIG: Lennart Johansson 013-355304, 0708-290831

GRÖDA: Höstvete

FÖRSÖKSVÄRD: Fjellskärs Gård

ADRESS: Fjellskär, Stigtomta

SORT: Stava

SÄTT DEN: 2005-09-17 KG/HA: 170

FÖRFRUKT: Havre

JORDART: MÄTTLIGT MULLHALTIG LERIG MJÄLA

PH-VÄRDE: 6.4

GÖDSLING

PK 11-21

NS 27-3 (Axan)

NS 27-3 (Axan)

Kalksalpeter S

DATUM**MÄNGD KG/HA****N****P****K**

150

17

32

2006-05-04

250

68

2006-05-19

240

65

2006-06-05

122

19

VÄXTSKYDD

0.1 l Amistar

0.25 l Tilt Top

DATUM

2006-06-25

2006-06-25

R E S U L T A T :**F Ö R S Ö K S L E D :**

A. Obehandlat [ÖSF]

B. 1.0 l Bacara 1) [SJV]

C. 1.25 l Bacara 1) [ÖSF]

D. 30 g Lexus XPE 1) [DUP]

E. 0.5 l Bacara 1) + 100 g Hussar + 0.5 l Renol 2) [BAY]

F. 1.5 l Boxer + 0.25 l Bacara 1) + [behovsanpassning] 2) [SYN]

G. 1.0 l Boxer + 10 g Lexus 50 WG + 0.2 l Bacara 1) + [behovsanpassning] 2) [SYN]

H. 0.3 l Bacara + 200 g Hussar + 0.5 l Renol 2) [BAY]

I. 0.3 l Bacara + 60 g Attribut + 120 g Hussar + 0.2 l Lissapol Bio 2) [BAY]

J. 0.3 l Bacara + 100 g Atlantis + 100 g Hussar + 0.2 l BioPower 2) [BAY]

K. 18.75 g Monitor + 1 tabl Express + 0.2 l Lissapol Bio 2) [MON]

1) Då grödan har 1.5 blad på hösten

2) Vid tillväxtens början på våren

Åker- binda	Rel tal	Åker- binda	Rel tal	Övriga ettåriga örtog	Rel tal	Övriga ettåriga örtog	Rel tal	Samtliga ettåriga örtog	Rel tal	Samtliga ettåriga örtog	Rel tal	
st/m2		g/m2		st/m2		g/m2		st/m2		g/m2		
07-21		07-21		07-21		07-21		07-21		07-21		
9.0	100	5.5	100	4.5	100	8.0	100	148.0	100	310.5	100	
21.0	233	34.5	627	2.5	56	1.5	19	41.0	28	48.5	16	
3.3	36	7.4	134	2.1	47	0.0	0	13.1	9	7.8	3	
19.5	217	3.0	55	4.0	89	0.0	0	73.0	49	11.5	4	
9.8	109	1.8	33	0.7	16	0.0	0	15.9	11	2.0	1	
13.0	144	17.0	309	2.5	56	0.5	6	40.5	27	35.0	11	
16.5	183	6.0	109	5.0	111	0.0	0	78.5	53	24.0	8	
12.5	139	0.5	9	0.5	11	0.0	0	22.0	15	1.0	0	
5.9	65	0.0	0	0.7	16	0.0	0	31.1	21	39.8	13	
7.0	78	0.5	9	0.5	11	0.0	0	56.0	38	21.5	7	
7.0	78	0.5	9	4.0	89	0.0	0	73.0	49	48.5	16	

ANM:

Behovsanpassad vårbeh i led F och G: 10 g Monitor + 0.2 l Lissapol Bio.

Led C, E och I block i kasserade, felbeh.

Åkerven mycket tydlig.

OBS! Dån och åkerbinda får EJ ingå i seriesammanställning p.g.a. få plantor i led A.



Utförd av

**R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2006**

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

PLAN: L5- 240-06A Åkerven och örtogräs i höstvete, höst och vår

ADB-NR: 05A767

LÅN-FNR: D-112-2005

JBR.OMR: 13a

SIDA 3

ANSVARIG: Lennart Johansson 013-355304, 0708-290831

GRÖDA: Höstvete

FÖRSÖKSVÄRD: Fjellskärs Gård

ADRESS: Fjellskär, Stigtomta

SORT: Stava

SÅTT DEN: 2005-09-17 KG/HA: 170

FÖRFRUKT: Havre

JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG LERIG MJÄLA

PH-VÄRDE: 6.4

GÖDSLING

PK 11-21

NS 27-3 (Axan)

NS 27-3 (Axan)

Kalksalpeter S

DATUM**MÄNGD KG/HA****N****P****K**

2006-05-04

150

17 32

2006-05-19

250

68

2006-06-05

240

65

2006-06-05

122

19

VÄXTSKYDD

0.1 l Amistar

0.25 l Tilt Top

DATUM

2006-06-25

2006-06-25

R E S U L T A T :**F Ö R S Ö K S L E D :**

A. Obehandlat [ÖSF]

B. 1.0 l Bacara 1) [SJV]

C. 1.25 l Bacara 1) [ÖSF]

D. 30 g Lexus XPE 1) [DUP]

E. 0.5 l Bacara 1) + 100 g Hussar + 0.5 l Renol 2) [BAY]

F. 1.5 l Boxer + 0.25 l Bacara 1) + [behovsanpassning] 2) [SYN]

G. 1.0 l Boxer + 10 g Lexus 50 WG + 0.2 l Bacara 1) + [behovsanpassning] 2) [SYN]

H. 0.3 l Bacara + 200 g Hussar + 0.5 l Renol 2) [BAY]

I. 0.3 l Bacara + 60 g Attribut + 120 g Hussar + 0.2 l Lissapol Bio 2) [BAY]

J. 0.3 l Bacara + 100 g Atlantis + 100 g Hussar + 0.2 l BioPower 2) [BAY]

K. 18.75 g Monitor + 1 tabl Express + 0.2 l Lissapol Bio 2) [MON]

1) Då grödan har 1.5 blad på hösten

2) Vid tillväxtens början på våren

Åkerven*		Åkerven*		Övriga *								
st/m2	Rel	g/m2	Rel	gräs	Rel							
07-21	tal	07-21	tal	07-21	tal							
177.0	100	299.5	100	4.5	100							
6.0	3	8.0	3	0.0	0							
1.8	1	1.3	0	0.0	0							
0.0	0	0.0	0	0.0	0							
4.6	3	0.0	0	0.0	0							
0.0	0	0.0	0	0.5	11							
0.0	0	0.0	0	2.5	56							
10.0	6	3.0	1	1.0	22							
0.0	0	0.0	0	3.8	83							
6.0	3	0.5	0	16.0	356							
2.5	1	0.5	0	2.5	56							

ANM:

Behovsanpassad vårbeh i led F och G: 10 g Monitor + 0.2 l Lissapol Bio.

Led C, E och I block i kasserade, felbeh.

Åkerven mycket tydlig.

OBS! Dån och åkerbinda får EJ ingå i seriesammanställning p.g.a. få plantor i led A.



Utförd av

**R E S U L T A T B L A N K E T T, SKÖRD 2006**

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

PLAN: L5- 240-06A Åkervren och örtogräs i höstvet, höst och vår

ADB-NR: 05A767

LÅN-FNR: D-112-2005 JBR.OMR: 13a

SIDA 1
ANSVARIG: Lennart Johansson 013-355304, 0708-290831

GRÖDA: Höstvet

FÖRSÖKSVÄRD: Fjellskärs Gård

ADRESS: Fjellskär, Stigtomta

SORT: Stava

SÄTT DEN: 2005-09-17 KG/HA: 170

FÖRFRUKT: Havre

JORDART: MÄTTLIGT MULLHALTIG LERIG MJÄLA

PH-VÄRDE: 6.4

GÖDSLING

PK 11-21 (före sådd)

NS 27-3 (Axan)

NS 27-3 (Axan)

Kalksalpeter S

DATUM**MÄNGD KG/HA****N****P****K**

150

17 32

2006-05-04

250

68

2006-05-19

240

65

2006-06-05

122

19

VÄXTSKYDD

0.1 l Amistar

0.25 l Tilt Top

DATUM

2006-06-25

2006-06-25

R E S U L T A T :**F Ö R S Ö K S L E D :**

A. Obehandlat [ÖSF]

B. 1.0 l Bacara 1) [SJV]

C. 1.25 l Bacara 1) [ÖSF]

D. 30 g Lexus XPE 1) [DUP]

E. 0.5 l Bacara 1) + 100 g Hussar + 0.5 l Renol 2) [BAY]

F. 1.5 l Boxer + 0.25 l Bacara 1) + [behovsanpassning] 2) [SYN]

G. 1.0 l Boxer + 10 g Lexus 50 WG + 0.2 l Bacara 1) + [behovsanpassning] 2) [SYN]

H. 0.3 l Bacara + 200 g Hussar + 0.5 l Renol 2) [BAY]

I. 0.3 l Bacara + 60 g Attribut + 120 g Hussar + 0.2 l Lissapol Bio 2) [BAY]

J. 0.3 l Bacara + 100 g Atlantis + 100 g Hussar + 0.2 l BioPower 2) [BAY]

K. 18.75 g Monitor + 1 tabl Express + 0.2 l Lissapol Bio 2) [MON]

1) Då grödan har 1.5 blad på hösten

2) Vid tillväxtens början på våren

-X-

CV%

OBS

PROB F1

LSD F1

Skörd renv kg/ha 08-31	Rel tal	Av rens pro cent	Vat ten halt skörd	Liter vikt g	Tusen korn vikt g	Kväve i kärna %	Råpro tein % av ts	Stärk else % av ts	Glu ten %			
4890	100	0.1	16.3	772	39.8	2.02	11.5	70.8	26.0			
6950	142	0.0	16.5	785	42.0	2.09	11.9	70.5	27.8			
6750	138	0.0	16.4	783	45.2	2.18	12.4	70.1	29.6			
6850	140	0.1	16.3	790	42.0	2.12	12.1	70.3	28.5			
6610	135	0.0	16.4	789	44.8	2.14	12.2	70.3	29.1			
6560	134	0.1	16.3	786	44.0	2.19	12.5	70.0	30.2			
6640	136	0.1	16.4	788	43.0	2.16	12.3	70.0	29.9			
6480	132	0.1	16.4	788	43.9	2.14	12.2	70.3	29.3			
6610	135	0.1	16.3	794	44.0	2.22	12.6	70.0	30.6			
6730	138	0.1	16.2	786	43.5	2.15	12.2	70.3	29.4			
6790	139	0.1	16.3	785	43.8	2.06	11.7	70.7	27.5			
6550												
6.8												
41												
.0001												
680												

ANM:

Behovsanpassad vårbeh i led F och G: 10 g Monitor + 0.2 l Lissapol Bio.

Led C, E och I block i kasserade, felbeh.

Örtogräs: "Nya" ogräs.

Djurspår diagonalt över led K block IV vid skörd 08-31.



Utförd av

**R E S U L T A T B L A N K E T T, SKÖRD 2006**

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

PLAN: L5- 240-06A Åkerven och örtogräs i höstvet, höst och vår

ADB-NR: 05A767

LÅN-FNR: D-112-2005

JBR.OMR: 13a

SIDA 2

ANSVARIG: Lennart Johansson 013-355304, 0708-290831

GRÖDA: Höstvet

FÖRSÖKSVÄRD: Fjellskärs Gård

ADRESS: Fjellskär, Stigtomta

SORT: Stava

SÅTT DEN: 2005-09-17 KG/HA: 170

FÖRFRUKT: Havre

JORDART: MÄTTLIGT MULLHALTIG LERIG MJÄLA

PH-VÄRDE: 6.4

GÖDSLING

PK 11-21 (före sådd)

NS 27-3 (Axan)

NS 27-3 (Axan)

Kalksalpeter S

DATUM**MÄNGD KG/HA****N****P****K**

150

250

240

122

17

32

68

65

19

VÄXTSKYDD

0.1 l Amistar

0.25 l Tilt Top

DATUM

2006-06-25

2006-06-25

R E S U L T A T:**F Ö R S Ö K S L E D:**

A. Obehandlat [ÖSF]

B. 1.0 l Bacara 1) [SJV]

C. 1.25 l Bacara 1) [ÖSF]

D. 30 g Lexus XPE 1) [DUP]

E. 0.5 l Bacara 1) + 100 g Hussar + 0.5 l Renol 2) [BAY]

F. 1.5 l Boxer + 0.25 l Bacara 1) + [behovsanpassning] 2) [SYN]

G. 1.0 l Boxer + 10 g Lexus 50 WG + 0.2 l Bacara 1) + [behovsanpassning] 2) [SYN]

H. 0.3 l Bacara + 200 g Hussar + 0.5 l Renol 2) [BAY]

I. 0.3 l Bacara + 60 g Attribut + 120 g Hussar + 0.2 l Lissapol Bio 2) [BAY]

J. 0.3 l Bacara + 100 g Atlantis + 100 g Hussar + 0.2 l BioPower 2) [BAY]

K. 18.75 g Monitor + 1 tabl Express + 0.2 l Lissapol Bio 2) [MON]

1) Då grödan har 1.5 blad på hösten

2) Vid tillväxtens början på våren

-X-

CV%

OBS

PROB F1

LSD F1

Be stånd vår 0-100 05-10	Strå st vid skörd 08-31	Åker ven grad 08-31	Ört ogräs grad 08-31										
83	56	65	4										
73	84	5	8										
68	74	0	11										
78	79	0	9										
68	91	0	10										
60	88	0	24										
63	81	0	15										
85	94	0	3										
82	86	0	6										
86	90	0	4										
85	81	0	13										
	82												
	13.4												
	41												
	.0057												
	17												

ANM:

Behovsanpassad vårbeh i led F och G: 10 g Monitor + 0.2 l Lissapol Bio.

Led C, E och I block i kasserade, felbeh.

Örtogräs: "Nya" ogräs.

Djurspår diagonalt över led K block IV vid skörd 08-31.



Utförd av



RESULTATBLANKETT, SKÖRD 2006

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

PLAN: L5- 240-06A Åkerven och örtogräs i höstvete, höst och vår

ADB-NR: 05A767

LÅN-FNR: D-112-2005

JBR.OMR: 13a

SIDA 3

ANSVARIG: Lennart Johansson 013-355304, 0708-290831

GRÖDA: Höstvete

FÖRSÖKSVÄRD: Fjellskärs Gård

ADRESS: Fjellskär, Stigtomta

SORT: Stava

SÅTT DEN: 2005-09-17 KG/HA: 170

FÖRFRUKT: Havre

JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG LERIG MJÄLA

GÖDSLING

PK 11-21 (före sådd)

NS 27-3 (Axan)

NS 27-3 (Axan)

Kalksalpeter S

DATUM

MÄNGD KG/HA

N P K

150

17 32

2006-05-04

250

68

2006-05-19

240

65

2006-06-05

122

19

VÄXTSKYDD

DATUM

Y.M15:F1 *** A<>B A<>C A<>D A<>E A<>F A<>G A<>H A<>I A<>J A<>K

STS.SH:F1 *** A<>E A<>F A<>H A<>J

STS.SH:F1 ** A<>B A<>D A<>G A<>I A<>K

STS.SH:F1 * C<>H

Jordanalys:

ADB-nr: 05A767
Serienr: L5- 240-2006
Län-fnr: D-112-2005

Jordart: mmh I Mj

Mullhalt %: 4.9

Lerhalt %: 13

pH: 6.4

P-AL (mg/100g): 5.4

K-AL (mg/100g): 11.6

Mg-AL (mg/100g): 6.4

K/Mg (mg/100g): 1.81

Ca-AL (mg/100g): 179

K-HCl (mg/100g): 71

Cu-HCl mg/kg): 2.8

P-HCl (mg/100g): 26.9

KI: III

KI: III

KI: 2