



Utförd av

**R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2006**

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

PLAN: L5- 240-06B Åkerven och örtogräs i höstvetete, höst och vår

ADB-NR: 05A769

LÅN-FNR: E-154-2005 JBR.OMR: 12b

SIDA 1

ANSVARIG: Lennart Johansson 013-355304, 0708-290831

GRÖDA: Höstvetete

FÖRSÖKSVÄRD: Göran Roos

ADRESS: Tuna Kungsgård, Rystad, Linköping

GÖDSLING

DATUM

MÄNGD KG/HA

N P K

SORT: Olivin

SÅTT DEN: 2005-09-16 KG/HA: 200

FÖRFRUKT: Höstvetete

JORDART: NÅGOT MULLHALTIG LERIG MJÄLA

PH-VÄRDE: 6.4

VÄXTSKYDD

DATUM

R E S U L T A T :**F Ö R S Ö K S L E D :**

A. Obehandlat [ÖSF]
 B. 1.0 l Bacara 1) [SJV]
 C. 1.25 l Bacara 1) [ÖSF]
 D. 30 g Lexus XPE 1) [DUP]
 E. 0.5 l Bacara 1) + 100 g Hussar + 0.5 l Renol 2) [BAY]
 F. 1.5 l Boxer + 0.25 l Bacara 1) + [behovsanpassning] 2) [SYN]
 G. 1.0 l Boxer + 10 g Lexus 50 WG + 0.2 l Bacara 1) + [behovsanpassning] 2) [SYN]
 H. 0.3 l Bacara + 200 g Hussar + 0.5 l Renol 2) [BAY]
 I. 0.3 l Bacara + 60 g Attribut + 120 g Hussar + 0.2 l Lissapol Bio 2) [BAY]
 J. 0.3 l Bacara + 100 g Atlantis + 100 g Hussar + 0.2 l BioPower 2) [BAY]
 K. 18.75 g Monitor + 1 tabl Express + 0.2 l Lissapol Bio 2) [MON]
 L. 1.0 l Fox + 150 g Hussar 2) [MAK]
 M. 1.0 l Fox + 18.75 g Monitor 2) [MAK]

Förgät- migej st/m2 07-07	Rel tal	Förgät- migej g/m2 07-07	Rel tal	Lomme st/m2 07-07	Rel tal	Lomme g/m2 07-07	Rel tal	Viol st/m2 07-07	Rel tal	Viol g/m2 07-07	Rel tal	
6.8	100	9.3	100	4.5	100	5.8	100	31.7	100	64.0	100	
0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.5	2	0.3	0	
0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	3.5	11	1.2	2	
0.0	0	0.0	0	0.3	6	0.3	4	20.5	65	22.9	36	
0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	
0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	4.5	14	1.6	3	
0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.5	2	0.0	0	
0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	2.6	8	0.7	1	
0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	4.3	14	2.2	3	
0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	1.8	6	0.8	1	
0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	25.1	79	11.7	18	
0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	6.9	22	4.0	6	
0.8	11	0.8	8	0.0	0	0.0	0	11.3	36	7.8	12	

1) Då grödan har 1.5 blad på hösten

2) Vid tillväxtens början på våren

ANM:

Behovsanpassad vårbeh i led F och G: 10 g Monitor + 0.2 l Lissapol Bio.

Ca 10 % av led F block III ej beh (slut på preparatet).

Ogräsresultaten kasserade i rutor med en utvintring som är 10 % eller mer 04-25.

OBS! Åkerbinda får ej ingå i seriesammanställning p.g.a. få plantor i led A.



Utförd av

**R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2006**

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

PLAN: L5- 240-06B Åkerven och örtogräs i höstvete, höst och vår

ADB-NR: 05A769

LÅN-FNR: E-154-2005 JBR.OMR: 12b

SIDA 2

ANSVARIG: Lennart Johansson 013-355304, 0708-290831

GRÖDA: Höstvete

FÖRSÖKSVÄRD: Göran Roos

ADRESS: Tuna Kungsgård, Rystad, Linköping

GÖDSLING

DATUM

MÄNGD KG/HA

N P K

SORT: Olivin

SÅTT DEN: 2005-09-16 KG/HA: 200

FÖRFRUKT: Höstvete

JORDART: NÅGOT MULLHALTIG LERIG MJÄLA

PH-VÄRDE: 6.4

VÄXTSKYDD

DATUM

R E S U L T A T :**F Ö R S Ö K S L E D :**

- A. Obehandlat [ÖSF]
 B. 1.0 l Bacara 1) [SJV]
 C. 1.25 l Bacara 1) [ÖSF]
 D. 30 g Lexus XPE 1) [DUP]
 E. 0.5 l Bacara 1) + 100 g Hussar + 0.5 l Renol 2) [BAY]
 F. 1.5 l Boxer + 0.25 l Bacara 1) + [behovsanpassning] 2) [SYN]
 G. 1.0 l Boxer + 10 g Lexus 50 WG + 0.2 l Bacara 1) + [behovsanpassning] 2) [SYN]
 H. 0.3 l Bacara + 200 g Hussar + 0.5 l Renol 2) [BAY]
 I. 0.3 l Bacara + 60 g Attribut + 120 g Hussar + 0.2 l Lissapol Bio 2) [BAY]
 J. 0.3 l Bacara + 100 g Atlantis + 100 g Hussar + 0.2 l BioPower 2) [BAY]
 K. 18.75 g Monitor + 1 tabl Express + 0.2 l Lissapol Bio 2) [MON]
 L. 1.0 l Fox + 150 g Hussar 2) [MAK]
 M. 1.0 l Fox + 18.75 g Monitor 2) [MAK]

Våtarv		Våtarv		Åker- binda	Rel tal	Åker- binda	Rel tal						
st/m2 07-07	Rel tal	g/m2 07-07	Rel tal	st/m2 07-07		g/m2 07-07							
4.0	100	6.5	100	7.0	100	22.0	100						
0.0	0	0.0	0	1.3	18	0.8	3						
0.0	0	0.0	0	0.5	7	1.6	7						
0.0	0	0.0	0	2.3	32	1.5	7						
0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0						
0.0	0	0.0	0	11.1	158	14.7	67						
0.5	13	0.0	0	1.3	18	0.8	3						
0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0						
0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0						
0.0	0	0.0	0	0.6	8	0.0	0						
0.0	0	0.0	0	1.2	17	0.0	0						
0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0						
0.0	0	0.0	0	1.0	14	1.3	6						

1) Då grödan har 1.5 blad på hösten

2) Vid tillväxtens början på våren

ANM:

Behovsanpassad vårbeh i led F och G: 10 g Monitor + 0.2 l Lissapol Bio.

Ca 10 % av led F block III ej beh (slut på preparatet).

Ogräsresultaten kasserade i rutor med en utvintring som är 10 % eller mer 04-25.

OBS! Åkerbinda får ej ingå i seriesammanställning p.g.a. få plantor i led A.



Utförd av

**R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2006**

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

PLAN: L5- 240-06B Åkerven och örtogräs i höstvet, höst och vår

ADB-NR: 05A769

LÅN-FNR: E-154-2005 JBR.OMR: 12b

SIDA 3

ANSVARIG: Lennart Johansson 013-355304, 0708-290831

GRÖDA: Höstvet

FÖRSÖKSVÄRD: Göran Roos

ADRESS: Tuna Kungsgård, Rystad, Linköping

GÖDSLING

DATUM

MÄNGD KG/HA

N P K

SORT: Olivin

SÄTT DEN: 2005-09-16 KG/HA: 200

FÖRFRUKT: Höstvet

JORDART: NÅGOT MULLHALTIG LERIG MJÄLA

PH-VÄRDE: 6.4

VÄXTSKYDD

DATUM

R E S U L T A T :**F Ö R S Ö K S L E D :**

- A. Obehandlat [ÖSF]
 B. 1.0 l Bacara 1) [SJV]
 C. 1.25 l Bacara 1) [ÖSF]
 D. 30 g Lexus XPE 1) [DUP]
 E. 0.5 l Bacara 1) + 100 g Hussar + 0.5 l Renol 2) [BAY]
 F. 1.5 l Boxer + 0.25 l Bacara 1) + [behovsanpassning] 2) [SYN]
 G. 1.0 l Boxer + 10 g Lexus 50 WG + 0.2 l Bacara 1) + [behovsanpassning] 2) [SYN]
 H. 0.3 l Bacara + 200 g Hussar + 0.5 l Renol 2) [BAY]
 I. 0.3 l Bacara + 60 g Attribut + 120 g Hussar + 0.2 l Lissapol Bio 2) [BAY]
 J. 0.3 l Bacara + 100 g Atlantis + 100 g Hussar + 0.2 l BioPower 2) [BAY]
 K. 18.75 g Monitor + 1 tabl Express + 0.2 l Lissapol Bio 2) [MON]
 L. 1.0 l Fox + 150 g Hussar 2) [MAK]
 M. 1.0 l Fox + 18.75 g Monitor 2) [MAK]

Övriga ettåriga örtog Rel st/m2 tal 07-07	Övriga ettåriga örtog Rel g/m2 tal 07-07	Övriga ettåriga örtog Rel g/m2 tal 07-07	Samtliga ettåriga örtog Rel st/m2 tal 07-07	Samtliga ettåriga örtog Rel g/m2 tal 07-07	Åkerven* st/m2 tal 07-07	Åkerven* Rel g/m2 tal 07-07	Åkerven* st/m2 tal 07-07	Åkerven* Rel g/m2 tal 07-07	Åkerven* st/m2 tal 07-07	Åkerven* Rel g/m2 tal 07-07	Åkerven* st/m2 tal 07-07	Åkerven* Rel g/m2 tal 07-07
4.6	100	11.4	100	63.0	100	123.8	100	83.4	100	180.1	100	100
2.3	49	3.5	31	4.0	6	4.5	4	6.0	7	16.8	9	9
0.0	0	0.0	0	4.0	6	3.3	3	1.8	2	6.8	4	4
1.5	33	1.8	15	23.6	37	22.9	18	2.4	3	8.3	5	5
0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	3.8	5	8.4	5	5
0.7	14	1.0	9	11.8	19	8.0	6	0.0	0	0.0	0	0
1.0	22	0.8	7	3.3	5	1.5	1	0.0	0	0.0	0	0
0.0	0	0.0	0	2.4	4	0.6	0	2.4	3	7.4	4	4
0.0	0	0.0	0	4.1	7	2.1	2	0.0	0	0.0	0	0
0.0	0	0.0	0	2.3	4	1.0	1	0.0	0	0.0	0	0
0.7	14	0.3	3	28.7	46	14.5	12	2.9	3	2.1	1	1
0.7	14	0.3	3	8.2	13	5.1	4	9.9	12	35.1	19	19
0.0	0	0.0	0	13.0	21	9.8	8	3.5	4	2.5	1	1

1) Då grödan har 1.5 blad på hösten

2) Vid tillväxtens början på våren

ANM:

Behovsanpassad vårbeh i led F och G: 10 g Monitor + 0.2 l Lissapol Bio.

Ca 10 % av led F block III ej beh (slut på preparatet).

Ogräsresultaten kasserade i rutor med en utvintring som är 10 % eller mer 04-25.

OBS! Åkerbinda får ej ingå i seriesammanställning p.g.a. få plantor i led A.



Utförd av



R E S U L T A T B L A N K E T T, SKÖRD 2006

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

PLAN: L5- 240-06B Åkerv och örtogräs i höstvet, höst och vår

ADB-NR: 05A769 LÅN-FNR: E-154-2005 JBR.OMR: 12b

SIDA 1

ANSVARIG: Lennart Johansson 013-355304, 0708-290831

GRÖDA: Höstvet

FÖRSÖKSVÄRD: Göran Roos

ADRESS: Tuna Kungsgård, Rystad, Linköping

GÖDSLING

DATUM

MÄNGD KG/HA

N P K

SORT: Olivin

SÅTT DEN: 2005-09-16 KG/HA: 200

FÖRFRUKT: Höstvet

JORDART: NÅGOT MULLHALTIG LERIG MJÄLA

PH-VÄRDE: 6.4

VÄXTSKYDD

DATUM

R E S U L T A T :

F Ö R S Ö K S L E D :

- A. Obehandlat [ÖSF]
- B. 1.0 l Bacara 1) [SJV]
- C. 1.25 l Bacara 1) [ÖSF]
- D. 30 g Lexus XPE 1) [DUP]
- E. 0.5 l Bacara 1) + 100 g Hussar + 0.5 l Renol 2) [BAY]
- F. 1.5 l Boxer + 0.25 l Bacara 1) + [behovsanpassning] 2) [SYN]
- G. 1.0 l Boxer + 10 g Lexus 50 WG + 0.2 l Bacara 1) + [behovsanpassning] 2) [SYN]
- H. 0.3 l Bacara + 200 g Hussar + 0.5 l Renol 2) [BAY]
- I. 0.3 l Bacara + 60 g Attribut + 120 g Hussar + 0.2 l Lissapol Bio 2) [BAY]
- J. 0.3 l Bacara + 100 g Atlantis + 100 g Hussar + 0.2 l BioPower 2) [BAY]
- K. 18.75 g Monitor + 1 tabl Express + 0.2 l Lissapol Bio 2) [MON]
- L. 1.0 l Fox + 150 g Hussar 2) [MAK]
- M. 1.0 l Fox + 18.75 g Monitor 2) [MAK]

- 1) Då grödan har 1.5 blad på hösten
- 2) Vid tillväxtens början på våren

-X-
CV%
OBS
PROB F1
LSD F1

Skörd renv kg/ha 08-17	Rel tal	Av rens pro cent	Vat ten halt skörd	Liter vikt g	Tusen korn vikt g	Kväve i kärna %	Råpro tein % av ts	Stärk else % av ts	Glu ten %			
5400	100	2.3	20.7	750	39.6	2.14	12.2	71.6	29.8			
6320	117	1.7	20.7	740	34.9	2.27	12.9	70.8	31.8			
5950	110	1.6	20.8	763	34.4	2.33	13.2	70.6	32.7			
6310	117	1.5	20.7	751	40.4	2.20	12.6	71.0	30.9			
6310	117	0.7	20.0	762	35.7	2.25	12.8	71.2	31.8			
6700	124	1.2	20.5	753	39.3	2.23	12.7	71.1	31.2			
6110	113	1.3	20.0	752	37.8	2.26	12.9	70.7	32.1			
5760	107	1.1	19.8	737	36.9	2.34	13.3	70.2	33.2			
6090	113	1.4	19.9	765	38.4	2.22	12.7	71.2	31.1			
6290	117	1.7	20.3	751	38.3	2.22	12.6	71.0	31.1			
6120	113	1.5	19.8	765	38.1	2.22	12.6	71.3	31.3			
6700	124	1.5	20.3	785	39.1	2.18	12.4	71.4	30.2			
6230	115	1.1	20.1	746	36.6	2.22	12.6	70.9	30.9			
6160												
6.9												
40												
.0707												
730												

ANM:

Behovsanpassad vårbeh i led F och G: 10 g Monitor + 0.2 l Lissapol Bio.

Ca 10 % av led F block III ej beh (slut på preparatet).

Skörden (och analysvärdena samt ogräsförekomst) kasserad i rutor med en utvintring enl ovan som är 10 % eller mer.

[illegible]



Utförd av



RESULTATBLANKETT, SKÖRD 2006

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

PLAN: L5- 240-06B Åkerven och örtogräs i höstvete, höst och vår

ADB-NR: 05A769

LÅN-FNR: E-154-2005

JBR.OMR: 12b

SIDA 3

ANSVARIG: Lennart Johansson 013-355304, 0708-290831

GRÖDA: Höstvete

FÖRSÖKSVÄRD: Göran Roos

ADRESS: Tuna Kungsgård, Rystad, Linköping

GÖDSLING

DATUM

MÄNGD KG/HA

N P K

SORT: Olivin

SÅTT DEN: 2005-09-16 KG/HA: 200

FÖRFRUKT: Höstvete

JORDART: NÅGOT MULLHALTIG LERIG MJÄLA

VÄXTSKYDD

DATUM

Y.M15:F1 ***

A<>L

Y.M15:F1 **

A<>B A<>F

Y.M15:F1 *

A<>D A<>E A<>G A<>J A<>K A<>M F<>H H<>L

STS.SH:F1 *

B<>H C<>H H<>L

Jordanalys:

ADB-nr: 05A769
Serienr: L5- 240-2006
Län-fnr: E-154-2005

Jordart: nmh I Mj

Mullhalt %: 2.6

Lerhalt %: 12

pH: 6.4

P-AL (mg/100g): 5.3

K-AL (mg/100g): 5.5

Mg-AL (mg/100g): 7.0

K/Mg (mg/100g): 0.78

Ca-AL (mg/100g): 164

K-HCl (mg/100g): 70

Cu-HCl mg/kg): 3.1

P-HCl (mg/100g): 36.9

KI: III

KI: II

KI: 2