



Utförd av



R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2006
 Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering
 PLAN: L5- 700-2006 Örtogräs i ärter
 ADB-NR: 05A796 LÅN-FNR: D-020-2006

JBR.OMR: 13c

SIDA 1

ANSVARIG: Lennart Johansson 013-355304, 0708-290831

GRÖDA: Ärter

FÖRSÖKSVÄRD: Ove Sjöberg
 ADRESS: Ulfhälls Gård, Strängnäs

GÖDSLING

DATUM

MÄNGD KG/HA

N P K

-

SORT: Brutus

SÄTT DEN: 2006-05-11 KG/HA: 250

FÖRFRUKT: Korn

JORDART:

VÄXTSKYDD

DATUM

PH-VÄRDE:

R E S U L T A T :

F Ö R S Ö K S L E D :	Dån		Dån		Jordrök		Jordrök		Plister		Plister				
	st/m2	Rel	g/m2	Rel	st/m2	Rel	g/m2	Rel	st/m2	Rel	g/m2	Rel			
	08-02		08-02		08-02		08-02		08-02		08-02				
A. Obehandlat [ÖSF]	12.0	100	27.5	100	5.5	100	3.5	100	156.5	100	112.0	100			
B. 0.5 l Fenix + 0.3 kg Basagran SG [SJV]	13.5	113	42.5	155	12.5	227	28.5	814	37.0	24	23.5	21			
C. 1.0 l Fenix + 0.6 kg Basagran SG [ÖSF]	4.5	38	4.0	15	4.5	82	5.0	143	26.0	17	10.0	9			
D. 1.25 l Fenix + 0.3 kg Basagran SG [Nordisk Alkali]	2.5	21	4.0	15	6.5	118	7.5	214	13.0	8	13.5	12			
E. 1.25 l Fenix + 0.25 l Designer [Nordisk Alkali]	14.5	121	56.0	204	11.0	200	26.0	743	47.0	30	47.5	42			
F. 1.0 l Fenix + 0.5 l Lentagran [Nordisk Alkali]	3.5	29	7.5	27	5.0	91	8.0	229	33.0	21	11.5	10			
G. 1.0 l Fenix + 0.25 l Lentagran + 0.25 l Designer [Nordisk Alkali]	8.5	71	20.5	75	4.5	82	8.5	243	39.5	25	16.5	15			
H. 2.0 l Successor [Nordisk Alkali]	10.5	88	30.5	111	3.5	64	4.5	129	103.0	66	120.5	108			
I. 1.0 l Fenix + 2.0 l Successor [Nordisk Alkali]	15.0	125	27.5	100	8.5	155	15.5	443	73.5	47	47.0	42			
Behandling då ärterna är 5 cm															

ANM:

Led B och E i block II+IV omkastade inom resp block.

OBS! Jordrök, åkerviol och tistel får EJ ingå i seriesammanställning p.g.a. liten vikt i led A.

Skördevärdena m.m. redovisas ej, försöket översvämmat vid skörd.



Utförd av

**R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2006**

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

PLAN: L5- 700-2006 Örtogräs i ärter

ADB-NR: 05A796

LÅN-FNR: D-020-2006

JBR.OMR: 13c

SIDA 2
ANSVARIG: Lennart Johansson 013-355304, 0708-290831

GRÖDA: Ärter

FÖRSÖKSVÄRD: Ove Sjöberg

ADRESS: Ulfhälls Gård, Strängnäs

GÖDSLING

DATUM

MÄNGD KG/HA

N P K

-

SORT: Brutus

SÅTT DEN: 2006-05-11 KG/HA: 250

FÖRFRUKT: Korn

JORDART:

PH-VÄRDE:

VÄXTSKYDD

DATUM

R E S U L T A T:

F Ö R S Ö K S L E D:	Snärj-måra		Snärj-måra		Svin-målla		Svin-målla		Åkerviol		Åkerviol				
	st/m2	Rel tal	g/m2	Rel tal	st/m2	Rel tal	g/m2	Rel tal	st/m2	Rel tal	g/m2	Rel tal			
	08-02		08-02		08-02		08-02		08-02		08-02				
A. Obehandlat [ÖSF]	15.5	100	14.0	100	215.0	100	333.5	100	13.5	100	3.0	100			
B. 0.5 l Fenix + 0.3 kg Basagran SG [SJV]	3.0	19	1.5	11	73.5	34	75.0	22	7.5	56	2.0	67			
C. 1.0 l Fenix + 0.6 kg Basagran SG [ÖSF]	0.0	0	0.0	0	4.0	2	1.0	0	9.5	70	1.5	50			
D. 1.25 l Fenix + 0.3 kg Basagran SG [Nordisk Alkali]	1.0	6	1.0	7	1.0	0	0.0	0	6.5	48	1.5	50			
E. 1.25 l Fenix + 0.25 l Designer [Nordisk Alkali]	2.0	13	2.0	14	11.0	5	10.0	3	13.0	96	4.5	150			
F. 1.0 l Fenix + 0.5 l Lentagran [Nordisk Alkali]	5.0	32	3.0	21	2.5	1	1.5	0	9.0	67	2.0	67			
G. 1.0 l Fenix + 0.25 l Lentagran + 0.25 l Designer [Nordisk Alkali]	5.5	35	6.0	43	5.5	3	1.5	0	13.5	100	5.5	183			
H. 2.0 l Successor [Nordisk Alkali]	10.5	68	12.0	86	247.5	115	283.5	85	6.0	44	2.5	83			
I. 1.0 l Fenix + 2.0 l Successor [Nordisk Alkali]	2.5	16	1.5	11	21.5	10	16.5	5	20.0	148	11.5	383			
Behandling då ärterna är 5 cm															

ANM:

Led B och E i block II+IV omkastade inom resp block.

OBS! Jordrök, åkerviol och tistel får EJ ingå i seriesammanställning p.g.a. liten vikt i led A.

Skördevärdena m.m. redovisas ej, försöket översvämmat vid skörd.



Utförd av

**R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2006**

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

PLAN: L5- 700-2006 Örtogräs i ärter

ADB-NR: 05A796

LÅN-FNR: D-020-2006

JBR.OMR: 13c

SIDA 3
ANSVARIG: Lennart Johansson 013-355304, 0708-290831

GRÖDA: Ärter

FÖRSÖKSVÄRD: Ove Sjöberg

ADRESS: Ulfhälls Gård, Strängnäs

GÖDSLING

DATUM

MÄNGD KG/HA

N P K

-

SORT: Brutus

SÅTT DEN: 2006-05-11 KG/HA: 250

FÖRFRUKT: Korn

JORDART:

PH-VÄRDE:

VÄXTSKYDD

DATUM

R E S U L T A T:

F Ö R S Ö K S L E D:	Övriga ettåriga örtog		Övriga ettåriga örtog		Samtliga ettåriga örtog		Samtliga ettåriga örtog		Tistel *		Tistel *		Gräs *		
	st/m2	Rel tal	g/m2	Rel tal	st/m2	Rel tal	g/m2	Rel tal	st/m2	Rel tal	g/m2	Rel tal	g/m2		
	08-02		08-02		08-02		08-02		08-02		08-02		08-02		
A. Obehandlat [ÖSF]	14.5	100	9.5	100	432.5	100	503.0	100	0.5	100	1.0	100	0.0		
B. 0.5 l Fenix + 0.3 kg Basagran SG [SJV]	10.0	69	9.0	95	157.0	36	182.0	36	0.5	100	0.5	50	0.0		
C. 1.0 l Fenix + 0.6 kg Basagran SG [ÖSF]	5.5	38	2.0	21	54.0	12	23.5	5	0.0	0	0.0	0	0.0		
D. 1.25 l Fenix + 0.3 kg Basagran SG [Nordisk Alkali]	3.0	21	1.5	16	33.5	8	29.0	6	1.0	200	5.0	500	1.5		
E. 1.25 l Fenix + 0.25 l Designer [Nordisk Alkali]	7.0	48	10.5	111	105.5	24	156.5	31	0.0	0	0.0	0	2.5		
F. 1.0 l Fenix + 0.5 l Lentagran [Nordisk Alkali]	4.0	28	7.5	79	62.0	14	41.0	8	0.0	0	0.0	0	0.0		
G. 1.0 l Fenix + 0.25 l Lentagran + 0.25 l Designer [Nordisk Alkali]	5.0	34	13.5	142	82.0	19	72.0	14	2.0	400	2.5	250	0.5		
H. 2.0 l Successor [Nordisk Alkali]	6.0	41	7.0	74	387.0	89	460.5	92	0.0	0	0.0	0	0.0		
I. 1.0 l Fenix + 2.0 l Successor [Nordisk Alkali]	7.0	48	3.5	37	148.0	34	123.0	24	1.0	200	0.5	50	0.0		
Behandling då ärterna är 5 cm															

ANM:

Led B och E i block II+IV omkastade inom resp block.

OBS! Jordrök, åkerviol och tistel får EJ ingå i seriesammanställning p.g.a. liten vikt i led A.

Skördevärdena m.m. redovisas ej, försöket översvämmat vid skörd.