



RESULTATBLANKETT, SKÖRD 2006
Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering
PLAN: L5-6603-06EV Ogräsbekämpning i vallinsådd, efterverkan
ADB-NR: 05A812 LÄN-FNR: I-054-2005 JBR.OMR: 9

SIDA 1
ANSVARIG: Klas Eriksson 0480-15672, 29454, 0708-965921
GRÖDA: Vall, SW 944 (20% lucern)

FÖRSÖKSVÄRD: Niclas Pettersson
ADRESS: Stora Endregårde, Endre, Visby

GÖDSLING
NK 20-15
DATUM
2006-05-05
MÄNGD KG/HA
450
N
90
P
K
68

SORT:
SÅTT DEN: KG/HA:
FÖRFRUKT: Vårkorn + vallinsådd
JORDART: MÄTTLIGT MULLHALTIG LERIG MO
PH-VÄRDE: 6.3

VÄXTSKYDD
DATUM

RESULTAT:

FÖRSÖKSLED:	Torr sub stans dt/ha 06-14	Rel tal	Grön massa dt/ha 06-14	Ts pro cent 06-14	Röd klöver andel 06-14	Vit klöver andel 06-14	Lucern andel 06-14	Gräs andel 06-14	Ogräs andel 06-14	Ts % röd klöver 06-14	Ts % vit klöver 06-14	Ts % lucern 06-14	Ts % gräs 06-14	Ts % ogräs 06-14
A. Obehandlat	73.7	100	362.4	20.3	22	21	3	52	2	17.1	15.7	25.4	24.6	18.6
B. 10 g Gratil + 0.6 l MCPA 1)	76.3	103	389.2	19.7	26	7	1	65	2	16.9	14.3	26.0	23.2	16.3
C. 10 g Gratil + 0.6 l MCPA 2)	73.9	100	363.9	20.4	23	14	1	63	0	16.9	14.9	28.0	23.8	
D. 10 g Gratil + 0.6 l MCPA + 0.75 tabl (3.75 g) Express 50 T 2)	74.4	101	343.4	21.7	21	8	2	69	0	18.5	16.9	30.0	25.4	
E. 1.0 tabl (5.0 g) Express 50 T + 0.05 l Lissapol Bio 2)	74.7	101	335.3	22.3	7	13	1	79	0	16.8	16.2	26.7	24.1	13.3
1) Då klöver/lucernen har spadblad														
2) Då klöver/lucernen har 2 treväpplingar														
Behandling utförd 2005														
-X-	74.6		358.8	20.9										
CV%	4.6		5.3	5.9										
OBS	20		20	20										
PROB F1	.8430		.0152	.0655										
LSD F1	5.3		29.4	1.9										

ANM:
Närmaste väderstation: Visby Flygplats.
Ogräsart i botanisk analys: Endast baldersbrå.



RESULTATBLANKETT, SKÖRD 2006
Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering
PLAN: L5-6603-06EV Ogräsbekämpning i vallinsådd, efterverkan
ADB-NR: 05A812 LÄN-FNR: I-054-2005 JBR.OMR: 9

SIDA 2
ANSVARIG: Klas Eriksson 0480-15672, 29454, 0708-965921
GRÖDA: Vall, SW 944 (20% lucern)

FÖRSÖKSVÄRD: Niclas Pettersson
ADRESS: Stora Endregårde, Endre, Visby

GÖDSLING
NK 20-15
DATUM
2006-05-05
MÄNGD KG/HA
450
N
90
P
K
68

SORT:
SÅTT DEN: KG/HA:
FÖRFRUKT: Vårkorn + vallinsådd
JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG LERIG MO
PH-VÄRDE: 6.3

VÄXTSKYDD
DATUM

RESULTAT:

FÖRSÖKSLED:	Röd klöver andel av ts 06-14	Vit klöver andel av ts 06-14	Lusern andel av ts 06-14	Gräs andel av ts 06-14	Ogräs andel av ts 06-14										
A. Obehandlat	17.6	15.8	3.5	61.0	2.0										
B. 10 g Gratil + 0.6 l MCPA 1)	20.8	4.8	0.7	72.2	1.6										
C. 10 g Gratil + 0.6 l MCPA 2)	18.3	9.8	1.3	70.7	0.0										
D. 10 g Gratil + 0.6 l MCPA + 0.75 tabl (3.75 g) Express 50 T 2)	16.5	5.9	2.4	75.2	0.0										
E. 1.0 tabl (5.0 g) Express 50 T + 0.05 l Lissapol Bio 2)	5.2	9.5	0.7	84.4	0.2										
1) Då klöver/lucernen har spadblad															
2) Då klöver/lucernen har 2 treväpplingar															
Behandling utförd 2005															
-X-															
CV%															
OBS															
PROB F1															
LSD F1															

ANM:
Närmaste väderstation: Visby Flygplats.
Ogräsart i botanisk analys: Endast baldersbrå.



RESULTATBLANKETT, SKÖRD 2006
Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering
PLAN: L5-6603-06EV Ogräsbekämpning i vallinsådd, efterverkan
ADB-NR: 05A812 LÄN-FNR: I-054-2005 JBR.OMR: 9

SIDA 3

ANSVARIG: Klas Eriksson 0480-15672, 29454, 0708-965921

GRÖDA: Vall, SW 944 (20% lucern)

FÖRSÖKSVÄRD: Niclas Pettersson
ADRESS: Stora Endregårde, Endre, Visby

GÖDSLING
NK 20-15

DATUM
2006-05-05

MÄNGD KG/HA
450

N P K
90 68

SORT:

SÄTT DEN: KG/HA:

FÖRFRUKT: Vårkorn + vallinsådd

JORDART: MÄTTLIGT MULLHALTIG LERIG MO

PH-VÄRDE: 6.3

VÄXTSKYDD

DATUM

RESULTAT:

FÖRSÖKSLED:	Torr sub stans dt/ha 09-28	Rel tal	Grön massa dt/ha 09-28	Ts pro cent 09-28	Röd klöver andel 09-28	Vit klöver andel 09-28	Lusern andel 09-28	Gräs andel 09-28	Ogräs andel 09-28	Ts % röd klöver 09-28	Ts % vit klöver 09-28	Ts % lusern 09-28	Ts % gräs 09-28	
A. Obehandlat	16.0	100	51.6	31.0	6	8	11	74	0	39.0	28.4	33.8	33.3	
B. 10 g Gratil + 0.6 l MCPA 1)	15.4	97	48.2	31.9	11	1	4	84	0	36.4	24.3	30.0	33.4	
C. 10 g Gratil + 0.6 l MCPA 2)	15.2	95	47.0	32.3	9	0	0	90	0	33.2	32.5	20.0	32.7	
D. 10 g Gratil + 0.6 l MCPA + 0.75 tabl (3.75 g) Express 50 T 2)	14.8	93	47.1	31.4	5	4	5	86	0	36.5	31.6	34.5	33.9	
E. 1.0 tabl (5.0 g) Express 50 T + 0.05 l Lissapol Bio 2)	15.2	95	48.2	31.6	4	2	5	89	0	40.7	30.7	33.5	34.5	
1) Då klöver/lucernen har spadblad														
2) Då klöver/lucernen har 2 treväpplingar														
Behandling utförd 2005														
-X-	15.3		48.4	31.7										
CV%	7.6		6.9	3.5										
OBS	20		20	20										
PROB F1	.7225		.3621	.5625										
LSD F1	1.8		5.2	1.7										

ANM:

Närmaste väderstation: Visby Flygplats.

Ogräsart i botanisk analys: Endast baldersbrå.



RESULTATBLANKETT, SKÖRD 2006
Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering
PLAN: L5-6603-06EV Ogräsbekämpning i vallinsådd, efterverkan
ADB-NR: 05A812 LÄN-FNR: I-054-2005 JBR.OMR: 9

SIDA 4
ANSVARIG: Klas Eriksson 0480-15672, 29454, 0708-965921
GRÖDA: Vall, SW 944 (20% lucern)

FÖRSÖKSVÄRD: Niclas Pettersson
ADRESS: Stora Endregårde, Endre, Visby

GÖDSLING
NK 20-15
DATUM
2006-05-05
MÄNGD KG/HA
450
N
90
P
K
68

SORT:
SÄTT DEN: KG/HA:
FÖRFRUKT: Vårkorn + vallinsådd
JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG LERIG MO
PH-VÄRDE: 6.3

VÄXTSKYDD
DATUM

RESULTAT:

FÖRSÖKSLED:	Röd klöver andel av ts 09-28	Vit klöver andel av ts 09-28	Lusern andel av ts 09-28	Gräs andel av ts 09-28	Ogräs andel av ts 09-28										
A. Obehandlat	7.5	6.8	11.4	74.3	0.0										
B. 10 g Gratil + 0.6 l MCPA 1)	12.1	0.5	3.5	83.9	0.0										
C. 10 g Gratil + 0.6 l MCPA 2)	9.1	0.4	0.3	90.2	0.0										
D. 10 g Gratil + 0.6 l MCPA + 0.75 tabl (3.75 g) Express 50 T 2)	5.7	3.8	4.6	85.9	0.0										
E. 1.0 tabl (5.0 g) Express 50 T + 0.05 l Lissapol Bio 2)	5.2	1.4	5.1	88.3	0.0										
1) Då klöver/lucernen har spadblad															
2) Då klöver/lucernen har 2 treväpplingar															
Behandling utförd 2005															
-X-															
CV%															
OBS															
PROB F1															
LSD F1															

ANM:
Närmaste väderstation: Visby Flygplats.
Ogräsart i botanisk analys: Endast baldersbrå.



RESULTATBLANKETT, SKÖRD 2006
Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering
PLAN: L5-6603-06EV Ogräsbekämpning i vallinsådd, efterverkan
ADB-NR: 05A812 LÄN-FNR: I-054-2005 JBR.OMR: 9

SIDA 5
ANSVARIG: Klas Eriksson 0480-15672, 29454, 0708-965921
GRÖDA: Vall, SW 944 (20% lucern)

FÖRSÖKSVÄRD: Niclas Pettersson
ADRESS: Stora Endregårde, Endre, Visby

GÖDSLING
NK 20-15
DATUM
2006-05-05
MÄNGD KG/HA
450
N
90
P
K
68

SORT:
SÅTT DEN: KG/HA:
FÖRFRUKT: Vårkorn + vallinsådd
JORDART: MÄTTLIGT MULLHALTIG LERIG MO
PH-VÄRDE: 6.3

VÄXTSKYDD
DATUM

RESULTAT:

	Torr subst totalt dt/ha	Rel tal	Grön massa totalt dt/ha	Ts pro cent totalt	Röd klöver andel totalt	Vit klöver andel totalt	Lusern andel totalt	Gräs andel totalt	Ogräs andel totalt	Ts % röd klöver totalt	Ts % vit klöver totalt	Ts % lusern totalt	Ts % gräs totalt	Ts % ogräs totalt
FÖRSÖKSLED:														
A. Obehandlat	89.7	100	414.0	21.7	20	20	4	55	2	18.0	16.3	28.4	26.1	18.6
B. 10 g Gratil + 0.6 l MCPA 1)	91.7	102	437.4	21.1	24	6	1	67	2	17.9	14.4	27.9	24.6	16.3
C. 10 g Gratil + 0.6 l MCPA 2)	89.2	99	410.9	21.7	21	12	1	66	0	17.7	15.0	27.6	25.2	
D. 10 g Gratil + 0.6 l MCPA + 0.75 tabl (3.75 g) Express 50 T 2)	89.2	99	390.5	22.9	19	8	2	71	0	19.1	17.8	31.1	26.6	
E. 1.0 tabl (5.0 g) Express 50 T + 0.05 l Lissapol Bio 2)	89.9	100	383.5	23.4	7	12	1	80	0	18.8	16.4	30.4	25.6	13.3
1) Då klöver/lucernen har spadblad														
2) Då klöver/lucernen har 2 treväpplingar														
Behandling utförd 2005														
-X-	89.9		407.3	22.2										
CV%	4.2		4.9	4.9										
OBS	20		20	20										
PROB F1	.8723		.0174	.0519										
LSD F1	5.8		30.6	1.7										

ANM:
Närmaste väderstation: Visby Flygplats.
Ogräsart i botanisk analys: Endast baldersbrå.



RESULTATBLANKETT, SKÖRD 2006
Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering
PLAN: L5-6603-06EV Ogräsbekämpning i vallinsådd, efterverkan
ADB-NR: 05A812 LÄN-FNR: I-054-2005 JBR.OMR: 9

SIDA 6
ANSVARIG: Klas Eriksson 0480-15672, 29454, 0708-965921
GRÖDA: Vall, SW 944 (20% lucern)

FÖRSÖKSVÄRD: Niclas Pettersson
ADRESS: Stora Endregårde, Endre, Visby

GÖDSLING
NK 20-15
DATUM
2006-05-05
MÄNGD KG/HA
450
N
90
P
K
68

SORT:
SÅTT DEN: KG/HA:
FÖRFRUKT: Vårkorn + vallinsådd
JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG LERIG MO
PH-VÄRDE: 6.3

VÄXTSKYDD
DATUM

RESULTAT:

	Rödkl andel av ts totalt	Vitkl andel av ts totalt	Lusern andel av ts totalt	Gräs andel av ts totalt	Ogräs andel av ts totalt									
FÖRSÖKSLED:														
A. Obehandlat	15.8	14.2	4.9	63.4	1.7									
B. 10 g Gratil + 0.6 l MCPA 1)	19.3	4.1	1.2	74.2	1.3									
C. 10 g Gratil + 0.6 l MCPA 2)	16.7	8.2	1.1	74.0	0.0									
D. 10 g Gratil + 0.6 l MCPA + 0.75 tabl (3.75 g) Express 50 T 2)	14.7	5.5	2.8	77.0	0.0									
E. 1.0 tabl (5.0 g) Express 50 T + 0.05 l Lissapol Bio 2)	5.2	8.1	1.5	85.1	0.2									
1) Då klöver/lucernen har spadblad														
2) Då klöver/lucernen har 2 treväpplingar														
Behandling utförd 2005														
-X-														
CV%														
OBS														
PROB F1														
LSD F1														

ANM:
Närmaste väderstation: Visby Flygplats.
Ogräsart i botanisk analys: Endast baldersbrå.



RESULTATBLANKETT, SKÖRD 2006
Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering
PLAN: L5-6603-06EV Ogräsbekämpning i vallinsådd, efterverkan
ADB-NR: 05A812 LÄN-FNR: I-054-2005 JBR.OMR: 9

SIDA 7

ANSVARIG: Klas Eriksson 0480-15672, 29454, 0708-965921

GRÖDA: Vall, SW 944 (20% lucern)

FÖRSÖKSVÄRD: Niclas Pettersson
ADRESS: Stora Endregårde, Endre, Visby

GÖDSLING
NK 20-15

DATUM
2006-05-05

MÄNGD KG/HA
450

N	P	K
90		68

SORT:

SÅTT DEN: KG/HA:

FÖRFRUKT: Vårkorn + vallinsådd

JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG LERIG MO

VÄXTSKYDD

DATUM

Y.RD:F1 **	B<>D B<>E
DM:F1 *	A<>E B<>D B<>E C<>E
Y.RD.T:F1 **	B<>D B<>E
DM.T:F1 **	B<>E
DM.T:F1 *	A<>E B<>D C<>E

Jordanalys:

ADB-nr: 05A812
Serienr: L5-6603-06EV
Län-fnr: I-054-2005

Jordart: mmh I Mo

Mullhalt %: 3.7

Lerhalt %: 12

pH: 6.3

P-AL (mg/100g): 8.1

K-AL (mg/100g): 13.5

Mg-AL (mg/100g): 6.1

K/Mg (mg/100g): 2.23

Ca-AL (mg/100g): 159

K-HCl (mg/100g): 107

Cu-HCl mg/kg): 5.8

KI: IV

KI: III

KI: 3