



RESULTATBLANKETT, OGRÄS 2007

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

PLAN: L5- 241-07B Åkervren och örtogräs i höstvet, höst och vår

ADB-NR: 05A840

LÄN-FNR: I-121-2006

JBR.OMR: 9

SIDA 1

ANSVARIG: Klas Eriksson 0480-15672, 29454, 0708-965921

GRÖDA: Höstvet

FÖRSÖKSVÄRD: John Glifberg

ADRESS: Lera, Endre, Visby

GÖDSLING
NS 27-4

DATUM
2007-03-29

MÄNGD KG/HA
550

N P K
149

SORT: Gnejs

SÄTT DEN: 2006-09-18 KG/HA: 190

FÖRFRUKT: Havre

JORDART: NÅGOT MULLHALTIG LERIG SAND

PH-VÄRDE: 6.4

VÄXTSKYDD

DATUM

RESULTAT:

FÖRSÖKSLED:

A. Obehandlat [Animaliebältet]
B. 0.3 l Bacara 1) + 30 g Attribut + 60 g Hussar + 0.2 l vätmedel 3) [SJV]
C. 0.3 l Bacara 1) + 60 g Attribut + 120 g Hussar + 0.2 l vätmedel 3) [BAY]
D. 0.5 l Bacara 1) + 75 g Hussar + 0.5 l Renol 3) [BAY]
E. 0.5 l Bacara 1) + 100 g Hussar + 0.5 l Renol 3) [BAY]
F. 0.5 l Bacara 1) + 150 g Hussar + 0.5 l Renol 3) [BAY]
G. 0.5 l Bacara 1) + 12.5 g Monitor + 0.2 l Vätmedel 3) [Animaliebältet]
H. 0.5 l Bacara + 150 g Atlantis + 0.3 l BioPower 2) [BAY]
I. 0.5 l Bacara + 250 g Atlantis + 0.5 l BioPower 2) [BAY]
J. 0.3 l Bacara + 200 g Hussar + 0.5 l Renol 3) [BAY]
K. 0.3 l Bacara + 100 g Atlantis + 100 g Hussar + 0.2 l BioPower 3) [BAY]

Balders-brå	Rel	Balders-brå	Rel	Förgät-migej	Rel	Förgät-migej	Rel	Lomme	Rel	Lomme	Rel	
st/m2	tal	g/m2	tal	st/m2	tal	g/m2	tal	st/m2	tal	g/m2	tal	
06-14		06-14		06-14		06-14		06-14		06-14		
6.8	100	6.5	100	9.5	100	4.8	100	78.8	100	51.0	100	
0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	
0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	
0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	
0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	
0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	
0.0	0	0.0	0	0.3	3	0.0	0	0.0	0	0.0	0	
0.8	11	0.0	0	0.3	3	0.3	5	0.5	1	0.0	0	
0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	
0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	
0.0	0	0.0	0	0.3	3	0.3	5	0.0	0	0.0	0	

- 1) Då grödan är i stadium DC 10-12 på hösten
- 2) Då grödan är i stadium DC 12-13 på hösten
- 3) Då grödan är i god tillväxt på våren, ej frostrisk

ANM:

Räkning utförd i block I-III 06-14, i block IV 06-15.

OBS! Förgätmigej, målla, penningört, trampört, åkerbinda och gröe får EJ ingå i seriesammanställning p.g.a. liten vikt i led A.



RESULTATBLANKETT, OGRÄS 2007

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

PLAN: L5- 241-07B Åkervens och örtogräs i höstvet, höst och vår

ADB-NR: 05A840 LÄN-FNR: I-121-2006 JBR.OMR: 9

SIDA 2

ANSVARIG: Klas Eriksson 0480-15672, 29454, 0708-965921

GRÖDA: Höstvet

FÖRSÖKSVÄRD: John Glifberg

ADRESS: Lera, Endre, Visby

GÖDSLING
NS 27-4

DATUM
2007-03-29

MÄNGD KG/HA
550

N P K
149

SORT: Gnejs

SÄTT DEN: 2006-09-18 KG/HA: 190

FÖRFRUKT: Havre

JORDART: NÅGOT MULLHALTIG LERIG SAND

PH-VÄRDE: 6.4

VÄXTSKYDD

DATUM

RESULTAT:

FÖRSÖKSLED:

A. Obehandlat [Animaliebältet]
B. 0.3 l Bacara 1) + 30 g Attribut + 60 g Hussar + 0.2 l vätnedel 3) [SJV]
C. 0.3 l Bacara 1) + 60 g Attribut + 120 g Hussar + 0.2 l vätnedel 3) [BAY]
D. 0.5 l Bacara 1) + 75 g Hussar + 0.5 l Renol 3) [BAY]
E. 0.5 l Bacara 1) + 100 g Hussar + 0.5 l Renol 3) [BAY]
F. 0.5 l Bacara 1) + 150 g Hussar + 0.5 l Renol 3) [BAY]
G. 0.5 l Bacara 1) + 12.5 g Monitor + 0.2 l Vätnedel 3) [Animaliebältet]
H. 0.5 l Bacara + 150 g Atlantis + 0.3 l BioPower 2) [BAY]
I. 0.5 l Bacara + 250 g Atlantis + 0.5 l BioPower 2) [BAY]
J. 0.3 l Bacara + 200 g Hussar + 0.5 l Renol 3) [BAY]
K. 0.3 l Bacara + 100 g Atlantis + 100 g Hussar + 0.2 l BioPower 3) [BAY]

Målla		Målla	Penning- ört		Penning- ört		Trampört		Trampört			
st/m2	Rel	g/m2	st/m2	Rel	g/m2	Rel	st/m2	Rel	g/m2	Rel		
06-14	tal	06-14	06-14	tal	06-14	tal	06-14	tal	06-14	tal		
0.3	100	0.0	6.3	100	2.3	100	17.5	100	2.5	100		
0.8	300	0.0	0.0	0	0.0	0	1.3	7	0.3	10		
1.5	600	0.3	0.0	0	0.0	0	3.3	19	0.0	0		
0.5	200	0.0	0.0	0	0.0	0	2.3	13	0.0	0		
0.3	100	0.0	0.0	0	0.0	0	0.3	1	0.0	0		
0.3	100	0.0	0.0	0	0.0	0	1.5	9	0.0	0		
9.3	3700	0.3	0.0	0	0.0	0	3.5	20	0.0	0		
18.8	7500	1.3	0.0	0	0.0	0	15.5	89	2.5	100		
11.0	4400	1.0	0.0	0	0.0	0	18.8	107	5.5	220		
0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0	2.5	14	0.0	0		
0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0	3.0	17	0.0	0		

- 1) Då grödan är i stadium DC 10-12 på hösten
- 2) Då grödan är i stadium DC 12-13 på hösten
- 3) Då grödan är i god tillväxt på våren, ej frostrisk

ANM:

Räkning utförd i block I-III 06-14, i block IV 06-15.

OBS! Förgätmigej, målla, penningört, trampört, åkerbinda och gröe får EJ ingå i seriesammanställning p.g.a. liten vikt i led A.



RESULTATBLANKETT, OGRÄS 2007

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

PLAN: L5- 241-07B Åkervens och örtogräs i höstvet, höst och vår

ADB-NR: 05A840

LÄN-FNR: I-121-2006

JBR.OMR: 9

SIDA 3

ANSVARIG: Klas Eriksson 0480-15672, 29454, 0708-965921

GRÖDA: Höstvet

FÖRSÖKSVÄRD: John Glifberg

ADRESS: Lera, Endre, Visby

GÖDSLING
NS 27-4

DATUM
2007-03-29

MÄNGD KG/HA
550

N P K
149

SORT: Gnejs

SÄTT DEN: 2006-09-18 KG/HA: 190

FÖRFRUKT: Havre

JORDART: NÅGOT MULLHALTIG LERIG SAND

PH-VÄRDE: 6.4

VÄXTSKYDD

DATUM

RESULTAT:

FÖRSÖKSLED:

A. Obehandlat [Animaliebältet]
B. 0.3 l Bacara 1) + 30 g Attribut + 60 g Hussar + 0.2 l vätnedel 3) [SJV]
C. 0.3 l Bacara 1) + 60 g Attribut + 120 g Hussar + 0.2 l vätnedel 3) [BAY]
D. 0.5 l Bacara 1) + 75 g Hussar + 0.5 l Renol 3) [BAY]
E. 0.5 l Bacara 1) + 100 g Hussar + 0.5 l Renol 3) [BAY]
F. 0.5 l Bacara 1) + 150 g Hussar + 0.5 l Renol 3) [BAY]
G. 0.5 l Bacara 1) + 12.5 g Monitor + 0.2 l Vätnedel 3) [Animaliebältet]
H. 0.5 l Bacara + 150 g Atlantis + 0.3 l BioPower 2) [BAY]
I. 0.5 l Bacara + 250 g Atlantis + 0.5 l BioPower 2) [BAY]
J. 0.3 l Bacara + 200 g Hussar + 0.5 l Renol 3) [BAY]
K. 0.3 l Bacara + 100 g Atlantis + 100 g Hussar + 0.2 l BioPower 3) [BAY]

Viol	Rel	Viol	Rel	Vätarv	Rel	Åker- binda	Rel	Åker- binda	Rel			
st/m2	tal	g/m2	tal	g/m2	tal	st/m2	tal	g/m2	tal			
06-14		06-14		06-14		06-14		06-14				
188.3	100	81.0	100	55.3	100	0.5	100	0.5	100			
0.3	0	0.0	0	0.0	0	18.8	3750	1.5	300			
0.5	0	0.0	0	0.0	0	17.5	3500	1.3	250			
0.0	0	0.0	0	0.0	0	23.8	4750	2.0	400			
0.0	0	0.0	0	0.0	0	19.3	3850	1.3	250			
0.5	0	0.0	0	0.0	0	10.8	2150	0.3	50			
0.0	0	0.0	0	0.0	0	25.0	5000	2.0	400			
0.3	0	0.0	0	0.0	0	28.8	5750	4.0	800			
3.0	2	0.3	0	0.0	0	33.8	6750	5.3	1050			
20.8	11	6.5	8	0.0	0	4.0	800	0.0	0			
14.0	7	6.8	8	0.0	0	6.5	1300	0.3	50			

- 1) Då grödan är i stadium DC 10-12 på hösten
- 2) Då grödan är i stadium DC 12-13 på hösten
- 3) Då grödan är i god tillväxt på våren, ej frostrisk

ANM:

Räkning utförd i block I-III 06-14, i block IV 06-15.

OBS! Förgätmigej, målla, penningört, trampört, åkerbinda och gröe får EJ ingå i seriesammanställning p.g.a. liten vikt i led A.



RESULTATBLANKETT, OGRÄS 2007

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

PLAN: L5- 241-07B Åkerven och örtogräs i höstvet, höst och vår

ADB-NR: 05A840

LÄN-FNR: I-121-2006

JBR.OMR: 9

SIDA 4

ANSVARIG: Klas Eriksson 0480-15672, 29454, 0708-965921

GRÖDA: Höstvet

FÖRSÖKSVÄRD: John Glifberg

ADRESS: Lera, Endre, Visby

GÖDSLING
NS 27-4

DATUM
2007-03-29

MÄNGD KG/HA
550

N P K
149

SORT: Gnejs

SÄTT DEN: 2006-09-18 KG/HA: 190

FÖRFRUKT: Havre

JORDART: NÅGOT MULLHALTIG LERIG SAND

PH-VÄRDE: 6.4

VÄXTSKYDD

DATUM

RESULTAT:

FÖRSÖKSLED:

A. Obehandlat [Animaliebältet]
B. 0.3 l Bacara 1) + 30 g Attribut + 60 g Hussar + 0.2 l vätnedel 3) [SJV]
C. 0.3 l Bacara 1) + 60 g Attribut + 120 g Hussar + 0.2 l vätnedel 3) [BAY]
D. 0.5 l Bacara 1) + 75 g Hussar + 0.5 l Renol 3) [BAY]
E. 0.5 l Bacara 1) + 100 g Hussar + 0.5 l Renol 3) [BAY]
F. 0.5 l Bacara 1) + 150 g Hussar + 0.5 l Renol 3) [BAY]
G. 0.5 l Bacara 1) + 12.5 g Monitor + 0.2 l Vätnedel 3) [Animaliebältet]
H. 0.5 l Bacara + 150 g Atlantis + 0.3 l BioPower 2) [BAY]
I. 0.5 l Bacara + 250 g Atlantis + 0.5 l BioPower 2) [BAY]
J. 0.3 l Bacara + 200 g Hussar + 0.5 l Renol 3) [BAY]
K. 0.3 l Bacara + 100 g Atlantis + 100 g Hussar + 0.2 l BioPower 3) [BAY]

Övriga ettåriga örtog		Övriga ettåriga örtog		Samtliga ettåriga örtog		Gröe *		Åkerven*		Åkerven*		
st/m2	Rel tal	g/m2	Rel tal	g/m2	Rel tal	st/m2	g/m2	st/m2	Rel tal	g/m2	Rel tal	
06-14		06-14		06-14		06-14	06-14	06-14		06-14		
6.0	100	12.5	100	216.3	100	0.0	0.0	169.8	100	269.0	100	
0.0	0	0.0	0	1.8	1	0.0	0.0	8.8	5	5.3	2	
0.0	0	0.0	0	1.5	1	0.0	0.0	5.8	3	3.3	1	
0.0	0	0.0	0	2.0	1	0.0	0.0	9.3	5	7.3	3	
0.0	0	0.0	0	1.3	1	0.0	0.0	2.5	1	2.5	1	
0.0	0	0.0	0	0.3	0	0.0	0.0	1.5	1	0.5	0	
0.0	0	0.0	0	2.3	1	1.0	0.3	1.5	1	0.5	0	
0.0	0	0.0	0	8.0	4	0.0	0.0	0.8	0	0.8	0	
0.0	0	0.0	0	12.0	6	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	
0.8	13	0.3	2	6.8	3	0.0	0.0	8.3	5	2.0	1	
4.0	67	0.5	4	7.8	4	0.0	0.0	0.5	0	0.3	0	

- 1) Då grödan är i stadium DC 10-12 på hösten
- 2) Då grödan är i stadium DC 12-13 på hösten
- 3) Då grödan är i god tillväxt på våren, ej frostrisk

ANM:

Räkning utförd i block I-III 06-14, i block IV 06-15.

OBS! Förgätmigej, målla, penningört, trampört, åkerbinda och gröe får EJ ingå i seriesammanställning p.g.a. liten vikt i led A.



R E S U L T A T B L A N K E T T, SKÖRD 2007

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

PLAN: L5- 241-07B Åkervens och örtogräs i höstvet, höst och vår

ADB-NR: 05A840

LÄN-FNR: I-121-2006

JBR.OMR: 9

SIDA 1

ANSVARIG: Klas Eriksson 0480-15672, 29454, 0708-965921

GRÖDA: Höstvet

FÖRSÖKSVÄRD: John Glifberg

ADRESS: Lera, Endre, Visby

GÖDSLING
NS 27-4

DATUM
2007-03-29

MÄNGD KG/HA
550

N P K
149

SORT: Gnejs

SÄTT DEN: 2006-09-18 KG/HA: 190

FÖRFRUKT: Havre

JORDART: NÅGOT MULLHALTIG LERIG SAND

PH-VÄRDE: 6.4

VÄXTSKYDD

DATUM

R E S U L T A T :

F Ö R S Ö K S L E D :

- A. Obehandlat [Animaliebältet]
B. 0.3 l Bacara 1) + 30 g Attribut + 60 g Hussar + 0.2 l vätmedel 3) [SJV]
C. 0.3 l Bacara 1) + 60 g Attribut + 120 g Hussar + 0.2 l vätmedel 3) [BAY]
D. 0.5 l Bacara 1) + 75 g Hussar + 0.5 l Renol 3) [BAY]
E. 0.5 l Bacara 1) + 100 g Hussar + 0.5 l Renol 3) [BAY]
F. 0.5 l Bacara 1) + 150 g Hussar + 0.5 l Renol 3) [BAY]
G. 0.5 l Bacara 1) + 12.5 g Monitor + 0.2 l Vätmedel 3) [Animaliebältet]
H. 0.5 l Bacara + 150 g Atlantis + 0.3 l BioPower 2) [BAY]
I. 0.5 l Bacara + 250 g Atlantis + 0.5 l BioPower 2) [BAY]
J. 0.3 l Bacara + 200 g Hussar + 0.5 l Renol 3) [BAY]
K. 0.3 l Bacara + 100 g Atlantis + 100 g Hussar + 0.2 l BioPower 3) [BAY]

Miss färgn höst 0-100 11-06	Vat ten skada 0-100 05-04	Nek roser vår 0-100 05-11										
0	3	0										
0	0	0										
0	9	0										
0	6	0										
0	3	0										
0	1	0										
0	10	0										
1	8	0										
1	4	0										
	4	10										
	4	3										

- 1) Då grödan är i stadium DC 10-12 på hösten
2) Då grödan är i stadium DC 12-13 på hösten
3) Då grödan är i god tillväxt på våren, ej frostrisk

ANM:

Missfärgningar: Något ljusaktig. Inga beh.skador 2006-10-18. Inga nekroser 2006-11-02.

Inga missfärgningar, plantdeformationer eller tillväxthämningar 2007-05-04.

Vattenskador 2007-05-04: I % av resp ruta.

Skörden KASSERAD p.g.a. vattenskador i kombination med torkskador.

Jordanalys:

ADB-nr: 05A840
Serienr: L5- 241-07B
Län-fnr: I-121-2006

Jordart: nmh I Sa

Mullhalt %: 2.6

Lerhalt %: 10

Mjåla %: 18

Sand+grovmå %: 69.4

pH: 6.4

P-AL (mg/100g): 6.5

K-AL (mg/100g): 9.3

Mg-AL (mg/100g): 3.4

K/Mg (mg/100g): 2.77

Ca-AL (mg/100g): 174

KI: III

KI: III