



RESULTATBLANKETT, OGRÄS 2007

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

PLAN: L5- 241-07B Åkerven och örtogräs i höstvet, höst och vår

ADB-NR: 05A841 LÄN-FNR: K-006-2006 JBR.OMR: 5

SIDA 1

ANSVARIG: Klas Eriksson 0480-15672, 29454, 0708-965921

GRÖDA: Höstvet

FÖRSÖKSVÄRD: Johannishus Godsförvaltning AB, Bo Persson

ADRESS: Johannishus

GÖDSLING

NPK 21-3-10

NS 27-3

DATUM

2007-03-28

2007-04-27

MÄNGD KG/HA

500

200

N P K

103 13 48

54

SORT: Opus

SÄTT DEN: 2006-09-27 KG/HA: 200

FÖRFRUKT: Vårvet

JORDART: NÅGOT MULLHALTIG MO

PH-VÄRDE: 5.6

VÄXTSKYDD

0.4 Proline

0.2 Tern + 0.15 Amistar

DATUM

2007-06-05

2007-06-05

RESULTAT:

FÖRSÖKSLED:

A. Obehandlat [Animaliebältet]
B. 0.3 l Bacara 1) + 30 g Attribut + 60 g Hussar + 0.2 l vätnedel 3) [SJV]
C. 0.3 l Bacara 1) + 60 g Attribut + 120 g Hussar + 0.2 l vätnedel 3) [BAY]
D. 0.5 l Bacara 1) + 75 g Hussar + 0.5 l Renol 3) [BAY]
E. 0.5 l Bacara 1) + 100 g Hussar + 0.5 l Renol 3) [BAY]
F. 0.5 l Bacara 1) + 150 g Hussar + 0.5 l Renol 3) [BAY]
G. 0.5 l Bacara 1) + 12.5 g Monitor + 0.2 l Vätnedel 3) [Animaliebältet]
H. 0.5 l Bacara + 150 g Atlantis + 0.3 l BioPower 2) [BAY]
I. 0.5 l Bacara + 250 g Atlantis + 0.5 l BioPower 2) [BAY]
J. 0.3 l Bacara + 200 g Hussar + 0.5 l Renol 3) [BAY]
K. 0.3 l Bacara + 100 g Atlantis + 100 g Hussar + 0.2 l BioPower 3) [BAY]

- 1) Då grödan är i stadium DC 10-12 på hösten
2) Då grödan är i stadium DC 12-13 på hösten
3) Då grödan är i god tillväxt på våren, ej frostrisk

Balders-brå	Rel	Balders-brå	Rel	Blåklint		Blåklint		Viol		Viol		
				st/m2	Rel	st/m2	Rel	st/m2	Rel	st/m2	Rel	
06-25	tal	06-25	tal	06-25	tal	06-25	tal	06-25	tal	06-25	tal	
15.5	100	162.3	100	1.3	100	16.5	100	48.8	100	97.0	100	
0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	
0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	
0.0	0	0.0	0	0.3	20	1.5	9	0.0	0	0.0	0	
0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	
0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	
0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	
0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	
0.0	0	0.0	0	0.3	20	1.0	6	0.0	0	0.0	0	
0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	
0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	1.3	3	1.5	2	
0.0	0	0.0	0	0.3	20	0.5	3	0.8	2	1.0	1	

ANM:

Led I block II dåligt sprutat, kasserad.

Led D och F block IV omkastade.

OBS! Blåklint och vitgröe får EJ ingå i seriesammanställning p.g.a. få plantor i led A.



RESULTATBLANKETT, OGRÄS 2007

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

PLAN: L5- 241-07B Åkerven och örtogräs i höstvet, höst och vår

ADB-NR: 05A841 LÄN-FNR: K-006-2006 JBR.OMR: 5

SIDA 2

ANSVARIG: Klas Eriksson 0480-15672, 29454, 0708-965921

GRÖDA: Höstvet

FÖRSÖKSVÄRD: Johannishus Godsförvaltning AB, Bo Persson

ADRESS: Johannishus

GÖDSLING

NPk 21-3-10

NS 27-3

DATUM

2007-03-28

2007-04-27

MÄNGD KG/HA

500

200

N P K

103 13 48

54

SORT: Opus

SÄTT DEN: 2006-09-27 KG/HA: 200

FÖRFRUKT: Vårvet

JORDART: NÅGOT MULLHALTIG MO

PH-VÄRDE: 5.6

VÄXTSKYDD

0.4 Proline

0.2 Tern + 0.15 Amistar

DATUM

2007-06-05

2007-06-05

RESULTAT:

FÖRSÖKSLED:

A. Obehandlat [Animaliebältet]
B. 0.3 l Bacara 1) + 30 g Attribut + 60 g Hussar + 0.2 l vätnedel 3) [SJV]
C. 0.3 l Bacara 1) + 60 g Attribut + 120 g Hussar + 0.2 l vätnedel 3) [BAY]
D. 0.5 l Bacara 1) + 75 g Hussar + 0.5 l Renol 3) [BAY]
E. 0.5 l Bacara 1) + 100 g Hussar + 0.5 l Renol 3) [BAY]
F. 0.5 l Bacara 1) + 150 g Hussar + 0.5 l Renol 3) [BAY]
G. 0.5 l Bacara 1) + 12.5 g Monitor + 0.2 l vätnedel 3) [Animaliebältet]
H. 0.5 l Bacara + 150 g Atlantis + 0.3 l BioPower 2) [BAY]
I. 0.5 l Bacara + 250 g Atlantis + 0.5 l BioPower 2) [BAY]
J. 0.3 l Bacara + 200 g Hussar + 0.5 l Renol 3) [BAY]
K. 0.3 l Bacara + 100 g Atlantis + 100 g Hussar + 0.2 l BioPower 3) [BAY]

- 1) Då grödan är i stadium DC 10-12 på hösten
2) Då grödan är i stadium DC 12-13 på hösten
3) Då grödan är i god tillväxt på våren, ej frostrisk

Våtarv		Rel tal	Övriga ettåriga örtog		Rel tal	Övriga ettåriga örtog		Rel tal	Samtliga ettåriga örtog		Rel tal				
% 06-25	g/m2 06-25		st/m2 06-25	tal		g/m2 06-25	tal		g/m2 06-25	tal					
68	246.0	100	14.8	100	67.0	100	588.8	100							
0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0					
0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0					
0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	1.5	0							
0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0					
0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0					
0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0					
0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	1.0	0							
0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0					
0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	1.5	0							
0	0.0	0	1.0	7	1.8	3	3.3	1							

ANM:

Led I block II dåligt sprutat, kasserad.

Led D och F block IV omkastade.

OBS! Blåklint och vitgröe får EJ ingå i seriesammanställning p.g.a. få plantor i led A.



RESULTATBLANKETT, OGRÄS 2007

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

PLAN: L5- 241-07B Åkerv och örtogräs i höstvet, höst och vår

ADB-NR: 05A841

LÄN-FNR: K-006-2006

JBR.OMR: 5

SIDA 3

ANSVARIG: Klas Eriksson 0480-15672, 29454, 0708-965921

GRÖDA: Höstvet

FÖRSÖKSVÄRD: Johannishus Godsförvaltning AB, Bo Persson

ADRESS: Johannishus

GÖDSLING

NPK 21-3-10

NS 27-3

DATUM

2007-03-28

2007-04-27

MÄNGD KG/HA

500

200

N P K

103 13 48

54

SORT: Opus

SÄTT DEN: 2006-09-27 KG/HA: 200

FÖRFRUKT: Vårvet

JORDART: NÅGOT MULLHALTIG MO

PH-VÄRDE: 5.6

VÄXTSKYDD

0.4 Proline

0.2 Tern + 0.15 Amistar

DATUM

2007-06-05

2007-06-05

RESULTAT:

FÖRSÖKSLED:

- A. Obehandlat [Animaliebältet]
B. 0.3 l Bacara 1) + 30 g Attribut + 60 g Hussar + 0.2 l vätnedel 3) [SJV]
C. 0.3 l Bacara 1) + 60 g Attribut + 120 g Hussar + 0.2 l vätnedel 3) [BAY]
D. 0.5 l Bacara 1) + 75 g Hussar + 0.5 l Renol 3) [BAY]
E. 0.5 l Bacara 1) + 100 g Hussar + 0.5 l Renol 3) [BAY]
F. 0.5 l Bacara 1) + 150 g Hussar + 0.5 l Renol 3) [BAY]
G. 0.5 l Bacara 1) + 12.5 g Monitor + 0.2 l Vätnedel 3) [Animaliebältet]
H. 0.5 l Bacara + 150 g Atlantis + 0.3 l BioPower 2) [BAY]
I. 0.5 l Bacara + 250 g Atlantis + 0.5 l BioPower 2) [BAY]
J. 0.3 l Bacara + 200 g Hussar + 0.5 l Renol 3) [BAY]
K. 0.3 l Bacara + 100 g Atlantis + 100 g Hussar + 0.2 l BioPower 3) [BAY]

- 1) Då grödan är i stadium DC 10-12 på hösten
2) Då grödan är i stadium DC 12-13 på hösten
3) Då grödan är i god tillväxt på våren, ej frostrisk

Vitgröe*		Åkerv*		Åkerv*								
g/m2		st/m2	Rel	g/m2	Rel							
06-25		06-25	tal	06-25	tal							
0.0		39.3	100	286.5	100							
0.0		0.0	0	0.0	0							
0.0		0.0	0	0.0	0							
0.0		0.0	0	0.0	0							
0.0		0.0	0	0.0	0							
0.0		0.0	0	0.0	0							
0.0		0.0	0	0.0	0							
0.0		0.0	0	0.0	0							
0.0		0.0	0	0.0	0							
0.0		0.0	0	0.0	0							
4.8		0.0	0	0.0	0							
11.8		0.0	0	0.0	0							

ANM:

Led I block II dåligt sprutat, kasserad.

Led D och F block IV omkastade.

OBS! Blåklint och vitgröe får EJ ingå i seriesammanställning p.g.a. få plantor i led A.

**R E S U L T A T B L A N K E T T, SKÖRD 2007**

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

PLAN: L5- 241-07B Åkervren och örtogräs i höstvetete, höst och vår

ADB-NR: 05A841

LÅN-FNR: K-006-2006

JBR.OMR: 5

SIDA 1

ANSVARIG: Klas Eriksson 0480-15672, 29454, 0708-965921

GRÖDA: Höstvetete

FÖRSÖKSVÄRD: Johannishus Godsförvaltning AB, Bo Persson

ADRESS: Johannishus

GÖDSLING

NPK 21-3-10

NS 27-3

DATUM

2007-03-28

2007-04-27

MÄNGD KG/HA

500

200

N P K

103 13 48

54

SORT: Opus

SÅTT DEN: 2006-09-27 KG/HA: 200

FÖRFRUKT: Vårvetete

JORDART: NÅGOT MULLHALTIG MO

PH-VÄRDE: 5.6

VÄXTSKYDD

0.4 Proline

0.2 Tern + 0.15 Amistar

DATUM

2007-06-05

2007-06-05

R E S U L T A T :**F Ö R S Ö K S L E D :**

- A. Obehandlat [Animaliebältet]
B. 0.3 l Bacara 1) + 30 g Attribut + 60 g Hussar + 0.2 l vätningsmedel 3) [SJV]
C. 0.3 l Bacara 1) + 60 g Attribut + 120 g Hussar + 0.2 l vätningsmedel 3) [BAY]
D. 0.5 l Bacara 1) + 75 g Hussar + 0.5 l Renol 3) [BAY]
E. 0.5 l Bacara 1) + 100 g Hussar + 0.5 l Renol 3) [BAY]
F. 0.5 l Bacara 1) + 150 g Hussar + 0.5 l Renol 3) [BAY]
G. 0.5 l Bacara 1) + 12.5 g Monitor + 0.2 l vätningsmedel 3) [Animaliebältet]
H. 0.5 l Bacara + 150 g Atlantis + 0.3 l BioPower 2) [BAY]
I. 0.5 l Bacara + 250 g Atlantis + 0.5 l BioPower 2) [BAY]
J. 0.3 l Bacara + 200 g Hussar + 0.5 l Renol 3) [BAY]
K. 0.3 l Bacara + 100 g Atlantis + 100 g Hussar + 0.2 l BioPower 3) [BAY]

- 1) Då grödan är i stadium DC 10-12 på hösten
2) Då grödan är i stadium DC 12-13 på hösten
3) Då grödan är i god tillväxt på våren, ej frostrisk

-X-

CV%

OBS

PROB F1

LSD F1

Skörd renv kg/ha 08-20	Rel tal	Av rens pro cent	Vat ten halt skörd	Liter vikt g	Tusen korn vikt g	Kväve i kärna %	Råpro tein % av ts	Stärk else % av ts	Glu ten %	Ergo ster ol mg/kg		
5750	100	2.5	16.2	748	40.6	2.04	11.6	72.4	26.6	15.1		
9100	158	1.7	15.6	759	39.1	2.10	12.0	72.0	27.3	14.9		
9480	165	1.6	15.6	758	40.5	2.09	11.9	72.1	27.3	14.9		
9210	160	1.6	15.6	760	38.2	2.10	12.0	72.0	27.4	14.4		
9040	157	1.8	15.5	758	39.0	2.07	11.8	72.1	27.0	14.7		
8890	155	1.6	15.4	757	38.5	2.09	11.9	72.2	27.4	14.6		
9190	160	1.8	15.5	757	43.0	2.09	11.9	72.2	27.2	14.5		
9290	162	2.0	15.8	763	40.8	2.07	11.8	72.3	27.0	14.1		
9170	160	1.7	15.5	759	40.0	2.09	11.9	72.2	27.4	14.0		
8680	151	1.7	15.6	769	43.2	2.06	11.8	72.4	27.0	14.0		
8780	153	1.6	15.7	773	44.7	2.05	11.7	72.3	27.1	14.2		
8780												
4												
32												
.0001												
610												

ANM:

Led I block II dåligt sprutat, kasserad.

Skörden, analysvärdena och graderingarna i block IV kasserade, nästan hälften av resp ruta översprutad av försöksvärden.



RESULTATBLANKETT, SKÖRD 2007

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

PLAN: L5- 241-07B Åkerven och örtogräs i höstvete, höst och vår

ADB-NR: 05A841

LÅN-FNR: K-006-2006

JBR.OMR: 5

SIDA 3

ANSVARIG: Klas Eriksson 0480-15672, 29454, 0708-965921

GRÖDA: Höstvete

FÖRSÖKSVÄRD: Johannishus Godsförvaltning AB, Bo Persson

ADRESS: Johannishus

GÖDSLING

NPK 21-3-10

NS 27-3

DATUM

2007-03-28

2007-04-27

MÄNGD KG/HA

500

200

N P K

103 13 48

54

SORT: Opus

SÅTT DEN: 2006-09-27 KG/HA: 200

FÖRFRUKT: Vårvete

JORDART: NÅGOT MULLHALTIG MO

VÄXTSKYDD

DATUM

Y.M15:F1 ***

A<>B A<>C A<>D A<>E A<>F A<>G A<>H A<>I A<>J A<>K

Y.M15:F1 *

C<>J C<>K H<>J

Jordanalys:

ADB-nr: 05A841
Serienr: L5- 241-07B
Län-fnr: K-006-2006

Jordart:	nmh Mo	pH:	5.6		
Mullhalt %:	2.8	P-AL (mg/100g):	12.2	KI:	IV
Lerhalt %:	1.0	K-AL (mg/100g):	8.5	KI:	III
Mjåla %:	47.0	Mg-AL (mg/100g):	7.0		
Sand+grovmå %:	49.2	K/Mg (mg/100g):	1.2		
		Ca-AL (mg/100g):	142		
		K-HCl (mg/100g):	45	KI:	1
		Cu-HCl (mg/kg):	6.5		
		P-HCl (mg/100g):	70	KI:	4