



R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2007

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

PLAN: L5- 241-07C Åkerven och örtogräs i höstvete, höst och vår

ADB-NR: 05A842 LÄN-FNR: N-546-2006 JBR.OMR: 7

SIDA 1

ANSVARIG: Klas Eriksson 0480-15672, 29454, 0708-965921

GRÖDA: Höstvete

FÖRSÖKSVÄRD: Lennart Svensson

ADRESS: Lyngåkra Gård, Harplinge

GÖDSLING

DATUM

MÄNGD KG/HA

N P K

SORT:

SÄTT DEN: KG/HA:

FÖRFRUKT:

JORDART:

PH-VÄRDE:

VÄXTSKYDD

DATUM

R E S U L T A T :

F Ö R S Ö K S L E D :

A. Obehandlat [Animaliebältet]
B. 10 g Lexus + 0.15 l Bacara + 1.0 l Boxer 1) [SYN/DUP]
C. 1.5 l Boxer + 0.15 l Bacara 1) + [vårbeh enl senare besked] [SYN]
D. 0.3 l Bacara 1) + 30 g Attribut + 60 g Hussar + 0.2 l vätmedel 3) [SJV]
E. 0.3 l Bacara 1) + 60 g Attribut + 120 g Hussar + 0.2 l vätmedel 3) [BAY]
F. 0.5 l Bacara 1) + 75 g Hussar + 0.5 l Renol 3) [BAY]
G. 0.5 l Bacara 1) + 100 g Hussar + 0.5 l Renol 3) [BAY]
H. 0.5 l Bacara 1) + 150 g Hussar + 0.5 l Renol 3) [BAY]
I. 0.5 l Bacara 1) + 12.5 g Monitor + 0.2 l Vätmedel 3) [Animaliebältet]
J. 0.5 l Bacara + 150 g Atlantis + 0.3 l BioPower 2) [BAY]
K. 0.5 l Bacara + 250 g Atlantis + 0.5 l BioPower 2) [BAY]
L. 0.3 l Bacara + 200 g Hussar + 0.5 l Renol 3) [BAY]
M. 0.3 l Bacara + 100 g Atlantis + 100 g Hussar + 0.2 l BioPower 3) [BAY]

- 1) Då grödan är i stadium DC 10-12 på hösten
2) Då grödan är i stadium DC 12-13 på hösten
3) Då grödan är i god tillväxt på våren, ej frostrisk

Balders-brå		Balders-brå		Förgät-migej		Förgät-migej		Våtarv		Våtarv		
st/m2	Rel	g/m2	Rel	st/m2	Rel	g/m2	Rel	st/m2	Rel	g/m2	Rel	
07-19	tal	07-19	tal	07-19	tal	07-19	tal	07-19	tal	07-19	tal	
16.0	100	101.5	100	61.0	100	165.0	100	32.0	100	62.5	100	
3.0	19	6.0	6	1.0	2	1.5	1	1.5	5	9.0	14	
0.5	3	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	
0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	
0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	
0.5	3	0.0	0	0.5	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	
0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	
0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	
1.0	6	1.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	
2.0	13	3.0	3	0.5	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	
4.0	25	7.5	7	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	
0.0	0	0.0	0	9.5	16	8.5	5	0.0	0	0.0	0	
0.0	0	0.0	0	33.0	54	73.5	45	0.5	2	0.0	0	

ANM:
OBS! Får EJ ingå i seriesammanställning, åkerven saknas på försöksplatsen.



RESULTATBLANKETT, OGRÄS 2007

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

PLAN: L5- 241-07C Åkerven och örtogräs i höstvete, höst och vår

ADB-NR: 05A842 LÄN-FNR: N-546-2006 JBR.OMR: 7

SIDA 2

ANSVARIG: Klas Eriksson 0480-15672, 29454, 0708-965921

GRÖDA: Höstvete

FÖRSÖKSVÄRD: Lennart Svensson

ADRESS: Lyngåkra Gård, Harplinge

GÖDSLING

DATUM

MÄNGD KG/HA

N P K

SORT:

SÄTT DEN: KG/HA:

FÖRFRUKT:

JORDART:

PH-VÄRDE:

VÄXTSKYDD

DATUM

RESULTAT:

FÖRSÖKSLED:

A. Obehandlat [Animaliebältet]
B. 10 g Lexus + 0.15 l Bacara + 1.0 l Boxer 1) [SYN/DUP]
C. 1.5 l Boxer + 0.15 l Bacara 1) + [vårbeh enl senare besked] [SYN]
D. 0.3 l Bacara 1) + 30 g Attribut + 60 g Hussar + 0.2 l vätmedel 3) [SJV]
E. 0.3 l Bacara 1) + 60 g Attribut + 120 g Hussar + 0.2 l vätmedel 3) [BAY]
F. 0.5 l Bacara 1) + 75 g Hussar + 0.5 l Renol 3) [BAY]
G. 0.5 l Bacara 1) + 100 g Hussar + 0.5 l Renol 3) [BAY]
H. 0.5 l Bacara 1) + 150 g Hussar + 0.5 l Renol 3) [BAY]
I. 0.5 l Bacara 1) + 12.5 g Monitor + 0.2 l Vätmedel 3) [Animaliebältet]
J. 0.5 l Bacara + 150 g Atlantis + 0.3 l BioPower 2) [BAY]
K. 0.5 l Bacara + 250 g Atlantis + 0.5 l BioPower 2) [BAY]
L. 0.3 l Bacara + 200 g Hussar + 0.5 l Renol 3) [BAY]
M. 0.3 l Bacara + 100 g Atlantis + 100 g Hussar + 0.2 l BioPower 3) [BAY]

Åker- binda	Rel tal	Åker- binda	Rel tal	Åkerviol	Rel tal	Åkerviol	Rel tal						
st/m2 07-19		g/m2 07-19		st/m2 07-19		g/m2 07-19							
15.5	100	23.0	100	48.5	100	80.5	100						
76.0	490	129.5	563	0.0	0	0.0	0						
71.0	458	80.5	350	0.0	0	0.0	0						
61.5	397	99.5	433	1.0	2	0.5	1						
52.5	339	35.0	152	0.0	0	0.0	0						
83.5	539	51.5	224	0.0	0	0.0	0						
65.0	419	76.0	330	0.0	0	0.0	0						
35.0	226	17.0	74	0.0	0	0.0	0						
54.5	352	61.5	267	0.0	0	0.0	0						
79.0	510	234.0	1017	0.0	0	0.0	0						
85.5	552	178.0	774	0.5	1	0.0	0						
4.0	26	6.0	26	7.5	15	9.0	11						
10.5	68	3.5	15	16.5	34	16.0	20						

- 1) Då grödan är i stadium DC 10-12 på hösten
2) Då grödan är i stadium DC 12-13 på hösten
3) Då grödan är i god tillväxt på våren, ej frostrisk

ANM: OBS! Får EJ ingå i seriesammanställning, åkerven saknas på försöksplatsen.



RESULTATBLANKETT, OGRÄS 2007

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering
PLAN: L5- 241-07C Åkervens och örtogräs i höstveten, höst och vår
ADB-NR: 05A842 LÄN-FNR: N-546-2006 JBR.OMR: 7

SIDA 3
ANSVARIG: Klas Eriksson 0480-15672, 29454, 0708-965921
GRÖDA: Höstveten

FÖRSÖKSVÄRD: Lennart Svensson
ADRESS: Lyngåkra Gård, Harplinge

GÖDSLING DATUM MÄNGD KG/HA N P K

SORT:
SÄTT DEN: KG/HA:
FÖRFRUKT:
JORDART:
PH-VÄRDE:

VÄXTSKYDD DATUM

RESULTAT:

FÖRSÖKSLED:

A. Obehandlat [Animaliebältet]
B. 10 g Lexus + 0.15 l Bacara + 1.0 l Boxer 1) [SYN/DUP]
C. 1.5 l Boxer + 0.15 l Bacara 1) + [vårbeh enl senare besked] [SYN]
D. 0.3 l Bacara 1) + 30 g Attribut + 60 g Hussar + 0.2 l vätmedel 3) [SJV]
E. 0.3 l Bacara 1) + 60 g Attribut + 120 g Hussar + 0.2 l vätmedel 3) [BAY]
F. 0.5 l Bacara 1) + 75 g Hussar + 0.5 l Renol 3) [BAY]
G. 0.5 l Bacara 1) + 100 g Hussar + 0.5 l Renol 3) [BAY]
H. 0.5 l Bacara 1) + 150 g Hussar + 0.5 l Renol 3) [BAY]
I. 0.5 l Bacara 1) + 12.5 g Monitor + 0.2 l Vätmedel 3) [Animaliebältet]
J. 0.5 l Bacara + 150 g Atlantis + 0.3 l BioPower 2) [BAY]
K. 0.5 l Bacara + 250 g Atlantis + 0.5 l BioPower 2) [BAY]
L. 0.3 l Bacara + 200 g Hussar + 0.5 l Renol 3) [BAY]
M. 0.3 l Bacara + 100 g Atlantis + 100 g Hussar + 0.2 l BioPower 3) [BAY]

1) Då grödan är i stadium DC 10-12 på hösten
2) Då grödan är i stadium DC 12-13 på hösten
3) Då grödan är i god tillväxt på våren, ej frostrisk

Övriga ettåriga örtog		Övriga ettåriga örtog		Samtliga ettåriga örtog		Samtliga ettåriga örtog		Vitgröe*				
st/m2	Rel tal	g/m2	Rel tal	st/m2	Rel tal	g/m2	Rel tal	g/m2	Rel tal			
07-19		07-19		07-19		07-19		07-19				
14.5	100	8.5	100	187.5	100	441.0	100	93.0	100			
5.0	34	4.0	47	86.5	46	150.0	34	3.0	3			
3.5	24	1.0	12	75.0	40	81.5	18	0.0	0			
1.0	7	0.0	0	63.5	34	100.0	23	44.0	47			
0.5	3	0.0	0	53.0	28	35.0	8	12.5	13			
0.0	0	0.0	0	84.5	45	51.5	12	6.5	7			
2.5	17	0.5	6	67.5	36	76.5	17	11.5	12			
0.5	3	0.0	0	35.5	19	17.0	4	6.0	6			
7.5	52	7.5	88	63.0	34	70.0	16	13.0	14			
5.0	34	3.5	41	86.5	46	241.0	55	1.5	2			
4.5	31	7.5	88	94.5	50	193.0	44	0.0	0			
14.5	100	36.5	429	35.5	19	60.0	14	122.5	132			
6.5	45	15.5	182	67.0	36	108.5	25	83.0	89			

ANM:
OBS! Får EJ ingå i seriesammanställning, åkervens saknas på försöksplatsen.



RESULTATBLANKETT, SKÖRD 2007

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering
PLAN: L5- 241-07C Åkerven och örtogräs i höstvete, höst och vår
ADB-NR: 05A842 LÅN-FNR: N-546-2006 JBR.OMR: 7

SIDA 1
ANSVARIG: Klas Eriksson 0480-15672, 29454, 0708-965921
GRÖDA: Höstvete

FÖRSÖKSVÄRD: Lennart Svensson
ADRESS: Lyngåkra Gård, Harplinge

	GÖDSLING	DATUM	MÄNGD KG/HA	N	P	K
	Flytgödsel	2006-09-15	20000			
	NPK 27-3-3	2007-03-27	250	67	7	7
	NPK 27-3-3	2007-05-08	300	80	8	8
	Kalksalpeter	2007-06-08	167	26		
	VÄXTSKYDD	DATUM				
	0.2 Comet + 0.4 Stereo	2007-06-11				
	0.2 Fastac	2007-06-11				

SORT: Olivin
SÅTT DEN: 2006-09-16 KG/HA: 210
FÖRFRUKT: Höstvete
JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG LERIG MO
PH-VÄRDE:

RESULTAT:

FÖRSÖKSLED:	Skörd renv kg/ha 08-22	Rel tal	Av rens pro cent	Vat ten halt skörd	Liter vikt g	Tusen korn vikt g	Kväve i kärna %	Råpro tein % av ts	Stärk else % av ts	Glu ten %	Ergo ster ol mg/kg	Strå st vid skörd 08-22	Ogräs före komst grad 08-22
A. Obehandlat [Animaliebältet]	5420	100	3.4	19.2	803	39.1	2.07	11.8	72.2	26.3	13.6	91	75
B. 10 g Lexus + 0.15 l Bacara + 1.0 l Boxer 1) [SYN/DUP]	5890	109	4.8	21.9	798	34.3	2.16	12.3	71.5	28.0	14.1	86	34
C. 1.5 l Boxer + 0.15 l Bacara 1) + [vårbeh enl senare besked] [SYN]	6280	116	3.3	21.3	804	37.8	2.20	12.5	71.4	28.8	13.5	81	21
D. 0.3 l Bacara 1) + 30 g Attribut + 60 g Hussar + 0.2 l vätmedel 3) [SJV]	5950	110	3.8	21.3	784	35.7	2.16	12.3	71.3	28.2	14.4	75	43
E. 0.3 l Bacara 1) + 60 g Attribut + 120 g Hussar + 0.2 l vätmedel 3) [BAY]	6630	122	2.2	19.2	800	36.2	2.16	12.3	71.2	28.2	13.9	85	31
F. 0.5 l Bacara 1) + 75 g Hussar + 0.5 l Renol 3) [BAY]	5760	106	4.4	21.9	793	36.1	2.23	12.7	71.2	29.0	14.8	79	23
G. 0.5 l Bacara 1) + 100 g Hussar + 0.5 l Renol 3) [BAY]	5750	106	2.8	20.3	794	35.7	2.20	12.6	71.0	28.8	14.6	83	31
H. 0.5 l Bacara 1) + 150 g Hussar + 0.5 l Renol 3) [BAY]	6640	122	2.7	19.4	811	37.3	2.18	12.4	71.3	28.7	13.6	85	23
I. 0.5 l Bacara 1) + 12.5 g Monitor + 0.2 l Vätmedel 3) [Animaliebältet]	6090	112	3.6	21.3	794	36.7	2.17	12.4	71.3	28.3	14.2	85	30
J. 0.5 l Bacara + 150 g Atlantis + 0.3 l BioPower 2) [BAY]	5270	97	6.4	22.6	780	34.8	2.16	12.3	71.3	28.0	15.4	79	31
K. 0.5 l Bacara + 250 g Atlantis + 0.5 l BioPower 2) [BAY]	5890	109	5.2	21.7	793	37.9	2.19	12.5	71.2	28.2	14.1	86	30
L. 0.3 l Bacara + 200 g Hussar + 0.5 l Renol 3) [BAY]	5990	110	2.6	18.3	807	39.3	2.17	12.4	71.5	28.3	13.5	89	40
M. 0.3 l Bacara + 100 g Atlantis + 100 g Hussar + 0.2 l BioPower 3) [BAY]	6290	116	1.3	17.9	811	37.7	2.13	12.2	71.7	27.7	13.1	90	45
1) Då grödan är i stadium DC 10-12 på hösten													
2) Då grödan är i stadium DC 12-13 på hösten													
3) Då grödan är i god tillväxt på våren, ej frostrisk													
-X-	5990											84	
CV%	9.8											11.6	
OBS	52											52	
PROB F1	.0625											.5164	
LSD F1	840											14	

ANM:
OBS! Får EJ ingå i seriesammanställning, åkerven saknas på försöksplatsen.



R E S U L T A T B L A N K E T T, SKÖRD 2007

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

PLAN: L5- 241-07C Åkerven och örtogräs i höstvete, höst och vår

ADB-NR: 05A842 LÄN-FNR: N-546-2006 JBR.OMR: 7

SIDA 2

ANSVARIG: Klas Eriksson 0480-15672, 29454, 0708-965921

GRÖDA: Höstvete

FÖRSÖKSVÄRD: Lennart Svensson

ADRESS: Lyngåkra Gård, Harplinge

	GÖDSLING	DATUM	MÄNGD KG/HA	N	P	K
	Flytgödsel	2006-09-15	20000			
	NPK 27-3-3	2007-03-27	250	67	7	7
	NPK 27-3-3	2007-05-08	300	80	8	8
	Kalksalpeter	2007-06-08	167	26		

SORT: Olivin

SÅTT DEN: 2006-09-16 KG/HA: 210

FÖRFRUKT: Höstvete

JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG LERIG MO VÄXTSKYDD DATUM

Y.M15:F1 **	A<>E A<>H E<>J H<>J
Y.M15:F1 *	A<>C A<>M C<>J E<>F E<>G F<>H G<>H J<>M
STS.SH:F1 *	A<>D D<>M