



RESULTATBLANKETT, OGRÄS 2007

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

PLAN: L5- 840-2007 Örtogräs i majs

ADB-NR: 05A865 LÅN-FNR: H-007-2007 JBR.OMR: 6

FÖRSÖKSVÄRD: Ingelstorpskolan Ragnwald

ADRESS: Kalmar

SIDA 1

ANSVARIG: Lars Danielsson 070-5834276

GRÖDA: Majs

SORT: Burli
SÅTT DEN: 2007-05-11 FRÖ/M: 6
FÖRFRUKT: Majs
JORDART:
PH-VÄRDE:

GÖDSLING	DATUM	MÄNGD KG/HA	N	P	K
Fast svingödsel (före sådd)		34000			
NS 27-4 (före sådd)		460	124		
NP 18-20 (radmyllat vid sådd)		100	18	20	

VÄXTSKYDD DATUM

RESULTAT:

FÖRSÖKSLED:

	Målla	Rel	Målla	Rel	Penning-ört	Rel	Penning-ört	Rel	Trampört	Rel	Trampört	Rel
	st/m2	tal	g/m2	tal	st/m2	tal	g/m2	tal	st/m2	tal	g/m2	tal
A. Obehandlat	20.0	100	1595.0	100	16.0	100	228.5	100	5.5	100	51.0	100
B. (30 g Titus WSB + 11.25 g Harmony 50 SX + (1 dl / 100 l vatten) vätm) 1)	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	4.0	73	4.0	8
+(20 g Titus WSB + 7.5 g Harmony 50 SX + (1 dl / 100 l vatten) vätm) 2)												
C. 0.75 l Callisto 1) + 0.75 l Callisto 2)	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.5	9	0.0	0

- 1) Vid ogräsens hjärtbladsstadium
2) 10-12 dygn senare än tidpunkt 1)

ANM:
Övriga ettåriga örtogräs: Raps, lomme och åkerbinda.
Får EJ ingå i seriesammanställning, behandling betydligt senare än enl plan:
Behandlingstidpunkt 1: 06-08, majs 5-6 blad, ogräs örtblad - blomning.
Behandlingstidpunkt 2: 06-19, majs 8 blad, ogräs blomning.



R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2007

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

PLAN: L5- 840-2007 Örtogräs i majs

ADB-NR: 05A865

LÅN-FNR: H-007-2007

JBR.OMR: 6

SIDA 2
ANSVARIG: Lars Danielsson 070-5834276

GRÖDA: Majs

FÖRSÖKSVÄRD: Ingelstorpskolan Ragnwald

ADRESS: Kalmar

SORT: Burli

SÄTT DEN: 2007-05-11 FRÖ/M: 6

FÖRFRUKT: Majs

JORDART:

PH-VÄRDE:

GÖDSLING

Fast svingödsel (före sådd)

NS 27-4 (före sådd)

NP 18-20 (radmyllat vid sådd)

DATUM

MÄNGD KG/HA

34000

460

100

N P K

124

18 20

VÄXTSKYDD

DATUM

R E S U L T A T:

F Ö R S Ö K S L E D:

A. Obehandlat

B. (30 g Titus WSB + 11.25 g Harmony 50 SX + (1 dl / 100 l vatten) vätm) 1)

+(20 g Titus WSB + 7.5 g Harmony 50 SX + (1 dl / 100 l vatten) vätm) 2)

C. 0.75 l Callisto 1) + 0.75 l Callisto 2)

1) Vid ogräsens hjärtbladsstadium

2) 10-12 dygn senare än tidpunkt 1)

Viol	Rel	Viol	Rel	Övriga	Övriga	Övriga	Övriga	Samtliga	Samtliga	Samtliga	Samtliga
st/m2	tal	g/m2	tal	ettåriga	ettåriga	ettåriga	ettåriga	ettåriga	ettåriga	ettåriga	ettåriga
07-10		07-10		örtog	örtog	örtog	örtog	örtog	örtog	örtog	örtog
07-10		07-10		st/m2	st/m2	st/m2	st/m2	st/m2	st/m2	st/m2	st/m2
137.0	100	402.5	100	4.5	100	428.0	100	183.0	100	2705.0	100
85.5	62	111.0	28	0.5	11	0.5	0	90.0	49	115.5	4
9.5	7	1.5	0	0.0	0	0.0	0	10.0	5	1.5	0

ANM:

Övriga ettåriga örtogräs: Raps, lomme och åkerbinda.

Får EJ ingå i seriesammanställning, behandling betydligt senare än enl plan:

Behandlingstidpunkt 1: 06-08, majsen 5-6 blad, ogräs örtblad - blomning.

Behandlingstidpunkt 2: 06-19, majsen 8 blad, ogräs blomning.