



Utförd av



R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2007
 Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering
 PLAN: L5- 111-2007 Åkertistel i vårsäd
 ADB-NR: 05A883 LÄN-FNR: E-096-2007

JBR.OMR: 12b

SIDA 1
 ANSVARIG: Lennart Johansson 013-355304, 0708-290831

GRÖDA: Vårkorn

FÖRSÖKSVÄRD: Bröderna Bergman
 ADRESS: Ulvåsa, Motala

GÖDSLING
 NPK 26-3-4

DATUM
 2007-04-04

MÄNGD KG/HA
 385

N P K
 100 12 15

SORT: Pasadena
 SÄTT DEN: 2007-04-04 KG/HA: 180
 FÖRFRUKT: Rågvete
 JORDART:
 PH-VÄRDE:

VÄXTSKYDD

DATUM

R E S U L T A T:

F Ö R S Ö K S L E D:	Dån		Dån		Våtarv		Våtarv		Åker- binda		Åker- binda							
	st/m2 07-04	Rel tal	g/m2 07-04	Rel tal	st/m2 07-04	Rel tal	g/m2 07-04	Rel tal	st/m2 07-04	Rel tal	g/m2 07-04	Rel tal						
A. Obehandlat [ÖSF]	31.5	100	576.3	100	28.0	100	79.0	100	10.3	100	17.3	100						
B. 2.5 l MCPA [ÖSF]	16.5	52	77.3	13	12.5	45	35.3	45	7.3	71	10.8	62						
C. 1.5 l Ariane S + 1.0 l Duplosan Meko [SJV]	20.3	64	83.8	15	0.0	0	0.0	0	1.0	10	2.0	12						
D. 2.0 l Duplosan Meko [MON]	47.3	150	239.5	42	7.3	26	16.0	20	6.8	66	12.3	71						
E. 1.5 l Duplosan Super + 1.0 l Nufarm MCPA [MON]	12.5	40	109.8	19	6.0	21	8.5	11	4.8	46	6.3	36						
F. 2.5 l Ariane S [DOW]	10.3	33	76.5	13	4.5	16	7.0	9	0.3	2	0.3	1						
G. 0.8 l EXP 1810 [DOW]	46.8	148	306.8	53	4.8	17	5.5	7	1.0	10	2.0	12						
Behandling då tisteln är 10-20 cm																		

ANM:

OBS! Åkertistel får EJ ingå i seriesammanställning p.g.a. få plantor i led A.
 Försöket avslutat 2007, dvs ingen efterverkan graderas 2008 p.g.a. för liten förekomst av åkertistel.



Utförd av



RESULTATBLANKETT, OGRÄS 2007
 Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering
 PLAN: L5- 111-2007 Åkertistel i vårsäd
 ADB-NR: 05A883 LÅN-FNR: E-096-2007

JBR.OMR: 12b

ANSVARIG: Lennart Johansson 013-355304, 0708-290831
 SIDA 2

GRÖDA: Vårkorn

FÖRSÖKSVÄRD: Bröderna Bergman
 ADRESS: Ulvåsa, Motala

GÖDSLING
 NPK 26-3-4

DATUM
 2007-04-04

MÄNGD KG/HA
 385

N P K
 100 12 15

SORT: Pasadena
 SÅTT DEN: 2007-04-04 KG/HA: 180
 FÖRFRUKT: Rågvete
 JORDART:
 PH-VÄRDE:

VÄXTSKYDD

DATUM

R E S U L T A T:

F Ö R S Ö K S L E D:	Övriga ettåriga örtog		Övriga ettåriga örtog		Samtliga ettåriga örtog		Samtliga ettåriga örtog		Åker-tistel *		Åker-tistel *							
	st/m2	Rel tal	st/m2	Rel tal	st/m2	Rel tal	st/m2	Rel tal	st/m2	Rel tal	st/m2	Rel tal						
	07-04		07-04		07-04		07-04		07-04		07-04							
A. Obehandlat [ÖSF]	4.5	100	19.8	100	74.3	100	692.3	100	3.0	100	70.0	100						
B. 2.5 l MCPA [ÖSF]	13.5	300	43.0	218	49.8	67	166.3	24	0.0	0	0.0	0						
C. 1.5 l Ariane S + 1.0 l Duplosan Meko [SJV]	3.5	78	7.5	38	24.8	33	93.3	13	0.0	0	0.0	0						
D. 2.0 l Duplosan Meko [MON]	8.3	183	18.0	91	69.5	94	285.8	41	0.3	8	2.3	3						
E. 1.5 l Duplosan Super + 1.0 l Nufarm MCPA [MON]	11.0	244	18.3	92	34.3	46	142.8	21	1.0	33	9.0	13						
F. 2.5 l Ariane S [DOW]	4.0	89	7.3	37	19.0	26	91.0	13	1.0	33	3.0	4						
G. 0.8 l EXP 1810 [DOW]	3.8	83	5.5	28	56.3	76	319.8	46	0.8	25	2.8	4						
Behandling då tisteln är 10-20 cm																		

ANM:

OBS! Åkertistel får EJ ingå i seriesammanställning p.g.a. få plantor i led A.
 Försöket avslutat 2007, dvs ingen efterverkan graderas 2008 p.g.a. för liten förekomst av åkertistel.



Utförd av



R E S U L T A T B L A N K E T T, SKÖRD 2007
 Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering
 PLAN: L5- 111-2007 Åkertistel i vårsäd
 ADB-NR: 05A883 LÅN-FNR: E-096-2007

JBR.OMR: 12b

ANSVARIG: Lennart Johansson 013-355304, 0708-290831
 SIDA 1

GRÖDA: Vårkorn

FÖRSÖKSVÄRD: Bröderna Bergman
 ADRESS: Ulvåsa, Motala

GÖDSLING
 NPK 26-3-4

DATUM
 2007-04-04

MÄNGD KG/HA
 385

N P K
 100 12 15

SORT: Pasadena
 SÅTT DEN: 2007-04-04 KG/HA: 180
 FÖRFRUKT: Rågvete
 JORDART:
 PH-VÄRDE:

VÄXTSKYDD

DATUM

R E S U L T A T:

F Ö R S Ö K S L E D:	Skörd renv kg/ha 08-23	Rel tal	Av rens pro cent	Vat ten halt skörd	Liter vikt g	Tusen korn vikt g	Kväve i kärna %	Råpro tein % av ts	Stärk else % av ts	Ergo ster ol mg/kg	Beh. skada vår 0-100 06-04	Strå st vid skörd 08-23	Åker tis tel grad 08-23				
A. Obehandlat [ÖSF]	4350	100	2.8	16.8	631	39.2	1.91	11.9	60.7	20.2	0	100	8				
B. 2.5 l MCPA [ÖSF]	4960	114	1.5	16.5	653	45.6	1.78	11.1	61.4	19.1	0	100	0				
C. 1.5 l Ariane S + 1.0 l Duplosan Meko [SJV]	5170	119	1.4	16.0	657	47.4	1.81	11.3	61.6	18.8	0	100	0				
D. 2.0 l Duplosan Meko [MON]	5330	123	1.6	16.2	649	42.5	1.80	11.2	61.1	19.8	0	100	1				
E. 1.5 l Duplosan Super + 1.0 l Nufarm MCPA [MON]	5330	123	1.6	16.5	652	46.1	1.82	11.4	61.1	18.9	0	100	1				
F. 2.5 l Ariane S [DOW]	5010	115	1.6	16.0	656	47.8	1.75	10.9	61.8	18.7	0	100	1				
G. 0.8 l EXP 1810 [DOW]	4940	113	1.8	16.3	650	41.6	1.78	11.2	61.6	20.0	0	100	1				
Behandling då tisteln är 10-20 cm																	
-X-	5010																
CV%	12.0																
OBS	28																
PROB F1	.3301																
LSD F1	890																

ANM:

Försöket avslutat 2007, dvs ingen efterverkan graderas 2008 p.g.a. för liten förekomst av åkertistel.



Utförd av



RESULTATBLANKETT, SKÖRD 2007
Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering
PLAN: L5- 111-2007 Åkertistel i vårsäd
ADB-NR: 05A883 LÅN-FNR: E-096-2007

JBR.OMR: 12b

SIDA 2
ANSVARIG: Lennart Johansson 013-355304, 0708-290831

GRÖDA: Vårkorn

FÖRSÖKSVÄRD: Bröderna Bergman
ADRESS: Ulvåsa, Motala

GÖDSLING
NPK 26-3-4

DATUM
2007-04-04

MÄNGD KG/HA
385

N P K
100 12 15

SORT: Pasadena
SÅTT DEN: 2007-04-04 KG/HA: 180
FÖRFRUKT: Rågvete
JORDART:

VÄXTSKYDD

DATUM

Y.M15:F1 *

A<>D A<>E