



R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2008
Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering
PLAN: L5- 400-2008 Örtogräs i vårkorn
ADB-NR: 05A922 LÅN-FNR: U-025-2008

JBR.OMR: 13c

SIDA 1
ANSVARIG: Lars Danielsson 070-5834276

GRÖDA: Vårkorn

FÖRSÖKSVÄRD: HS
ADRESS: Brunnby Gård, Västerås

GÖDSLING
NPK 24-4-5

DATUM MÄNGD KG/HA
2008-04-22 420

N P K
101 17 21

SORT: Astoria
SÅTT DEN: 2008-04-22 KG/HA: 180
FÖRFRUKT: Höstvet
JORDART:
PH-VÄRDE:

VÄXTSKYDD

DATUM

BEH ENL PLAN
2008-06-09

GRÖDANS UTV.STADIUM
DC 32

R E S U L T A T:

UTSKRIFTSDATUM: 2012-06-28

F Ö R S Ö K S L E D:	Dån		Dån		Stat: Frekv % av block	Dån		Plister		Plister		Stat: Frekv % av block	Plister			
	st/m2 07-14	Rel tal	fältv g/m2 07-14	Rel tal		GAESS g/m2 geom.	Rel tal	st/m2 07-14	Rel tal	fältv g/m2 07-14	Rel tal		LAMSS g/m2 geom.	Rel tal		
A. Obehandlat [Regioner]	5.3	100	5.8	100	67	8.0	100	9.8	100	1.3	100	67	1.9	100		
B. 1.5 tabl Express + 0.1 l vätmedel [Regioner]	0.0	0	0.0	0	0			1.3	14	0.9	67	33	2.7	141		
C. 1.0 tabl Express + 1.0 l Ariane S + 0.1 l vätmedel [Dupont]	1.8	33	2.2	38	33	6.7	83	7.6	77	3.1	233	67	4.6	245		
D. 0.8 tabl Ally + 1.0 l Ariane S + 0.1 l vätmedel [Dupont]	0.0	0	0.0	0	0			0.9	9	0.4	33	33	1.3	71		
E. 2.0 l Ariane S [DOW]	2.2	42	0.9	15	67	1.3	17	4.4	45	0.9	67	67	1.3	71		
F. 0.5 tabl Express + 0.5 l Starane XL + 0.1 l vätmedel [SJV]	3.6	67	1.8	31	67	2.3	29	3.1	32	0.9	67	67	1.3	71		
G. 10 g ANR 0601 + 0.1 l vätmedel [NA]	1.3	25	0.0	0	0			1.3	14	0.0	0	0				
H. 10 g ANR 0601 + 0.4 l NA0803 + 0.1 l vätmedel [NA]	2.2	42	0.0	0	0			5.8	59	1.8	133	33	5.3	283		
Behandling vid grödans stadium DC 13-21																
STDEV%						55.7							26.5			
PROB F1						.1329							.0348			

ANM: För information om statistiska beräkningar, se <http://www.ffe.slu.se/Sve/FD/Fdbstat.htm>

Block IV kasserat, noteringarna från ogräsräkningen från led A i detta block missade.

Antal samtliga ettåriga örtogräs ej redovisade p.g.a. att ej räknade våtarv förekom.

Övriga ettåriga örtogräs bestod av harkål, pilört, snärjmåra, viol, våtarv, åkerförgätmigej och åkersenap.

OBS! Dån, plister och åkerbinda får EJ ingå i seriesammanställning p.g.a. liten vikt i led A.



RESULTATBLANKETT, OGRÄS 2008
Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering
PLAN: L5- 400-2008 Örtogräs i vårkorn
ADB-NR: 05A922 LÅN-FNR: U-025-2008

JBR.OMR: 13c

SIDA 2
ANSVARIG: Lars Danielsson 070-5834276

GRÖDA: Vårkorn

FÖRSÖKSVÄRD: HS
ADRESS: Brunnby Gård, Västerås

GÖDSLING
NPK 24-4-5

DATUM
2008-04-22
MÄNGD KG/HA
420

N P K
101 17 21

SORT: Astoria
SÅTT DEN: 2008-04-22 KG/HA: 180
FÖRFRUKT: Höstvete
JORDART:
PH-VÄRDE:

VÄXTSKYDD

DATUM

BEH ENL PLAN
2008-06-09

GRÖDANS UTV.STADIUM
DC 32

RESULTAT:

UTSKRIFTSDATUM: 2012-06-28

FÖRSÖKSLED:	Svin- målla	Rel	Svin- målla	Rel	Stat: Frekv	Svin- målla	Rel	Åker- binda	Rel	Åker- binda	Rel	Stat: Frekv	Åker- binda	Rel		
	st/m2 07-14	tal	fältv g/m2 07-14	tal	% av block	CHEAL g/m2 geom.	tal	st/m2 07-14	tal	g/m2 07-14	tal	% av block	POLCO g/m2 geom.	tal		
A. Obehandlat [Regioner]	82.7	100	32.4	100	100	29.5	100	13.8	100	4.0	100	100	3.3	100		
B. 1.5 tabl Express + 0.1 l vätmedel [Regioner]	0.0	0	0.0	0	0			11.1	81	3.6	89	100	3.5	106		
C. 1.0 tabl Express + 1.0 l Ariane S + 0.1 l vätmedel [Dupont]	7.6	9	2.2	7	67	2.7	9	6.7	48	1.8	44	67	2.3	70		
D. 0.8 tabl Ally + 1.0 l Ariane S + 0.1 l vätmedel [Dupont]	6.2	8	1.3	4	67	1.9	6	2.2	16	0.4	11	33	1.3	41		
E. 2.0 l Ariane S [DOW]	9.3	11	4.0	12	67	3.8	13	3.1	23	0.0	0	0				
F. 0.5 tabl Express + 0.5 l Starane XL + 0.1 l vätmedel [SJV]	25.3	31	10.7	33	100	9.3	31	6.2	45	1.3	33	100	1.3	41		
G. 10 g ANR 0601 + 0.1 l vätmedel [NA]	18.2	22	4.0	12	100	3.8	13	1.8	13	0.0	0	0				
H. 10 g ANR 0601 + 0.4 l NA0803 + 0.1 l vätmedel [NA]	20.9	25	7.6	23	67	11.3	38	3.6	26	0.9	22	67	1.3	41		
Behandling vid grödans stadium DC 13-21																
STDEV%						70.4							50.8			
PROB F1						.0160							.1772			

ANM: För information om statistiska beräkningar, se <http://www.ffe.slu.se/Sve/FD/Fdbstat.htm>

Block IV kasserat, noteringarna från ogräsräkningen från led A i detta block missade.

Antal samtliga ettåriga örtogräs ej redovisade p.g.a. att ej räknade våtarv förekom.

Övriga ettåriga örtogräs bestod av harkål, pilört, snärjmåra, viol, våtarv, åkerförgätmigej och åkersenap.

OBS! Dän, plister och åkerbinda får EJ ingå i seriesammanställning p.g.a. liten vikt i led A.



R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2008
Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering
PLAN: L5- 400-2008 Örtogräs i vårkorn
ADB-NR: 05A922 LÄN-FNR: U-025-2008

JBR.OMR: 13c

SIDA 3
ANSVARIG: Lars Danielsson 070-5834276

GRÖDA: Vårkorn

FÖRSÖKSVÄRD: HS
ADRESS: Brunnby Gård, Västerås

GÖDSLING
NPK 24-4-5

DATUM MÄNGD KG/HA
2008-04-22 420

N P K
101 17 21

SORT: Astoria
SÅTT DEN: 2008-04-22 KG/HA: 180
FÖRFRUKT: Höstvet
JORDART:
PH-VÄRDE:

VÄXTSKYDD

DATUM

BEH ENL PLAN
2008-06-09

GRÖDANS UTV.STADIUM
DC 32

R E S U L T A T:

UTSKRIFTSDATUM: 2012-06-28

F Ö R S Ö K S L E D:	Övr 1-år örtogräs fältv g/m2		Stat: Frekv % av block	Övr 1-år örtogräs fältv g/m2		Samt lår örtogräs fältv g/m2		Stat: Frekv % av block	Samt lår örtogräs fältv g/m2							
	Rel tal	geom.	Rel tal	Rel tal	Rel tal	Rel tal	Rel tal	Rel tal	Rel tal	Rel tal						
A. Obehandlat [Regioner]	19.1	100	100	15.9	100	62.7	100	100	56.5	100						
B. 1.5 tabl Express + 0.1 l vätnedel [Regioner]	7.1	37	67	10.6	66	11.6	18	100	8.8	16						
C. 1.0 tabl Express + 1.0 l Ariane S + 0.1 l vätnedel [Dupont]	8.9	47	100	6.0	38	18.2	29	100	18.2	32						
D. 0.8 tabl Ally + 1.0 l Ariane S + 0.1 l vätnedel [Dupont]	4.4	23	100	3.6	23	6.7	11	100	6.6	12						
E. 2.0 l Ariane S [DOW]	11.1	58	100	5.7	36	16.9	27	100	14.0	25						
F. 0.5 tabl Express + 0.5 l Starane XL + 0.1 l vätnedel [SJV]	13.8	72	100	13.6	85	28.4	45	100	26.9	48						
G. 10 g ANR 0601 + 0.1 l vätnedel [NA]	30.7	160	100	20.6	129	34.7	55	100	26.2	46						
H. 10 g ANR 0601 + 0.4 l NA0803 + 0.1 l vätnedel [NA]	8.4	44	100	7.0	44	18.7	30	100	18.5	33						
Behandling vid grödans stadium DC 13-21																
STDEV%				97.8					60.9							
PROB F1				.4104					.0144							

ANM: För information om statistiska beräkningar, se <http://www.ffe.slu.se/Sve/FD/Fdbstat.htm>

Block IV kasserat, noteringarna från ogräsräkningen från led A i detta block missade.

Antal samtliga ettåriga örtogräs ej redovisade p.g.a. att ej räknade våtarv förekom.

Övriga ettåriga örtogräs bestod av harkål, pilört, snärjmåra, viol, våtarv, åkerförgätmigej och åkersenap.

OBS! Dän, plister och åkerbinda får EJ ingå i seriesammanställning p.g.a. liten vikt i led A.



R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2008
Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering
PLAN: L5- 400-2008 Örtogräs i vårkorn
ADB-NR: 05A922 LÅN-FNR: U-025-2008

SIDA 4

ANSVARIG: Lars Danielsson 070-5834276

JBR.OMR: 13c

GRÖDA: Vårkorn

FÖRSÖKSVÄRD: HS
ADRESS: Brunnby Gård, Västerås

GÖDSLING
NPK 24-4-5

DATUM MÄNGD KG/HA N P K
2008-04-22 420 101 17 21

SORT: Astoria
SÅTT DEN: 2008-04-22 KG/HA: 180
FÖRFRUKT: Höstvete
JORDART:

VÄXTSKYDD

DATUM

BEH ENL PLAN

GRÖDANS UTV.STADIUM

CHEAL.GM2:F1 **	A<>C A<>D A<>E A<>G
CHEAL.GM2:F1 *	D<>F D<>H
GAESS.GM2:F1 *	A<>E
LAMSS.GM2:F1 **	C<>E C<>F
LAMSS.GM2:F1 *	A<>C A<>H C<>D D<>H E<>H F<>H
POLCO.GM2:F1 *	B<>F
WEADR.GM2:F1 *	D<>G
WEADT.GM2:F1 ***	A<>D
WEADT.GM2:F1 **	A<>B
WEADT.GM2:F1 *	A<>C A<>E A<>H B<>F B<>G D<>F D<>G



RESULTATBLANKETT, SKÖRD 2008
Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering
PLAN: L5- 400-2008 Örtogräs i vårkorn
ADB-NR: 05A922 LÅN-FNR: U-025-2008

JBR.OMR: 13c

SIDA 1
ANSVARIG: Lars Danielsson 070-5834276

GRÖDA: Vårkorn

FÖRSÖKSVÄRD: HS
ADRESS: Brunnby Gård, Västerås

GÖDSLING
NPK 24-4-5

DATUM
2008-04-22

MÄNGD KG/HA
420

N P K
101 17 21

SORT: Astoria
SÅTT DEN: 2008-04-22 KG/HA: 180
FÖRFRUKT: Höstvet
JORDART:
PH-VÄRDE:

VÄXTSKYDD

DATUM

BEH ENL PLAN
2008-06-09

GRÖDANS UTV.STADIUM
DC 32

R E S U L T A T:

UTSKRIFTSDATUM: 2008-10-29

F Ö R S Ö K S L E D:	Skörd renv kg/ha 08-29	Rel tal	Av rens pro cent	Vat ten halt skörd	Liter vikt g	Tusen korn vikt g	Kväve i kärna %	Råpro tein % av ts	Stärk else % av ts	Ergo ster ol mg/kg	Beh. skada vår 0-100	Strå st vid skörd 08-29				
A. Obehandlat [Regioner]	5890	100	0.6	18.3	672	49.0	1.58	9.9	59.2	17.5	0	80				
B. 1.5 tabl Express + 0.1 l vätnedel [Regioner]	5980	101	0.6	18.4	670	48.0	1.62	10.1	59.3	17.6	0	80				
C. 1.0 tabl Express + 1.0 l Ariane S + 0.1 l vätnedel [Dupont]	5720	97	0.7	18.4	671	49.7	1.60	10.0	58.8	18.0	0	80				
D. 0.8 tabl Ally + 1.0 l Ariane S + 0.1 l vätnedel [Dupont]	5700	97	0.6	18.3	671	49.3	1.64	10.3	59.2	17.7	0	80				
E. 2.0 l Ariane S [DOW]	5820	99	0.7	18.3	672	48.1	1.66	10.4	58.8	17.1	0	80				
F. 0.5 tabl Express + 0.5 l Starane XL + 0.1 l vätnedel [SJV]	5800	98	0.6	18.2	669	49.0	1.61	10.1	58.9	16.9	0	80				
G. 10 g ANR 0601 + 0.1 l vätnedel [NA]	5900	100	0.5	18.3	672	49.2	1.61	10.1	59.2	17.6	0	80				
H. 10 g ANR 0601 + 0.4 l NA0803 + 0.1 l vätnedel [NA]	5670	96	0.5	18.1	673	49.4	1.68	10.5	59.1	17.9	0	80				
Behandling vid grödans stadium DC 13-21																
-X-	5810															
CV%	4.6															
OBS	24															
PROB F1	.8328															
LSD F1	470															

ANM:
Block IV kasserat, noteringarna från ogräsräkningen från led A i detta block missade.