



R E S U L T B L A N K E T T, OGRÄS 2009

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

PLAN: OS5-8010-09 Örtogräsbekämpning i höstraps i Mellansverige.

ADB-NR: 05A936 LÅN-FNR: E-163-2008 JBR.OMR: 12b

SIDA 2

ANSVARIG: Svensk Raps, Albin Gunnarsson 070-5686027

GRÖDA: Höstraps

FÖRSÖKSVÄRD: Hushållningssällskapet

ADRESS: (Försöket på Glyttinge), Vreta Kloster

GÖDSLING

NS 27-4 (Axan)

NPK 27-3-3

DATUM

2008-09-13

2009-04-07

MÄNGD KG/HA

150

480

N P K

41

128 12 12

SORT: PR45D01

SÅTT DEN: 2008-08-16 KG/HA: 4

FÖRFRUKT: Råg

JORDART: NÅGOT MULLHALTIG MOLÄTTLERA

PH-VÄRDE: 6.8

VÄXTSKYDD

5 Mesuro1

0.2 Mavrik

0.25 Mavrik

DATUM

2008-08-19

2009-04-26

2009-05-08

BEH ENL PLAN

2008-08-19

2008-08-26

2008-09-15

2009-04-24

GRÖDANS UTV.STADIUM

Före uppkomst

Hjärtblad

DC 14

DC 50

R E S U L T A T:

UTSKRIFTSDATUM: 2011-08-08

F Ö R S Ö K S L E D:	Viol		Viol		Stat:	Viol		Övr 1-år	Övr 1-år	Stat:	Övr 1-år						
	st/m2	Rel	fältv	Rel	Frekv	VIOS	Rel	st/m2	st/m2	Frekv	st/m2	Rel					
	06-15	tal	g/m2	tal	% av	geom.	tal	06-15	06-15	% av	06-15	tal	block	g/m2	tal		
A. Obehandlat	13.0	100	41.3	100	100	37.7	100	3.3	100	10.8	100	100	7.9	100			
B. 2.0 1 Butisan Top 2)	7.0	54	19.8	48	100	10.4	28	1.0	31	2.0	19	25	8.0	102			
C. 3.0 1 Nimbus 1)	6.8	52	29.0	70	100	23.5	62	3.0	92	11.0	102	100	6.1	78			
D. 2.0 1 Butisan Top 1)	9.5	73	26.8	65	100	24.9	66	1.0	31	3.8	35	50	5.1	65			
E. 2.0 1 Nimbus 1)	15.3	117	49.8	121	100	47.8	127	1.8	54	4.8	44	50	7.7	99			
F. 0.33 1 0808 1)	9.3	71	29.8	72	100	23.5	62	0.3	8	0.3	2	25	1.0	13			
G. 0.25 1 0808 1) + 1.0 1 Matrigon 4)	16.5	127	48.3	117	100	42.8	114	1.5	46	11.0	102	75	8.1	104			
H. 2.0 1 Nimbus 1) + 1.0 1 Butisan Top 3)	10.5	81	34.8	84	100	32.0	85	2.3	69	21.8	202	50	42.7	543			
1) Senast 3 dagar efter sådd																	
2) Vid grödans hjärtbladsstadium																	
3) Vid grödans 2-4 örtbladsstadium																	
4) På våren när tillväxten börjat																	
STDEV%						75.9							117.3				
PROB F1						.1798							.4256				

ANM: För information om statistiska beräkningar, se <http://www.ffe.slu.se/Sve/FD/Fdbstat.htm>

Övriga ettåriga örtogräs bestod bl.a. av lomme.

OBS! Baldersbrå får EJ ingå i seriesammanställning p.g.a. få plantor i led A.



R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2009

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

PLAN: OS5-8010-09 Örtogräsbekämpning i höstraps i Mellansverige.

ADB-NR: 05A936

LÅN-FNR: E-163-2008

JBR.OMR: 12b

ANSVARIG: Svensk Raps, Albin Gunnarsson 070-5686027

SIDA 3

GRÖDA: Höstraps

FÖRSÖKSVÄRD: Hushållningssällskapet

ADRESS: (Försöket på Glyttinge), Vreta Kloster

GÖDSLING

NS 27-4 (Axan)

NPK 27-3-3

DATUM

2008-09-13

2009-04-07

MÄNGD KG/HA

150

480

N P K

41

128 12 12

SORT: PR45D01

SÅTT DEN: 2008-08-16 KG/HA: 4

FÖRFRUKT: Råg

JORDART: NÅGOT MULLHALTIG MOLÄTTLERA

PH-VÄRDE: 6.8

VÄXTSKYDD

5 Mesuro1

0.2 Mavrik

0.25 Mavrik

DATUM

2008-08-19

2009-04-26

2009-05-08

BEH ENL PLAN

2008-08-19

2008-08-26

2008-09-15

2009-04-24

GRÖDANS UTV.STADIUM

Före uppkomst

Hjärtblad

DC 14

DC 50

R E S U L T A T:

UTSKRIFTSDATUM: 2011-08-08

F Ö R S Ö K S L E D:	Samt lår örtogräs		Samt lår örtogräs		Stat: Frekv % av block	Samt lår örtogräs												
	st/m2	Rel tal	g/m2	Rel tal		g/m2	Rel tal											
	06-15		06-15			geom.												
A. Obehandlat	29.0	100	161.5	100	100	145.8	100											
B. 2.0 1 Butisan Top 2)	9.3	32	25.0	15	100	19.5	13											
C. 3.0 1 Nimbus 1)	14.5	50	70.3	43	100	66.3	45											
D. 2.0 1 Butisan Top 1)	11.5	40	35.0	22	100	30.5	21											
E. 2.0 1 Nimbus 1)	23.0	79	93.3	58	100	92.5	63											
F. 0.33 1 0808 1)	18.5	64	71.0	44	100	53.2	36											
G. 0.25 1 0808 1) + 1.0 1 Matrigon 4)	30.0	103	134.5	83	100	112.7	77											
H. 2.0 1 Nimbus 1) + 1.0 1 Butisan Top 3)	17.3	59	150.3	93	100	118.9	82											
1) Senast 3 dagar efter sådd																		
2) Vid grödans hjärtbladsstadium																		
3) Vid grödans 2-4 örtbladsstadium																		
4) På våren när tillväxten börjat																		
STDEV%						68.8												
PROB F1						.0036												

ANM: För information om statistiska beräkningar, se <http://www.ffe.slu.se/Sve/FD/Fdbstat.htm>

Övriga ettåriga örtogräs bestod bl.a. av lomme.

OBS! Baldersbrå får EJ ingå i seriesammanställning p.g.a. få plantor i led A.



RESULTATBLANKETT, OGRÄS 2009

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

PLAN: OS5-8010-09 Örtogräsbekämpning i höstraps i Mellansverige.

ADB-NR: 05A936 LÅN-FNR: E-163-2008 JBR.OMR: 12b

FÖRSÖKSVÄRD: Hushållningssällskapet

ADRESS: (Försöket på Glyttinge), Vreta Kloster

SIDA 4

ANSVARIG: Svensk Raps, Albin Gunnarsson 070-5686027

GRÖDA: Höstraps

	GÖDSLING	DATUM	MÄNGD KG/HA	N	P	K
	NS 27-4 (Axan)	2008-09-13	150	41		
	NPK 27-3-3	2009-04-07	480	128	12	12
SORT:	PR45D01					
SÅTT DEN:	2008-08-16	KG/HA:	4			
FÖRFRUKT:	Råg					
JORDART:	NÅGOT MULLHALTIG MOLÄTTLERA	VÄXTSKYDD	DATUM	BEH	ENL	PLAN
						GRÖDANS UTV.STADIUM

MATIN.GM2:F1 **	C<>H
MATIN.GM2:F1 *	A<>C A<>F F<>H
MYOSS.GM2:F1 **	A<>B
MYOSS.GM2:F1 *	A<>D B<>G
VIOSS.GM2:F1 **	B<>E
VIOSS.GM2:F1 *	A<>B B<>G B<>H
WEADR.GM2:F1 *	F<>H
WEADT.GM2:F1 ***	A<>B
WEADT.GM2:F1 **	A<>D B<>E B<>G B<>H D<>H
WEADT.GM2:F1 *	A<>F B<>C B<>F D<>E D<>G



R E S U L T A T B L A N K E T T, SKÖRD 2009

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

PLAN: OS5-8010-09 Örtogräsbekämpning i höstraps i Mellansverige.

ADB-NR: 05A936

LÅN-FNR: E-163-2008

JBR.OMR: 12b

ANSVARIG: Svensk Raps, Albin Gunnarsson 070-5686027

SIDA 1

GRÖDA: Höstraps

FÖRSÖKSVÄRD: Hushållningssällskapet

ADRESS: (Försöket på Glyttinge), Vreta Kloster

GÖDSLING

NS 27-4 (Axan)

NPK 27-3-3

DATUM

2008-09-13

2009-04-07

MÄNGD KG/HA

150

480

N P K
41
128 12 12

SORT: PR45D01

SÅTT DEN: 2008-08-16 KG/HA: 3.8

FÖRFRUKT: Råg

JORDART: NÅGOT MULLHALTIG MOLÄTTLERA

PH-VÄRDE: 6.8

VÄXTSKYDD

5 Mesurol

0.2 Mavrik

0.25 Mavrik

DATUM

2008-08-19

2009-04-26

2009-05-08

BEH ENL PLAN

2008-08-19

2008-08-26

2008-09-15

2009-04-24

GRÖDANS UTV.STADIUM

Före uppkomst

Hjärtblad

DC 14

DC 50

R E S U L T A T:

UTSKRIFTSDATUM: 2009-09-03

F Ö R S Ö K S L E D:

- A. Obehandlat
B. 2.0 1 Butisan Top 2)
C. 3.0 1 Nimbus 1)
D. 2.0 1 Butisan Top 1)
E. 2.0 1 Nimbus 1)
F. 0.33 1 0808 1)
G. 0.25 1 0808 1) + 1.0 1 Matrigon 4)
H. 2.0 1 Nimbus 1) + 1.0 1 Butisan Top 3)

- 1) Senast 3 dagar efter sådd
2) Vid grödans hjärtbladsstadium
3) Vid grödans 2-4 örtbladsstadium
4) På våren när tillväxten börjat

-X-
CV%
OBS
PROB F1
LSD F1

Skörd renv sk/ha 08-10	Rel tal	Rå fett skörd kg/ha 08-10	Rel tal	Rå fett %	Av rens pro cent	Vat ten halt skörd	Beh. skada höst 0-100 09-26	Strå st vid skörd 08-10	Ogräs före komst grad 08-10									
2950	100	1314	100	49	2.8	8.0	0	100	23									
3010	102	1339	102	49	2.6	7.7	0	100	3									
3030	103	1352	103	49	2.4	7.9	0	100	3									
3040	103	1354	103	49	2.3	8.1	0	100	5									
2870	97	1281	97	49	2.8	7.9	0	100	6									
2890	98	1288	98	49	2.6	8.1	0	100	4									
2960	100	1307	99	49	2.5	7.3	0	100	5									
2920	99	1286	98	48	3.3	7.9	0	100	5									
2960		1315																
3.8		3.8																
32		32																
.3097		.2421																
160		73																

ANM:



R E S U L T A T B L A N K E T T, SKÖRD 2009

SIDA 2

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

ANSVARIG: Svensk Raps, Albin Gunnarsson 070-5686027

PLAN: OS5-8010-09 Örtogräsbekämpning i höstraps i Mellansverige.

ADB-NR: 05A936

LÅN-FNR: E-163-2008

JBR.OMR: 12b

GRÖDA: Höstraps

FÖRSÖKSVÄRD: Hushållningssällskapet

ADRESS: (Försöket på Glyttinge), Vreta Kloster

		GÖDSLING	DATUM	MÄNGD KG/HA	N	P	K
		NS 27-4 (Axan)	2008-09-13	150	41		
		NPK 27-3-3	2009-04-07	480	128	12	12
SORT:	PR45D01						
SÅTT DEN:	2008-08-16	KG/HA:	3.8				
FÖRFRUKT:	Råg						
JORDART:	NÅGOT MULLHALTIG MOLÄTTLERA	VÄXTSKYDD	DATUM	BEH ENL PLAN	GRÖDANS UTV.STADIUM		

Y.M09:F1 *

D<>E

Jordanalys:

ADB-nr: 05A936
Serienr: OS5-8010-09
Län-fnr: E-163-2008

Jordart: nmh mo LL

Mullhalt %: 3.0

Lerhalt %: 16

Mjåla %: 42.0

Sand+grovmå %: 37.0

pH: 6.8

P-AL (mg/100g): 5.6

K-AL (mg/100g): 11.5

Mg-AL (mg/100g): 7.4

K/Mg (kvot): 1.6

Ca-AL (mg/100g): 320

K-HCl (mg/100g): 185

P-HCl (mg/100g): 48

Cu-HCl (mg/kg): 17.5

KI: III

KI: III

KI: 3

KI: 3