

OBS! Endast vallmo och samtliga ettåriga örtogräs får ingå i seriesammanställning, få plantor i led A för övriga arter.



## R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2009

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

PLAN: SFO5-1150-9A Ogräsbekämpning i rödklöverfrövall, vallåret

ADB-NR: 05A957 LÄN-FNR: LB-224-2008 JBR.OMR: 1b

SIDA 2

ANSVARIG: Gunilla Larsson 040-462082, 0706-584494

GRÖDA: Rödklöverfrö

FÖRSÖKSVÄRD: Hans Åke Persson

ADRESS: Österlenvägen 1007, Löderup

GÖDSLING  
2.0 l BortracDATUM  
2009-05-17

MÄNGD KG/HA

N P K

SORT: Nancy

SÅTT DEN: 2008-04-24 KG/HA: 5

FÖRFRUKT: Korn (Tipple) + Rödklöverfrö

JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG SANDLÄTTLERA

PH-VÄRDE: 7.0

VÄXTSKYDD

0.25 l Mavrik

2.0 l Reglone + 0.2 l Biowet

DATUM

2009-06-16

2009-08-27

BEH ENL PLAN

GRÖDANS UTV.STADIUM

## R E S U L T A T:

UTSKRIFTSDATUM: 2010-01-18

## F Ö R S Ö K S L E D:

|                                                                                  |    |       |      |     |     |      |     |    |       |     |     |
|----------------------------------------------------------------------------------|----|-------|------|-----|-----|------|-----|----|-------|-----|-----|
| A. Obehandlat                                                                    | 50 | 9.8   | 100  | 1.5 | 100 | 8.5  | 100 | 25 | 34.0  | 100 | 1.5 |
| B. 1 tabl Express + 0.6 l MCPA 1) + 2.5 l Reglone 15 oktober 2008                | 0  |       |      | 0.5 | 33  | 13.5 | 159 | 50 | 27.0  | 79  | 2.5 |
| C. 1 tabl Express + 0.6 l MCPA 1) + 2.5 l Reglone 15 november 2008               | 0  |       |      | 0.0 | 0   | 0.0  | 0   | 0  |       |     | 1.5 |
| D. 1 tabl Express + 0.6 l MCPA 1) + 2.5 l Reglone 15 december 2008               | 25 | 5.0   | 51   | 0.0 | 0   | 0.0  | 0   | 0  |       |     | 1.3 |
| E. 1 tabl Express + 0.6 l MCPA 1) + 2.5 l Reglone 15 januari 2009                | 0  |       |      | 0.0 | 0   | 0.0  | 0   | 0  |       |     | 1.8 |
| F. 1 tabl Express + 0.6 l MCPA 1) + 2.5 l Reglone 15 februari 2009               | 75 | 12.7  | 130  | 0.0 | 0   | 0.0  | 0   | 0  |       |     | 0.3 |
| G. 1 tabl Express + 0.6 l MCPA 1) + 2.5 l Reglone 15 mars 2009                   | 25 | 22.0  | 225  | 0.3 | 17  | 0.3  | 3   | 25 | 1.0   | 3   | 0.3 |
| H. 1 tabl Express + 0.6 l MCPA 1) + 3.6 l Basagran M75 2)                        | 25 | 103.0 | 1051 | 0.5 | 33  | 3.3  | 38  | 50 | 6.0   | 18  | 5.3 |
| I. 1 tabl Express + 0.6 l MCPA 1) + Putsn ca 15 cm höjd sista veckan av maj 2009 | 50 | 34.5  | 352  | 0.0 | 0   | 0.0  | 0   | 0  |       |     | 0.5 |
| 1) Behandling redan utförd på våren insåningsåret.                               |    |       |      |     |     |      |     |    |       |     |     |
| 2) Vår 2009 vid dygnstemp +10-12°C och ingen risk för nattfrost.                 |    |       |      |     |     |      |     |    |       |     |     |
| Klövern får inte vara högre än 15 cm.                                            |    |       |      |     |     |      |     |    |       |     |     |
| STDEV%                                                                           |    | 125.2 |      |     |     |      |     |    | 40.7  |     |     |
| PROB F1                                                                          |    | .5785 |      |     |     |      |     |    | .0512 |     |     |

ANM: För information om statistiska beräkningar, se <http://www.ffe.slu.se/Sve/FD/Fdbstat.htm>Behandling enl plan: 2008-06-07 led B-I, 2008-10-16 led B, 2008-11-13 led C, 2008-12-16 led D, 2009-01-15 led E,  
2009-03-09 led F, 2009-03-16 led G, 2009-04-24 led H. Putsning i led I: 2009-05-14

OBS! Behandling med Reglone fördröjd i led F.

&lt;= OBS!

OBS! Endast vallmo och samtliga ettåriga örtogräs får ingå i seriesammanställning, få plantor i led A för övriga arter.



R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2009

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

PLAN: SFO5-1150-9A Ogräsbekämpning i rödklöverfrövall, vallåret

ADB-NR: 05A957 LÄN-FNR: LB-224-2008 JBR.OMR: 1b

SIDA 3

ANSVARIG: Gunilla Larsson 040-462082, 0706-584494

GRÖDA: Rödklöverfrö

FÖRSÖKSVÄRD: Hans Åke Persson

ADRESS: Österlenvägen 1007, Löderup

GÖDSLING  
2.0 l BortracDATUM  
2009-05-17

MÄNGD KG/HA

N P K

SORT: Nancy

SÅTT DEN: 2008-04-24 KG/HA: 5

FÖRFRUKT: Korn (Tippel) + Rödklöverfrö

JORDART: MÅTTLIGT MULLHÅLTIG SANDLÄTTLERA

PH-VÄRDE: 7.0

VÄXTSKYDD

0.25 l Mavrik

2.0 l Reglone + 0.2 l Biowet

DATUM

2009-06-16

2009-08-27

BEH ENL PLAN

GRÖDANS UTV.STADIUM

R E S U L T A T:

UTSKRIFTSDATUM: 2010-01-18

F Ö R S Ö K S L E D:

|                                                                                  | Rel<br>tal | Snärj-<br>måra<br>fältv<br>g/m2<br>06-16 | Rel<br>tal | Stat:<br>Frekv<br>% av<br>block | Snärj-<br>måra<br>GALAP<br>g/m2<br>geom. | Rel<br>tal | Vallmo<br>st/m2<br>06-16 | Rel<br>tal | Vallmo<br>fältv<br>g/m2<br>06-16 | Rel<br>tal | Stat:<br>Frekv<br>% av<br>block |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|------------|---------------------------------|------------------------------------------|------------|--------------------------|------------|----------------------------------|------------|---------------------------------|
| A. Obehandlat                                                                    | 100        | 7.3                                      | 100        | 75                              | 6.4                                      | 100        | 39.5                     | 100        | 789.5                            | 100        | 100                             |
| B. 1 tabl Express + 0.6 l MCPA 1) + 2.5 l Reglone 15 oktober 2008                | 167        | 35.3                                     | 486        | 75                              | 43.1                                     | 672        | 35.0                     | 89         | 1054.8                           | 134        | 100                             |
| C. 1 tabl Express + 0.6 l MCPA 1) + 2.5 l Reglone 15 november 2008               | 100        | 17.3                                     | 238        | 100                             | 14.8                                     | 230        | 11.3                     | 28         | 386.5                            | 49         | 100                             |
| D. 1 tabl Express + 0.6 l MCPA 1) + 2.5 l Reglone 15 december 2008               | 83         | 10.0                                     | 138        | 25                              | 40.0                                     | 624        | 15.3                     | 39         | 323.0                            | 41         | 100                             |
| E. 1 tabl Express + 0.6 l MCPA 1) + 2.5 l Reglone 15 januari 2009                | 117        | 26.0                                     | 359        | 75                              | 29.3                                     | 456        | 26.5                     | 67         | 668.3                            | 85         | 100                             |
| F. 1 tabl Express + 0.6 l MCPA 1) + 2.5 l Reglone 15 februari 2009               | 17         | 2.5                                      | 34         | 25                              | 10.0                                     | 156        | 27.5                     | 70         | 527.3                            | 67         | 100                             |
| G. 1 tabl Express + 0.6 l MCPA 1) + 2.5 l Reglone 15 mars 2009                   | 17         | 6.3                                      | 86         | 25                              | 25.0                                     | 390        | 35.0                     | 89         | 729.8                            | 92         | 100                             |
| H. 1 tabl Express + 0.6 l MCPA 1) + 3.6 l Basagran M75 2)                        | 350        | 74.5                                     | 1028       | 100                             | 65.9                                     | 1027       | 33.8                     | 85         | 1006.0                           | 127        | 100                             |
| I. 1 tabl Express + 0.6 l MCPA 1) + Putsn ca 15 cm höjd sista veckan av maj 2009 | 33         | 4.3                                      | 59         | 50                              | 6.5                                      | 101        | 29.0                     | 73         | 369.5                            | 47         | 100                             |

1) Behandling redan utförd på våren insåningsåret.

2) Vår 2009 vid dygnstemp +10-12°C och ingen risk för nattfrost.

Klöver får inte vara högre än 15 cm.

STDEV%

PROB F1

75

.0231

ANM: För information om statistiska beräkningar, se <http://www.ffe.slu.se/Sve/FD/Fdbstat.htm>Behandling enl plan: 2008-06-07 led B-I, 2008-10-16 led B, 2008-11-13 led C, 2008-12-16 led D, 2009-01-15 led E,  
2009-03-09 led F, 2009-03-16 led G, 2009-04-24 led H. Putsning i led I: 2009-05-14

OBS! Behandling med Reglone fördröjd i led F.

&lt;= OBS!

OBS! Endast vallmo och samtliga ettåriga örtogräs får ingå i seriesammanställning, få plantor i led A för övriga arter.



## R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2009

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

PLAN: SFO5-1150-9A Ogräsbekämpning i rödklöverfrövall, vallåret

ADB-NR: 05A957 LÄN-FNR: LB-224-2008 JBR.OMR: 1b

SIDA 4

ANSVARIG: Gunilla Larsson 040-462082, 0706-584494

GRÖDA: Rödklöverfrö

FÖRSÖKSVÄRD: Hans Åke Persson

ADRESS: Österlenvägen 1007, Löderup

GÖDSLING  
2.0 l BortracDATUM  
2009-05-17

MÄNGD KG/HA

N P K

SORT: Nancy

SÅTT DEN: 2008-04-24 KG/HA: 5

FÖRFRUKT: Korn (Tippel) + Rödklöverfrö

JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG SANDLÄTTLERA

PH-VÄRDE: 7.0

VÄXTSKYDD

0.25 l Mavrik

2.0 l Reglone + 0.2 l Biowet

DATUM

2009-06-16

2009-08-27

BEH ENL PLAN

GRÖDANS UTV.STADIUM

## R E S U L T A T:

UTSKRIFTSDATUM: 2010-01-18

## F Ö R S Ö K S L E D:

|                                                                                                          | Vallmo                 |            | Våtarv         |            | Våtarv                 |            | Stat:<br>Frekv<br>% av<br>block | Våtarv                 |            | Övr 1-år<br>örtogräs |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|----------------|------------|------------------------|------------|---------------------------------|------------------------|------------|----------------------|------------|
|                                                                                                          | PAPSS<br>g/m2<br>geom. | Rel<br>tal | st/m2<br>06-16 | Rel<br>tal | fältv<br>g/m2<br>06-16 | Rel<br>tal |                                 | STEME<br>g/m2<br>geom. | Rel<br>tal | st/m2<br>06-16       | Rel<br>tal |
| A. Obehandlat                                                                                            | 686.9                  | 100        | 0.5            | 100        | 22.3                   | 100        | 25                              | 89.0                   | 100        | 1.5                  | 100        |
| B. 1 tabl Express + 0.6 l MCPA 1) + 2.5 l Reglone 15 oktober 2008                                        | 1034.6                 | 151        | 0.0            | 0          | 0.0                    | 0          | 0                               |                        |            | 0.3                  | 17         |
| C. 1 tabl Express + 0.6 l MCPA 1) + 2.5 l Reglone 15 november 2008                                       | 353.2                  | 51         | 0.0            | 0          | 0.0                    | 0          | 0                               |                        |            | 0.3                  | 17         |
| D. 1 tabl Express + 0.6 l MCPA 1) + 2.5 l Reglone 15 december 2008                                       | 320.9                  | 47         | 0.0            | 0          | 0.0                    | 0          | 0                               |                        |            | 0.0                  | 0          |
| E. 1 tabl Express + 0.6 l MCPA 1) + 2.5 l Reglone 15 januari 2009                                        | 631.5                  | 92         | 0.0            | 0          | 0.0                    | 0          | 0                               |                        |            | 0.5                  | 33         |
| F. 1 tabl Express + 0.6 l MCPA 1) + 2.5 l Reglone 15 februari 2009                                       | 489.8                  | 71         | 0.8            | 150        | 0.8                    | 3          | 25                              | 3.0                    | 3          | 1.5                  | 100        |
| G. 1 tabl Express + 0.6 l MCPA 1) + 2.5 l Reglone 15 mars 2009                                           | 678.0                  | 99         | 0.0            | 0          | 0.0                    | 0          | 0                               |                        |            | 0.5                  | 33         |
| H. 1 tabl Express + 0.6 l MCPA 1) + 3.6 l Basagran M75 2)                                                | 977.1                  | 142        | 0.3            | 50         | 3.8                    | 17         | 25                              | 15.0                   | 17         | 1.8                  | 117        |
| I. 1 tabl Express + 0.6 l MCPA 1) + Putsn ca 15 cm höjd sista veckan av maj 2009                         | 356.6                  | 52         | 2.0            | 400        | 19.8                   | 89         | 50                              | 15.1                   | 17         | 0.5                  | 33         |
| 1) Behandling redan utförd på våren insäningsåret.                                                       |                        |            |                |            |                        |            |                                 |                        |            |                      |            |
| 2) Vår 2009 vid dygnstemp +10-12°C och ingen risk för nattfrost.<br>Klöver får inte vara högre än 15 cm. |                        |            |                |            |                        |            |                                 |                        |            |                      |            |
| STDEV%                                                                                                   | 39.6                   |            |                |            |                        |            |                                 | 228.5                  |            |                      |            |
| PROB F1                                                                                                  | .0009                  |            |                |            |                        |            |                                 | .8025                  |            |                      |            |

ANM: För information om statistiska beräkningar, se <http://www.ffe.slu.se/Sve/FD/Fdbstat.htm>Behandling enl plan: 2008-06-07 led B-I, 2008-10-16 led B, 2008-11-13 led C, 2008-12-16 led D, 2009-01-15 led E,  
2009-03-09 led F, 2009-03-16 led G, 2009-04-24 led H. Putsn i led I: 2009-05-14

OBS! Behandling med Reglone fördröjd i led F.

&lt;= OBS!

OBS! Endast vallmo och samtliga ettåriga örtogräs får ingå i seriesammanställning, få plantor i led A för övriga arter.



## R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2009

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

PLAN: SFO5-1150-9A Ogräsbekämpning i rödklöverfrövall, vallåret

ADB-NR: 05A957 LÄN-FNR: LB-224-2008 JBR.OMR: 1b

SIDA 5

ANSVARIG: Gunilla Larsson 040-462082, 0706-584494

GRÖDA: Rödklöverfrö

FÖRSÖKSVÄRD: Hans Åke Persson

ADRESS: Österlenvägen 1007, Löderup

GÖDSLING  
2.0 l BortracDATUM  
2009-05-17

MÄNGD KG/HA

N P K

SORT: Nancy

SÅTT DEN: 2008-04-24 KG/HA: 5

FÖRFRUKT: Korn (Tipple) + Rödklöverfrö

JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG SANDLÄTTLERA

PH-VÄRDE: 7.0

VÄXTSKYDD

0.25 l Mavrik

2.0 l Reglone + 0.2 l Biowet

DATUM

2009-06-16

2009-08-27

BEH ENL PLAN

GRÖDANS UTV.STADIUM

R E S U L T A T:

UTSKRIFTSDATUM: 2010-01-18

## F Ö R S Ö K S L E D:

|                                                                                                          | Övr 1-år<br>örtogräs |            | Stat:<br>Frekv<br>% av<br>block | Övr 1-år<br>örtogräs |            | Samt lå<br>örtogräs |            | Samt lå<br>örtogräs |            | Stat:<br>Frekv<br>% av<br>block | Samt lå<br>örtogräs |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|---------------------------------|----------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------------------|---------------------|-------|
|                                                                                                          | fältv<br>g/m2        | Rel<br>tal |                                 | WEADR<br>g/m2        | Rel<br>tal | st/m2               | Rel<br>tal | fältv<br>g/m2       | Rel<br>tal |                                 | WEADT<br>g/m2       | geom. |
|                                                                                                          | 06-16                |            |                                 | geom.                |            | 06-16               |            | 06-16               |            |                                 |                     |       |
| A. Obehandlat                                                                                            | 8.3                  | 100        | 50                              | 11.8                 | 100        | 45.5                | 100        | 863.5               | 100        | 100                             | 768.3               |       |
| B. 1 tabl Express + 0.6 l MCPA 1) + 2.5 l Reglone 15 oktober 2008                                        | 0.3                  | 3          | 25                              | 1.0                  | 8          | 38.3                | 84         | 1103.8              | 128        | 100                             | 1082.1              |       |
| C. 1 tabl Express + 0.6 l MCPA 1) + 2.5 l Reglone 15 november 2008                                       | 0.3                  | 3          | 25                              | 1.0                  | 8          | 13.5                | 30         | 408.3               | 47         | 100                             | 371.0               |       |
| D. 1 tabl Express + 0.6 l MCPA 1) + 2.5 l Reglone 15 december 2008                                       | 0.0                  | 0          | 0                               |                      |            | 16.8                | 37         | 334.3               | 39         | 100                             | 330.6               |       |
| E. 1 tabl Express + 0.6 l MCPA 1) + 2.5 l Reglone 15 januari 2009                                        | 3.8                  | 45         | 50                              | 3.7                  | 32         | 28.8                | 63         | 698.0               | 81         | 100                             | 656.0               |       |
| F. 1 tabl Express + 0.6 l MCPA 1) + 2.5 l Reglone 15 februari 2009                                       | 1.8                  | 21         | 75                              | 2.3                  | 19         | 31.0                | 68         | 573.5               | 66         | 100                             | 550.4               |       |
| G. 1 tabl Express + 0.6 l MCPA 1) + 2.5 l Reglone 15 mars 2009                                           | 1.8                  | 21         | 25                              | 7.0                  | 59         | 36.8                | 81         | 828.0               | 96         | 100                             | 732.8               |       |
| H. 1 tabl Express + 0.6 l MCPA 1) + 3.6 l Basagran M75 2)                                                | 4.8                  | 58         | 50                              | 9.5                  | 80         | 41.8                | 92         | 1118.0              | 129        | 100                             | 1086.5              |       |
| I. 1 tabl Express + 0.6 l MCPA 1) + Putsn ca 15 cm höjd sista veckan av maj 2009                         | 2.8                  | 33         | 25                              | 11.0                 | 93         | 33.0                | 73         | 418.0               | 48         | 100                             | 405.5               |       |
| 1) Behandling redan utförd på våren insåningsåret.                                                       |                      |            |                                 |                      |            |                     |            |                     |            |                                 |                     |       |
| 2) Vår 2009 vid dygnstemp +10-12°C och ingen risk för nattfrost.<br>Klöver får inte vara högre än 15 cm. |                      |            |                                 |                      |            |                     |            |                     |            |                                 |                     |       |
| STDEV%                                                                                                   |                      |            |                                 | 100.8                |            |                     |            |                     |            |                                 | 39.1                |       |
| PROB F1                                                                                                  |                      |            |                                 | .3698                |            |                     |            |                     |            |                                 | .0006               |       |

ANM: För information om statistiska beräkningar, se <http://www.ffe.slu.se/Sve/FD/Fdbstat.htm>Behandling enl plan: 2008-06-07 led B-I, 2008-10-16 led B, 2008-11-13 led C, 2008-12-16 led D, 2009-01-15 led E,  
2009-03-09 led F, 2009-03-16 led G, 2009-04-24 led H. Putsning i led I: 2009-05-14

OBS! Behandling med Reglone fördröjd i led F.

&lt;= OBS!

OBS! Endast vallmo och samtliga ettåriga örtogräs får ingå i seriesammanställning, få plantor i led A för övriga arter.



## R E S U L T A B L A N K E T T, OGRÄS 2009

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

PLAN: SFO5-1150-9A Ogräsbekämpning i rödklöverfrövall, vallåret

ADB-NR: 05A957 LÄN-FNR: LB-224-2008 JBR.OMR: 1b

SIDA 6

ANSVARIG: Gunilla Larsson 040-462082, 0706-584494

GRÖDA: Rödklöverfrö

FÖRSÖKSVÄRD: Hans Åke Persson

ADRESS: Österlennvägen 1007, Löderup

GÖDSLING  
2.0 l BortracDATUM  
2009-05-17

MÄNGD KG/HA

N P K

SORT: Nancy

SÅTT DEN: 2008-04-24 KG/HA: 5

FÖRFRUKT: Korn (Tippel) + Rödklöverfrö

JORDART: MÅTTLIGT MULLHÅLTIG SANDLÄTTLERA

PH-VÄRDE: 7.0

VÄXTSKYDD

0.25 l Mavrik

2.0 l Reglone + 0.2 l Biowet

DATUM

2009-06-16

2009-08-27

BEH ENL PLAN

GRÖDANS UTV.STADIUM

R E S U L T A T:

UTSKRIFTSDATUM: 2010-01-18

## F Ö R S Ö K S L E D:

|                                                                                  | Rel<br>tal | Kvick-<br>rot<br>fältv<br>g/m2<br>06-16 | Stat:<br>Frekv<br>% av<br>block | Kvick-<br>rot<br>XAGRRE<br>g/m2<br>geom. | *<br>Rel<br>tal | Åker-<br>tistel<br>st/m2<br>06-16 | *<br>Rel<br>tal | Åker-<br>tistel<br>fältv<br>g/m2<br>06-16 | *<br>Rel<br>tal | Stat:<br>Frekv<br>% av<br>block | Åker-<br>tistel<br>XCIRAR<br>g/m2<br>geom. | * |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|-------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|--------------------------------------------|---|
| A. Obehandlat                                                                    | 100        | 0.0                                     | 0                               |                                          |                 | 0.3                               | 100             | 31.8                                      | 100             | 25                              | 127.0                                      |   |
| B. 1 tabl Express + 0.6 l MCPA 1) + 2.5 l Reglone 15 oktober 2008                | 141        | 0.0                                     | 0                               |                                          |                 | 0.0                               | 0               | 0.0                                       | 0               | 0                               |                                            |   |
| C. 1 tabl Express + 0.6 l MCPA 1) + 2.5 l Reglone 15 november 2008               | 48         | 3.0                                     | 25                              | 12.0                                     | 100             | 0.0                               | 0               | 0.0                                       | 0               | 0                               |                                            |   |
| D. 1 tabl Express + 0.6 l MCPA 1) + 2.5 l Reglone 15 december 2008               | 43         | 4.3                                     | 25                              | 17.0                                     | 142             | 0.0                               | 0               | 0.0                                       | 0               | 0                               |                                            |   |
| E. 1 tabl Express + 0.6 l MCPA 1) + 2.5 l Reglone 15 januari 2009                | 85         | 6.3                                     | 25                              | 25.0                                     | 208             | 0.0                               | 0               | 0.0                                       | 0               | 0                               |                                            |   |
| F. 1 tabl Express + 0.6 l MCPA 1) + 2.5 l Reglone 15 februari 2009               | 72         | 24.8                                    | 25                              | 99.0                                     | 825             | 0.5                               | 200             | 26.0                                      | 82              | 25                              | 104.0                                      |   |
| G. 1 tabl Express + 0.6 l MCPA 1) + 2.5 l Reglone 15 mars 2009                   | 95         | 9.0                                     | 50                              | 17.9                                     | 149             | 0.3                               | 100             | 3.5                                       | 11              | 25                              | 14.0                                       |   |
| H. 1 tabl Express + 0.6 l MCPA 1) + 3.6 l Basagran M75 2)                        | 141        | 0.0                                     | 0                               |                                          |                 | 0.0                               | 0               | 0.0                                       | 0               | 0                               |                                            |   |
| I. 1 tabl Express + 0.6 l MCPA 1) + Putsn ca 15 cm höjd sista veckan av maj 2009 | 53         | 0.0                                     | 0                               |                                          |                 | 0.0                               | 0               | 0.0                                       | 0               | 0                               |                                            |   |
| 1) Behandling redan utförd på våren insäningsåret.                               |            |                                         |                                 |                                          |                 |                                   |                 |                                           |                 |                                 |                                            |   |
| 2) Vår 2009 vid dygnstemp +10-12°C och ingen risk för nattfrost.                 |            |                                         |                                 |                                          |                 |                                   |                 |                                           |                 |                                 |                                            |   |
| Klövern får inte vara högre än 15 cm.                                            |            |                                         |                                 |                                          |                 |                                   |                 |                                           |                 |                                 |                                            |   |
| STDEV%                                                                           |            |                                         |                                 | 15.8                                     |                 |                                   |                 |                                           |                 |                                 | 0                                          |   |
| PROB F1                                                                          |            |                                         |                                 | .1410                                    |                 |                                   |                 |                                           |                 |                                 |                                            |   |

ANM: För information om statistiska beräkningar, se <http://www.ffe.slu.se/Sve/FD/Fdbstat.htm>Behandling enl plan: 2008-06-07 led B-I, 2008-10-16 led B, 2008-11-13 led C, 2008-12-16 led D, 2009-01-15 led E,  
2009-03-09 led F, 2009-03-16 led G, 2009-04-24 led H. Putsn i led I: 2009-05-14

OBS! Behandling med Reglone fördröjd i led F.

&lt;= OBS!

OBS! Endast vallmo och samtliga ettåriga örtogräs får ingå i seriesammanställning, få plantor i led A för övriga arter.



R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2009

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

PLAN: SFO5-1150-9A Ogräsbekämpning i rödklöverfrövall, vallåret

ADB-NR: 05A957 LÄN-FNR: LB-224-2008 JBR.OMR: 1b

SIDA 7

ANSVARIG: Gunilla Larsson 040-462082, 0706-584494

GRÖDA: Rödklöverfrö

FÖRSÖKSVÄRD: Hans Åke Persson

ADRESS: Österlenvägen 1007, Löderup

GÖDSLING  
2.0 l Bortrac

DATUM  
2009-05-17

MÄNGD KG/HA

N P K

SORT: Nancy

SÅTT DEN: 2008-04-24 KG/HA: 5

FÖRFRUKT: Korn (Tipple) + Rödklöverfrö

JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG SANDLÄTTLERA

PH-VÄRDE: 7.0

VÄXTSKYDD

0.25 l Mavrik

2.0 l Reglone + 0.2 l Biowet

DATUM

2009-06-16

2009-08-27

BEH ENL PLAN

GRÖDANS UTV.STADIUM

R E S U L T A T:

UTSKRIFTSDATUM: 2010-01-18

F Ö R S Ö K S L E D:

A. Obehandlat

B. 1 tabl Express + 0.6 l MCPA 1) + 2.5 l Reglone 15 oktober 2008

C. 1 tabl Express + 0.6 l MCPA 1) + 2.5 l Reglone 15 november 2008

D. 1 tabl Express + 0.6 l MCPA 1) + 2.5 l Reglone 15 december 2008

E. 1 tabl Express + 0.6 l MCPA 1) + 2.5 l Reglone 15 januari 2009

F. 1 tabl Express + 0.6 l MCPA 1) + 2.5 l Reglone 15 februari 2009

G. 1 tabl Express + 0.6 l MCPA 1) + 2.5 l Reglone 15 mars 2009

H. 1 tabl Express + 0.6 l MCPA 1) + 3.6 l Basagran M75 2)

I. 1 tabl Express + 0.6 l MCPA 1) + Putsn ca 15 cm höjd sista veckan av maj 2009

1) Behandling redan utförd på våren insåningsåret.

2) Vår 2009 vid dygnstemp +10-12°C och ingen risk för nattfrost.

Klövern får inte vara högre än 15 cm.

STDEV%

PROB F1

| Rel<br>tal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 100        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ANM: För information om statistiska beräkningar, se <http://www.ffe.slu.se/Sve/FD/Fdbstat.htm>

Behandling enl plan: 2008-06-07 led B-I, 2008-10-16 led B, 2008-11-13 led C, 2008-12-16 led D, 2009-01-15 led E,  
2009-03-09 led F, 2009-03-16 led G, 2009-04-24 led H. Putsning i led I: 2009-05-14

OBS! Behandling med Reglone fördröjd i led F.

<= OBS!

OBS! Endast vallmo och samtliga ettåriga örtogräs får ingå i seriesammanställning, få plantor i led A för övriga arter.



R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2009  
Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering  
PLAN: SFO5-1150-9A Ogräsbekämpning i rödklöverfrövall, vallåret  
ADB-NR: 05A957 LÄN-FNR: LB-224-2008 JBR.OMR: 1b

SIDA 8  
ANSVARIG: Gunilla Larsson 040-462082, 0706-584494

GRÖDA: Rödklöverfrö

FÖRSÖKSVÄRD: Hans Åke Persson  
ADRESS: Österlenvägen 1007, Löderup

GÖDSLING  
2.0 l Bortrac

DATUM  
2009-05-17

MÄNGD KG/HA

N P K

SORT: Nancy

SÅTT DEN: 2008-04-24 KG/HA: 5

FÖRFRUKT: Korn (Tipple) + Rödklöverfrö

JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG SANDLÄTTLERA

VÄXTSKYDD

DATUM

BEH ENL PLAN

GRÖDANS UTV.STADIUM

|                  |                                                   |
|------------------|---------------------------------------------------|
| GALAP.GM2:F1 **  | A<>B A<>H H<>I                                    |
| GALAP.GM2:F1 *   | A<>E B<>I C<>H E<>I F<>H                          |
| MYOSS.GM2:F1 *   | A<>G B<>G                                         |
| PAPSS.GM2:F1 *** | B<>C B<>D B<>I D<>H                               |
| PAPSS.GM2:F1 **  | C<>H H<>I                                         |
| PAPSS.GM2:F1 *   | A<>C A<>D A<>I B<>F C<>E C<>G D<>E D<>G F<>H G<>I |
| WEADT.GM2:F1 *** | B<>C B<>D C<>H D<>H                               |
| WEADT.GM2:F1 **  | A<>D B<>I D<>G H<>I                               |
| WEADT.GM2:F1 *   | A<>C A<>I B<>F C<>E C<>G D<>E F<>H G<>I           |



## R E S U L T A T B L A N K E T T, SKÖRD 2009

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

PLAN: SFO5-1150-9A Ogräsbekämpning i rödklöverfrövall, vallåret

ADB-NR: 05A957 LÄN-FNR: LB-224-2008 JBR.OMR: 1b

SIDA 1

ANSVARIG: Gunilla Larsson 040-462082, 0706-584494

GRÖDA: Rödklöverfrö

FÖRSÖKSVÄRD: Hans Åke Persson

ADRESS: Österlenvägen 1007, Löderup

GÖDSLING  
2.0 l BortracDATUM  
2009-05-17

MÄNGD KG/HA

N P K

SORT: Nancy

SÅTT DEN: 2008-04-24 KG/HA: 5

FÖRFRUKT: Korn (Tipple) + Rödklöverfrö

JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG SANDLÄTTLERA

PH-VÄRDE: 7.0

VÄXTSKYDD

0.25 l Mavrik

DATUM

2009-06-16

2.0 l Reglone + 0.2 l Biowet

2009-08-27

BEH ENL PLAN

GRÖDANS UTV.STADIUM

## R E S U L T A T:

UTSKRIFTSDATUM: 2010-01-18

## F Ö R S Ö K S L E D:

A. Obehandlat

B. 1 tabl Express + 0.6 l MCPA 1) + 2.5 l Reglone 15 oktober 2008

C. 1 tabl Express + 0.6 l MCPA 1) + 2.5 l Reglone 15 november 2008

D. 1 tabl Express + 0.6 l MCPA 1) + 2.5 l Reglone 15 december 2008

E. 1 tabl Express + 0.6 l MCPA 1) + 2.5 l Reglone 15 januari 2009

F. 1 tabl Express + 0.6 l MCPA 1) + 2.5 l Reglone 15 februari 2009

G. 1 tabl Express + 0.6 l MCPA 1) + 2.5 l Reglone 15 mars 2009

H. 1 tabl Express + 0.6 l MCPA 1) + 3.6 l Basagran M75 2)

I. 1 tabl Express + 0.6 l MCPA 1) + Putsn ca 15 cm höjd sista veckan av maj 2009

1) Behandling redan utförd på våren insåningsåret.

2) Vår 2009 vid dygnstemp +10-12°C och ingen risk för nattfrost.

Klövern får inte vara högre än 15 cm.

-X-

CV%

OBS

PROB F1

LSD F1

| Rent<br>frö<br>vh13%<br>kg/ha<br>09-01 | Rel<br>tal | Av<br>rens<br>pro<br>cent | Vat<br>ten<br>halt<br>skörd | Be<br>stånd<br>höst<br>0-100<br>10-15 | Skada<br>% av<br>halm<br>höst<br>10-15 | Slut<br>enhet<br>vår<br>05-13 | Skada<br>% av<br>halm<br>vår<br>05-13 | Plant<br>de<br>form<br>vår<br>06-09 | Rot<br>ogräs<br>grad<br>05-13 |  |  |  |
|----------------------------------------|------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--|--|--|
| 463                                    | 100        | 66.6                      | 9.7                         | 93                                    | 8                                      | 65                            | 10                                    | 0                                   | 0                             |  |  |  |
| 566                                    | 122        | 63.3                      | 9.3                         | 100                                   | 0                                      | 45                            | 0                                     | 0                                   | 0                             |  |  |  |
| 515                                    | 111        | 65.0                      | 9.5                         | 100                                   | 0                                      | 68                            | 0                                     | 0                                   | 2                             |  |  |  |
| 479                                    | 103        | 67.0                      | 9.1                         | 100                                   | 0                                      | 70                            | 0                                     | 0                                   | 0                             |  |  |  |
| 469                                    | 101        | 67.0                      | 9.8                         | 100                                   | 0                                      | 70                            | 0                                     | 0                                   | 0                             |  |  |  |
| 508                                    | 110        | 66.1                      | 9.7                         | 100                                   | 0                                      | 73                            | 0                                     | 0                                   | 0                             |  |  |  |
| 496                                    | 107        | 66.2                      | 9.6                         | 96                                    | 4                                      | 60                            | 4                                     | 0                                   | 1                             |  |  |  |
| 489                                    | 106        | 67.2                      | 9.6                         | 100                                   | 0                                      | 70                            | 0                                     | 50                                  | 0                             |  |  |  |
| 499                                    | 108        | 62.0                      | 9.5                         | 98                                    | 3                                      | 68                            | 5                                     | 0                                   | 1                             |  |  |  |
| 498                                    |            | 65.6                      |                             |                                       |                                        | 65                            |                                       |                                     |                               |  |  |  |
| 7.3                                    |            | 3.6                       |                             |                                       |                                        | 13.3                          |                                       |                                     |                               |  |  |  |
| 36                                     |            | 36                        |                             |                                       |                                        | 36                            |                                       |                                     |                               |  |  |  |
| .0230                                  |            | .0511                     |                             |                                       |                                        | .0053                         |                                       |                                     |                               |  |  |  |
| 53                                     |            | 3.5                       |                             |                                       |                                        | 13                            |                                       |                                     |                               |  |  |  |

ANM: Behandling enl plan: 2008-06-07 led B-I, 2008-10-16 led B, 2008-11-13 led C, 2008-12-16 led D, 2009-01-15 led E,  
2009-03-09 led F, 2009-03-16 led G, 2009-04-24 led H. Putsning i led I: 2009-05-14

OBS! Behandling med Reglone fördröjd i led F.

&lt;= OBS!

Rotogräs, gradering 05-13: Rotogräs, kvickrot. Plantdeformationer 06-09: Bladdeformation. Ingen förekomst av  
beh.skador p.g.a. beh med Reglone förutom förtunning av beståndet vid oktoberbeh (led B) (se slutenhet 05-13).



R E S U L T A T B L A N K E T T, SKÖRD 2009  
Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering  
PLAN: SFO5-1150-9A Ogräsbekämpning i rödklöverfrövall, vallåret  
ADB-NR: 05A957 LÄN-FNR: LB-224-2008 JBR.OMR: 1b

SIDA 2  
ANSVARIG: Gunilla Larsson 040-462082, 0706-584494  
GRÖDA: Rödklöverfrö

FÖRSÖKSVÄRD: Hans Åke Persson  
ADRESS: Österlenvägen 1007, Löderup

GÖDSLING  
2.0 l Bortrac

DATUM  
2009-05-17

MÄNGD KG/HA

N P K

SORT: Nancy

SÅTT DEN: 2008-04-24 KG/HA: 5

FÖRFRUKT: Korn (Tipple) + Rödklöverfrö

JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG SANDLÄTTLERA

VÄXTSKYDD

DATUM

BEH ENL PLAN

GRÖDANS UTV.STADIUM

|              |                               |
|--------------|-------------------------------|
| Y.M13:F1 *** | A<>B B<>E                     |
| Y.M13:F1 **  | B<>D B<>H                     |
| Y.M13:F1 *   | B<>F B<>G B<>I                |
| RE:F1 **     | D<>I E<>I H<>I                |
| RE:F1 *      | A<>I B<>D B<>E B<>H F<>I G<>I |
| CV.SS:F1 *** | B<>D B<>E B<>F B<>H           |
| CV.SS:F1 **  | A<>B B<>C B<>I                |
| CV.SS:F1 *   | B<>G                          |

## Jordanalys:

**ADB-nr:** 05A957  
**Serienr:** SFO5-1150-9A  
**Län-fnr:** LB-224-2008

**Jordart:** mmh sa LL

**Mullhalt %:** 4.6

**Lerhalt %:** 16

**Sand+grovmå %:** 56

**pH:** 7.0

**P-AL (mg/100g):** 9.0

**K-AL (mg/100g):** 7.5

**Mg-AL (mg/100g):** 10

**K/Mg (kvot):** 0.8

**Ca-AL (mg/100g):** 380

**KI:** IVA

**KI:** II